



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento						UNID				
10327/ORSE							Un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11102 /ORSE	Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4"					un	1,0000		6,27		6,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	6,27	CUSTO TOTAL	6,27	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,48	7,75			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 11102 /ORSE	Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4"								un	1,0000	

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00140/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	18,00			0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90			0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	185,23			0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	10,87			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000072	4,85			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128	73,93			0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	20,11			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	13,50			0,00
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22			0,09
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36			0,14
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	30,99			0,62
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000016	45,00			0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000016	19,95			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000072	205,00			0,15
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80			0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	8,54			8,54
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288	14,00			0,23
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000024	194,68			0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	7,00			0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1							UNID				
00140/ORSE								kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01276		4,50		0,06					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024		18,58		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800		9,67		1,64					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800		6,90		1,17					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288		5,00		0,08					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072		12,54		0,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064		300,00		0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,32	MATERIAL		9,90	CUSTO TOTAL	12,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,49	SERV. TERCEIRO		0,11	BDI( 23,5400 %)	3,02	15,84		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,4000		
M	39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas							un	0,4000		
M	43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0200		
M	00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm							kg	1,0000		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800		
O	10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,0800		
P	00378 /SINAPI	Armador (horista)							h	0,0800		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0800		

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00141/ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000		8,08		8,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000021		18,58		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000112		7,00		0,00
	Fardamento com mangas curta	un	0,00021		194,68		0,04



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõe						UNID			
00141/ORSE							kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00941 /ORSE										
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,014252	14,00	0,20					
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36	0,14					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	13,50	0,00					
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09					
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	30,99	0,62					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	20,11	0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,011165	4,50	0,05					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00063	4,85	0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000112	73,93	0,01					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	10,87	0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000014	185,23	0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000014	36,90	0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	18,00	0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000007	37,80	0,00					
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000014	45,00	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00063	205,00	0,13					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000014	19,95	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0700	6,90	1,02					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700	9,67	1,43					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056	300,00	0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252	5,00	0,07					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063	12,54	0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,16	MATERIAL	9,36	CUSTO TOTAL	11,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	1,29	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI( 23,5400 %)	2,80	14,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas								un	0,4000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ	UNID
00141/ORSE	es - R1	kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg 0,0200
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0700
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0700

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e i						UNID				
94703/SINAPI	nstalação. af_04/2024						un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2676	0,31		0,08					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2676	1,13		0,30					
00096 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un	1,0000	12,37		12,37					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2676	0,08		0,02					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2676	1,43		0,38					
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0040	69,74		0,28					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2676	2,46		0,66					
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0035	61,55		0,22					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2676	0,85		0,23					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13620572	9,67		2,78					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13620572	7,05		2,03					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,32	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,55	23,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00096 / SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua						un	1,0000		
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0035		
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0040		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	UNID
94703/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1338
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1338

CÓDIGO	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID		
89429/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1688	2,46		0,42			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1688	0,08		0,01			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1688	1,43		0,24			
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0281	1,97		0,06			
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070	69,74		0,49			
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059	61,55		0,36			
00065 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un	1,0000	0,89		0,89			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1688	0,85		0,14			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1688	1,13		0,19			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1688	0,31		0,05			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,08591751	9,67		1,76			
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,08591751	7,05		1,28			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,86	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,38	7,24	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 00065 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria			un	1,0000
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr			un	0,0059
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3			un	0,0070
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100			un	0,0281
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,0844
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,0844

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

# IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2"					UNID
01053 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000074	32,30	0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000074	60,00	0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000185	19,57	0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000111	49,00	0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0001295	27,49	0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0002035	33,00	0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000185	38,39	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000851	10,87	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,001665	4,85	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000666	18,00	0,01	
00083 /SINAPI	Adaptador pvc, soldavel, com flanges livres, 75 mm x 2 1/2", para caixa d'agua	un	1,0000	214,43	214,43	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000296	73,93	0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000037	185,23	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000074	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000222	13,50	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000037	36,90	0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260	69,74	1,81	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,037666	14,00	0,53	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000555	194,68	0,11	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	2,3600	0,27	0,64	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000296	7,00	0,00	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170	72,41	1,23	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0295075	4,50	0,13	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000555	18,58	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000185	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,001665	205,00	0,34	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1850	9,67	3,78	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1850	6,90	2,70	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000148	300,00	0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,037666	5,00	0,19	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001665	12,54	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2"							UNID	
01053/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,07	MATERIAL	219,30	CUSTO TOTAL	226,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,41	SERV. TERCEIRO	0,25	BDI( 23,5400 %)	53,21	279,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0170
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	2,3600
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0260
M 00083 /SINAPI	Adaptador pvc, soldavel, com flanges livres, 75 mm x 2 1/2", para caixa d'agua							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1850
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1850
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1850
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1850

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"						UNID
01042/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00252		4,85		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000028		38,39		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00252		205,00		0,52
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000028		37,80		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001008		18,00		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000084		18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04466		4,50		0,20
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0060		69,74		0,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000448		7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00084		194,68		0,16
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000028		19,57		0,00
00112 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria	un	1,0000		4,48		4,48
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000056		185,23		0,01
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0140		72,41		1,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"						UNID				
01042 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000336		13,50		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000112		20,11		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000448		73,93		0,03				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001288		10,87		0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000056		36,90		0,00				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000112		32,30		0,00				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000112		60,00		0,01				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000168		49,00		0,01				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000196		27,49		0,01				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000308		33,00		0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,057008		14,00		0,80				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800		6,90		4,08				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2800		9,67		5,72				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00252		12,54		0,03				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,057008		5,00		0,28				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000224		300,00		0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,64	MATERIAL	7,71	CUSTO TOTAL	17,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	5,16	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI( 23,5400 %)	4,21	22,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0140		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0060		
M 00112 /SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 50 mm x1 1/2", para agua fria							un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2800		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2800		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2800		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2800		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021						UNID			
103328 /SINAPI							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador MATERIAL	un	,00000387	5.700,00	0,02					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,04095	0,01	0,00					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,45595	2,46	6,04					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,45595	0,85	2,09					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,45595	1,43	3,51					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	2,45595	0,08	0,20					
37395 /SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0050	41,93	0,21					
34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	0,4200	1,96	0,82					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6100	0,78	1,26					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8050	0,61	0,49					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,04095	0,89	0,04					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6100	1,31	2,11					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8050	1,39	1,12					
07271 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	un	28,3100	0,63	17,84					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,782326	0,75	1,34					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,58431	1,30	2,06					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	m3	0,010556	100,00	1,06					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,822066	6,90	11,99					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,644132	9,67	33,60					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	,04129029	9,25	0,81					
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	,01194375	0,94	0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	86,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,37	106,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 07271 /SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)								un	28,3100
M 34557 /SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5*								m	0,4200

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com prep aro em betoneira. af_12/2021	UNID
103328/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37395 / SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento 0,0050
O 87292 / SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria	m3 0,0091
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h 1,6100
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,8050

CÓDIGO	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_03/2023	UNID				
89298 / SINAPI		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00000843	5.700,00		0,05
MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,408752	1,43		2,01
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,016184	1,30		2,62
34781 / SINAPI	Meio bloco estrutural ceramico de 14 x 19 x 19 cm (l x a x c) e 6,0 mpa	un	1,4400	1,31		1,89
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,408752	0,85		1,20
34655 / SINAPI	Canaleta estrutural ceramica de 14 x 19 x 39 cm (l x a x c) e 6,0 mpa	un	0,9600	3,04		2,92
34588 / SINAPI	Bloco estrutural ceramico de 14 x 19 x 39 cm (l x a x c) e 6,0 mpa	un	10,0600	2,10		21,13
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,408752	2,46		3,47
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,408752	0,08		0,11
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4400	0,61		0,27
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,536328	0,75		3,40
38603 / SINAPI	Bloco estrutural ceramico de 14 x 19 x 34 cm (l x a x c) e 6,0 mpa	un	1,4400	1,84		2,65
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,088752	0,01		0,00
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8800	0,78		0,69
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,020124	100,00		2,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,088752	0,89		0,08
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8800	1,31		1,15
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4400	1,39		0,61
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08948952	9,25		1,75
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,449328	6,90		6,55

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_03/2023							UNID	
89298 / SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,898656	9,67 18,37	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,0258	0,94 0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	72,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,16	90,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34588 / SINAPI	Bloco estrutural ceramico de 14 x 19 x 39 cm (1 x a x c) e 6,0 mpa							un	10,0600
M 34655 / SINAPI	Canaleta estrutural ceramica de 14 x 19 x 39 cm (1 x a x c) e 6,0 mpa							un	0,9600
M 34781 / SINAPI	Meio bloco estrutural ceramico de 14 x 19 x 19 cm (1 x a x c) e 6,0 mpa							un	1,4400
M 38603 / SINAPI	Bloco estrutural ceramico de 14 x 19 x 34 cm (1 x a x c) e 6,0 mpa							un	1,4400
O 87286 / SINAPI	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0172
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,8800
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,4400

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala	UNID				
02660 /ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87		0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012	73,93		0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,85		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00		1,38
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00		2,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Apiloamento manual de fundo de vala							UNID				
02660 /ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,00225		194,68		0,44
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,0003		20,11		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,14115		4,50		0,64
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,0009		13,50		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,5000		6,90		21,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1527		5,00		0,76
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0006		300,00		0,18
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00675		12,54		0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,35	MATERIAL	4,93	CUSTO TOTAL	27,83	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,53	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	6,55	34,38				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,5000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,5000	

CÓDIGO	Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório	UNID					
00001 /IFS		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00016684	979,65			0,16
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00016684	246,00			0,04
MATERIAL							
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,0192	8,83			0,17
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	0,2000	0,45			0,09
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,011322	44,17			0,50
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0723	455,83			32,96
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0079864	194,68			1,55
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,1340	0,27			0,04



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório				UNID
00001 / IFS					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,54201409	14,00	7,59
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	0,1000	3,40	0,34
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,0770	8,08	0,62
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00958369	18,00	0,17
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,02395931	4,85	0,12
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000499	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000499	38,39	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00004067	28,00	0,00
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00095	72,41	0,07
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00004067	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00028482	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00028482	11,60	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00033371	48,95	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00047023	36,90	0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000241	34,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000482	170,60	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000482	47,69	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00004067	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00008137	15,40	0,00
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	4,3520	0,60	2,61
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,106098	6,69	0,71
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00027905	12,00	0,00
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,02268	14,94	0,34
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,41569559	4,50	1,87
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,04536	41,64	1,89
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,4003	34,40	48,17
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00016276	18,80	0,00
01572 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	0,4620	5,11	2,36
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00409248	7,00	0,03
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0010	63,50	0,06
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0135	69,74	0,94
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,72458	25,37	43,75
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000012	45,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório				UNID
00001 / IFS					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00016684	36,00	0,01
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000012	19,95	0,00
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0006804	11,98	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00038191	26,89	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00033371	15,15	0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	,00006048	16,82	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,02395931	205,00	4,91
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00008137	44,00	0,00
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,0200	10,40	0,21
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00023509	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00070538	18,58	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002994	49,00	0,01
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	,00034776	26,00	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,1657926	0,75	1,62
01355 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2	0,0726	37,45	2,72
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0007942	137,75	0,11
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,372736	1,30	0,48
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	0,7200	2,75	1,98
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0023826	138,48	0,33
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,00162324	100,00	0,16
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	0,7000	4,17	2,92
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,00595976	101,30	0,60
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	0,0170	1,81	0,03
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0250	16,94	0,42
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00016276	18,75	0,00
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	0,1200	1,74	0,21
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	0,1800	2,72	0,49
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	0,1200	5,16	0,62
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00047023	185,23	0,09
09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	0,1010	10,22	1,03
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,040698	5,66	0,23
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	2,09308	0,33	0,69

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório					UNID
00001 / IFS						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
09859 / SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial	m	0,1010	10,21		1,03
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,1630	0,97		0,16
03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,0756	2,91		0,22
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	2,09308	1,75		3,66
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,000459	9,31		0,00
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,00154	30,99		0,05
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,00918	18,01		0,17
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,0308	0,22		0,01
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,0308	0,36		0,01
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,00459	30,99		0,14
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0075	12,41		0,09
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0723	48,83		3,53
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0060	16,90		0,10
06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	0,1000	30,74		3,07
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0006804	27,32		0,02
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0005489	33,00		0,02
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001512	269,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0319449	13,50		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0106475	20,11		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0406838	73,93		0,30
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0122458	10,87		0,13
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0003493	27,49		0,01
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	0,0300	4,49		0,13
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001996	60,00		0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001996	32,30		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0008137	13,52		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0990	9,67		2,02
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,406926	9,67		8,32
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,351436	6,90		34,29
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,1512	9,67		3,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório							UNID		
00001/IFS								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,006074	9,67	0,12
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,668668	9,67	34,11
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2410	9,67	4,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	,00212963	300,00	0,64
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	,54201409	5,00	2,71
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	,02395931	12,54	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,11	MATERIAL	179,87	CUSTO TOTAL	270,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,20	ENC.( 111,3600%)	45,77	SERV. TERCEIRO	3,65	BDI( 23,5400 %)	63,70	334,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 00065 /ORSE	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra								un	0,0300
O 00099 /ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa								m2	1,4460
O 00199 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar								m2	1,4740
O 00234 /ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm								m2	1,4740
O 00641 /ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"								un	0,0300
O 00773 /ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente								un	0,1000
O 01199 /ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm								un	0,1000
O 01220 /ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"								m	0,1000
O 01456 /ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar								un	0,1000
O 01530 /ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm								m	0,1000
O 02815 /ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m								un	0,1000
O 03297 /ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)								pt	0,0200
O 03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual								m2	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,4000





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório	UNID
00001 / IFS		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	UNID
92762 / SINAPI		kg

### COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	1,43	0,08
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	0,08	0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5430	0,22	0,12
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0558	0,78	0,04
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0558	1,31	0,07
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	0,85	0,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0558	2,46	0,14
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	8,54	9,48
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	kg	0,0250	30,99	0,77
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,00789	7,05	0,12
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,04855391	9,67	0,99

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,84	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,79	14,63

### COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,5430
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0064
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0392
O 92803 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022						UNID				
92763 / SINAPI							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0355		1,31		0,05				
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,40		8,21				
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3670		0,22		0,08				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		0,08		0,00				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		1,43		0,05				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		0,85		0,03				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0355		2,46		0,09				
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		30,99		0,77				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0355		0,78		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,03085196		9,67		0,63				
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00505769		7,05		0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,35	12,34		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,3670	
M	43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250	
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0042	
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0257	
O	92804 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022							kg	1,0000	

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92764 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		2,46		0,06
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251		1,31		0,03
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0251		0,78		0,02
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		30,99		0,77
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 18			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID			
92764 / SINAPI							kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		7,40		8,21			
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2120		0,22		0,05			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		0,08		0,00			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		0,85		0,02			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0251		1,43		0,04			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,02215272		9,67		0,45			
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00323692		7,05		0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,28	11,96		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm						un	0,2120	
M	43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0250	
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares						h	0,0032	
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares						h	0,0194	
O	92805 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022						kg	1,0000	

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92760 / SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		2,46		0,31
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,0700		9,01		9,64
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		0,08		0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		0,85		0,11
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1280		1,31		0,17
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,9700		0,22		0,21
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1280		1,43		0,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022							UNID	
92760 / SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)					kg	0,0250	30,99	0,77
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1280	0,78	0,10
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01820771	7,05	0,27
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1112694	9,67	2,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,30	17,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm						un	0,9700
M	43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0250
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares						h	0,0129
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares						h	0,0790
O	92801 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022						kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID
92761/SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0841	0,78		0,07	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0841	1,31		0,11	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841	2,46		0,21	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841	0,85		0,07	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841	1,43		0,12	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0841	0,08		0,01	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,7430	0,22		0,16	
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	9,06		10,06	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	30,99		0,77	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID		
92761 / SINAPI							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,07313433	9,67	1,49
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01193616	7,05	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	13,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,11	16,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,7430
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0092
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0561
O 92802 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							kg	1,0000

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022						UNID			
92759 / SINAPI							kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1920	0,85		0,16
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1920	2,46		0,47
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1920	0,78		0,15
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1920	0,08		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1920	1,43		0,27
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1920	1,31		0,25
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm					un	1,1900	0,22		0,26
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao					kg	1,0700	8,08		8,65
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) MÃO-DE-OBRA (111,36%)					kg	0,0250	30,99		0,77
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	,16690409	9,67		3,41
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,02731158	7,05		0,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		14,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)			18,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022							UNID
							3,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN      QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un      1,1900
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg      0,0250
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h      0,0175
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h      0,1069
O 92800 / SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022							kg      1,0000

CÓDIGO	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	UNID				
12499 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00009	205,00		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00009	4,85		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036	18,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000002	36,90		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003	194,68		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	14,00		0,03
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	170,60		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046	10,87		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002	47,69		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001	34,00		0,00
13327 /ORSE	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	1,0000	0,06		0,06
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012	13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004	20,11		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002	185,23		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000015	73,93		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"							UNID				
12499 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0100		9,67		0,20
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0100		6,90		0,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,002036		5,00		0,01
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00009		12,54		0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000008		300,00		0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,13	CUSTO TOTAL	0,49	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,18	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	0,12	0,61				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 13327 /ORSE	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,0100	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,0100	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,0100	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,0100	

CÓDIGO	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	UNID					
00220/IFS		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036		14,00		0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001595		4,50		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002		26,89		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003		194,68		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001		37,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012		13,50		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002		47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002		170,60		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001		34,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002		185,23		0,00



CÓDIGO	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"						UNID
00220 / IFS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046		10,87		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000015		73,93		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004		20,11		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000002		36,90		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016		7,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003		18,58		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036		18,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000009		4,85		0,00
05005 / ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	un	1,0000		0,05		0,05
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000009		205,00		0,02
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100		6,90		0,15
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100		9,67		0,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000009		12,54		0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008		300,00		0,00
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036		5,00		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,17	MATERIAL		0,12
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,18	SERV. TERCEIRO	
					0,01	BDI( 23,5400 %)	
					0,11	PREÇO TOTAL	
						0,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	05005 / ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"				un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,0100
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,0100
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,0100
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,0100

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"	UNID
09816/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"						UNID
09816 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000002	26,89			0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000002	185,23			0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000046	10,87			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000015	73,93			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000004	20,11			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000012	13,50			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000036	18,00			0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00009	4,85			0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000001	34,00			0,00
08347 /ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	1,0000	0,05			0,05
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	37,80			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000003	18,58			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001595	4,50			0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000016	7,00			0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00003	194,68			0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,002036	14,00			0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00009	205,00			0,02
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000002	47,69			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000002	36,90			0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000002	170,60			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0100	9,67			0,20
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0100	6,90			0,15
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00009	12,54			0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000008	300,00			0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,002036	5,00			0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,12	CUSTO TOTAL	0,48
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,18	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	0,11
							PREÇO TOTAL
							0,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 08347 /ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"					un	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Arruela lisa zincada d=1/4"	UNID
09816/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0100
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0100
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0100
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0100

CÓDIGO	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024						UNID				
94275/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
41679 /SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, *20 x 12/15* cm (h x l1/l2)	un	1,0050	25,44		25,57					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,440484	0,08		0,04					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2151	1,31		0,28					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2151	0,78		0,17					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,225384	0,61		0,14					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,225384	1,39		0,31					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,440484	1,43		0,63					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,440484	0,85		0,37					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,440484	2,46		1,08					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,579552	0,75		0,43					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,007884	100,00		0,79					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,23016214	6,90		3,36					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,21966012	9,67		4,49					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	37,63	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,86	46,49		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,0066		
M	41679 /SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, *20 x 12/15* cm (h x l1/l2)						un	1,0050		
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,2151		
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,2151		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	UNID
94275/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88629 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3 0,0012

CÓDIGO	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2					UNID
13039/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0003	170,60	0,05	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0003	47,69	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00015	34,00	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85	0,07	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87	0,07	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00225	73,93	0,17	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02	
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	3,0000	5,00	15,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58	0,01	
01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	un	3,0000	55,60	166,80	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00	0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,23925	4,50	1,08	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68	0,88	
00404 /ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 50mm2 - 0,6/1kv / 70°	m	6,0000	52,01	312,06	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00	2,77	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5000	9,67	30,66	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90	21,88	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2							UNID		
13039 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,3054	5,00	1,53
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0135	12,54	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,86	MATERIAL	503,50	CUSTO TOTAL	558,10	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	27,68	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,5400 %)	131,38	689,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00404 /ORSE	Cabo cobre rígido, unipolar, 50mm2 - 0,6/1kv / 70°								m	6,0000
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"								un	3,0000
M 01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector								un	3,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	1,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	1,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,5000

CÓDIGO	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023					UNID
94342/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000064	720.250,97		0,46
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	,00000079	85.950,00		0,07
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	,00002634	17.335,43		0,46
MATERIAL						
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,202086	6,64		1,34
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7866	0,61		0,48
00368 /SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,3889	50,00		69,44
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	2,46		2,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	0,85		0,84
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888	1,43		1,41

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023							UNID				
94342/SINAPI								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,9888		0,08		0,08					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2022		0,01		0,00					
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,173664		6,12		1,06					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2022		0,89		0,18					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7866		1,39		1,09					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,80327592		6,90		11,71					
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	,00603053		12,26		0,16					
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,19846414		11,73		4,92					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	96,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		22,63	118,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00368 /SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,3889	
O	05901 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								chp	0,0054	
O	05903 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								chi	0,0006	
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,7866	
O	91533 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015								chp	0,1962	

CÓDIGO	B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul	UNID			
00209/IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0004	38,39	0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0008	15,40	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0216	18,00	0,39
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0540	4,85	0,26
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0004	19,57	0,01
10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	4,0000	222,89	891,56

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul	UNID			
00209 / IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	un	4,0000	35,85	143,40
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	3,0000	20,83	62,49
07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	3,5800	63,35	226,79
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0016	18,80	0,03
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0020	12,00	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,2216	14,00	17,10
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0008	44,00	0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0540	205,00	11,07
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,1500	510,10	1.096,71
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8996	4,50	4,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0096	7,00	0,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0180	194,68	3,50
00718 /ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	4,0000	73,76	295,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0004	25,95	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0016	32,30	0,05
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0004	28,00	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0028	11,60	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0028	10,22	0,03
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0004	327,80	0,13
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0044	33,00	0,15
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0028	27,49	0,08
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0024	49,00	0,12
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0016	60,00	0,10
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0024	20,11	0,05
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0008	13,52	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0016	18,75	0,03
12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	4,7800	38,64	184,70
12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	4,0000	128,73	514,92
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0072	13,50	0,10
12057 /ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	4,0000	19,30	77,20
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul							UNID	
00209 /IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	4,0000	76,67	306,68				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0276	10,87	0,30				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0096	73,93	0,71				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	4,0000	9,67	81,75				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000	9,67	81,75				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,2216	5,00	6,11				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0048	300,00	1,44				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0540	12,54	0,68				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	104,96	MATERIAL	3.838,19	CUSTO TOTAL	4.068,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	116,88	SERV. TERCEIRO	8,23	BDI( 23,5400 %)	957,67	5.025,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00718 /ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)							un	4,0000
M 02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm							m2	2,1500
M 02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar							un	4,0000
M 07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado							m	3,5800
M 09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)							m	3,0000
M 10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar							un	4,0000
M 12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação							m	4,7800
M 12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba							un	4,0000
M 12057 /ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula							un	4,0000
M 06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"							un	4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	4,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	4,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	4,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul	UNID
00209 / IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	B05 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,00x0,60m, com 01 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul	UNID
00178 / IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07
12051 / ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	6,2000	38,64	239,57
12056 / ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	1,0000	128,73	128,73
12057 / ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	1,0000	19,30	19,30
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	18,75	0,01
06157 / SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	76,67	76,67
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	194,68	1,75
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0022	33,00	0,07
00718 / ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	1,0000	73,76	73,76
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,60	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014	10,22	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002	327,80	0,07
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0014	27,49	0,04
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002	28,00	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0012	49,00	0,06
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0008	60,00	0,05
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0008	32,30	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,85	0,13
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	44,00	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0002	38,39	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0002	19,57	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	B05 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,00x0,60m, com 01 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul						UNID	
00178/IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada						un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,0000	222,89	222,89			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004	15,40	0,01			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0002	25,95	0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02			
07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	5,0000	63,35	316,75			
09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	2,0000	20,83	41,66			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01			
02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	un	1,0000	35,85	35,85			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80	0,01			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0010	12,00	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4498	4,50	2,02			
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	3,3000	510,10	1.683,33			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,0000	9,67	40,88			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0000	9,67	40,88			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	52,48	MATERIAL	2.857,84	CUSTO TOTAL	2.972,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	58,45	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	699,82	3.672,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00718 /ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)					un	1,0000
M	02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm					m2	3,3000
M	02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar					un	1,0000
M	07479 /ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado					m	5,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	B05 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,00x0,60m, com 01 cubas louça embutir, sifão cromado, válvul	UNID
00178/IFS	a cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 09964 /ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	2,0000
M 10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	1,0000
M 12051 /ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	6,2000
M 12056 /ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	1,0000
M 12057 /ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	1,0000
M 06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	2,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	2,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	2,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	2,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	2,0000

CÓDIGO	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3	UNID				
08365/ORSE	), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000064	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00000064	979,65		0,00
MATERIAL						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00486	100,00		0,49
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,016434	101,30		1,66
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,3089	0,75		5,48
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00080259	18,75		0,01
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0252	30,99		0,78
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00347756	73,93		0,26
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5040	0,22		0,11
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00040129	13,52		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00020064	327,80		0,07
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00140453	10,22		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira				UNID
08365/ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00140453	11,60	0,02
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5040	0,36	0,18
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00044867	185,23	0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00260865	13,50	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00086955	20,11	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00999984	10,87	0,11
11687 /SINAPI	Bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	m	1,0000	994,98	994,98
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,003762	137,75	0,52
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,011286	138,48	1,56
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00000129	15,15	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00080259	18,80	0,02
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00000064	36,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,01956492	205,00	4,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00040129	44,00	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00022433	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000673	18,58	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00000129	26,89	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00100324	12,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,34872793	4,50	1,57
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00347756	7,00	0,02
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,2600	8,08	10,18
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,44260196	14,00	6,20
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00652164	194,68	1,27
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00000129	48,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00020064	28,00	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00040129	15,40	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00044867	36,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00782596	18,00	0,14
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,01956492	4,85	0,09
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00001828	19,95	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00020064	25,95	0,01
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00001828	45,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira							UNID	
08365/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,00648		9,67		41,01		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,24336		6,90		32,72		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,00648		9,67		0,13		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,09144		9,67		1,87		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,01956492		12,54		0,25		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,44260196		5,00		2,21		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0017391		300,00		0,52		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		35,82	MATERIAL	1.029,99	CUSTO TOTAL	1.108,70	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		39,91	SERV. TERCEIRO	2,98	BDI( 23,5400 %)	260,99	1.369,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11687 /SINAPI	Bancada/tampo aco inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)							m	1,0000
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0180
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura							kg	1,2600
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0045
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	2,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm						UNID
10759 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000455		11,60		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000065		327,80		0,02
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000065		28,00		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000455		10,22		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000065		25,95		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm						UNID			
10759 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00013	15,40			0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00013	13,52			0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00026	18,75			0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000228	185,23			0,04			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001074	13,50			0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000358	20,11			0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001432	73,93			0,11			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000342	18,58			0,01			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000325	12,00			0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,182222	14,00			2,55			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002685	194,68			0,52			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001432	7,00			0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,149784	4,50			0,67			
02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000	510,10			510,10			
03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000	15,05			9,03			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000228	36,90			0,01			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00026	18,80			0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000114	37,80			0,00			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00013	44,00			0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,008055	205,00			1,65			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,008055	4,85			0,04			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003222	18,00			0,06			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,004117	10,87			0,04			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500	9,67			13,29			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400	6,90			16,63			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000716	300,00			0,21			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,182222	5,00			0,91			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,008055	12,54			0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		14,16	MATERIAL	524,90	CUSTO TOTAL	556,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		15,76	SERV. TERCEIRO	1,22	BDI( 23,5400 %)	130,89	686,93



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm			UNID
10759 /ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 02585 /ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000	
M 03116 /ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,1400	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6500	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400	

CÓDIGO	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade				UNID
14064 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
14896 /ORSE	Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u	un	1,0000	178,42	178,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade							UNID
14064 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005		34,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000		9,67		10,22	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000		6,90		7,29	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,28	MATERIAL	181,62	CUSTO TOTAL	199,82
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	47,04
								246,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 14896 /ORSE	Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u					un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,5000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,5000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,5000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000	

CÓDIGO	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos	UNID					
00234 / IFS		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00525641		246,00		1,29
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00525641		979,65		5,15
	MATERIAL						
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,001242		34,00		0,04
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,002484		170,60		0,42
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00148549		28,00		0,04
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,01051283		48,95		0,51
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,01039847		10,22		0,11



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos					UNID
00234 / IFS						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,01039847	11,60	0,12	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00148549	327,80	0,49	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,002898	26,00	0,08	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00567	27,32	0,15	
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00009629	45,00	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00525641	36,00	0,19	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,002652	38,39	0,10	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,002652	19,57	0,05	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00009629	19,95	0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00567	11,98	0,07	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,01299683	26,89	0,35	
10578 /ORSE	Formão grande	un	,01051283	15,15	0,16	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,002484	47,69	0,12	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,96376932	205,00	197,57	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,96376932	4,85	4,67	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,3855077	18,00	6,94	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,02121406	36,90	0,78	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00297099	15,40	0,05	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00148549	25,95	0,04	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000126	269,00	0,03	
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	2,0000	11,80	23,60	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,2300	63,50	14,61	
01803 /ORSE	Porta cadeado médio	un	5,0000	11,54	57,70	
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,0000	18,93	18,93	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,8100	69,74	56,49	
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	28,0800	25,37	712,39	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	87,0400	0,60	52,22	
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,3780	41,64	15,74	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,16608033	7,00	1,16	
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	2,0000	35,00	70,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	7,0510001	4,50	76,73	
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,1890	14,94	2,82	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00805748	12,00	0,10	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos					UNID
00234 / IFS						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00594198	18,80	0,11	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,000504	16,82	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0318211	18,58	0,59	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,01060703	37,80	0,40	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,5400	8,08	12,44	
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	26,55	53,10	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0870	72,41	6,30	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,8026037	14,00	305,24	
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	2,0000	22,00	44,00	
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	12,0000	0,45	5,40	
00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	5,0000	25,40	127,00	
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	82,0000	28,97	2.375,54	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,22644	44,17	10,00	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	80,20196	6,69	536,55	
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	18,0000	4,00	72,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,32125644	194,68	62,54	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	3,7400	0,27	1,01	
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	2,0000	29,15	58,30	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,3840	8,83	3,39	
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	2,0000	3,40	6,80	
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	22,8000	34,40	784,32	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00297099	44,00	0,13	
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	4,0000	4,93	19,72	
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	42,0000	4,17	175,14	
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	18,1000	14,17	256,48	
07608 /SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	un	2,0000	9,22	18,44	
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	5,6000	21,49	120,34	
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	2,0000	4,79	9,58	
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	2,0000	16,49	32,98	
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	2,0000	196,25	392,50	
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	2,0000	8,67	17,34	
06020 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2"	un	2,0000	29,14	58,28	
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000	30,74	30,74	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos				UNID
00234 / IFS					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1000	16,90	1,69
05067 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1836	18,01	3,31
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,224884	137,75	30,98
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,674652	138,48	93,43
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,81396	5,66	4,61
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,4500	12,41	5,58
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	48,83	48,83
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0308	30,99	0,95
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0918	30,99	2,84
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,6160	0,36	0,22
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,6160	0,22	0,14
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	475,00	475,00
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	2,0000	88,85	177,70
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,12850255	13,50	1,73
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,04283417	20,11	0,86
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,16483833	73,93	12,19
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,49259318	10,87	5,35
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	3,0000	4,49	13,47
11680 / SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	un	2,0000	13,26	26,52
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	2,0000	18,14	36,28
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,029172	33,00	0,96
00013 / SINAPI	Estopa	kg	1,6000	16,94	27,10
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	7,45472	1,30	9,69
01030 / SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	2,0000	46,50	93,00
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	36,0000	2,75	99,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02592	100,00	2,59
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,06219536	101,30	107,60
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,7000	3,20	5,44
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	295,57552	0,75	221,68
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00594198	18,75	0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos							UNID				
00234 / IFS								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00297099		13,52		0,04					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,010608		32,30		0,34					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,010608		60,00		0,64					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,015912		49,00		0,78					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,018564		27,49		0,51					
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	34,0800		1,75		59,64					
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	2,0000		1,74		3,48					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,02121406		185,23		3,93					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00918		9,31		0,09					
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	18,0000		2,72		48,96					
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	4,0000		7,90		31,60					
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	6,5250		0,97		6,33					
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,6300		2,91		1,83					
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	34,0800		0,33		11,25					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	52,56416		9,67		1.074,33					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	12,4200		9,67		253,85					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,48148		9,67		9,84					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	106,07036		6,90		1.546,91					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	26,5200		9,67		542,03					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	14,85496		9,67		303,61					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,2600		9,67		25,75					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,96376932		12,54		12,09					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,8026037		5,00		109,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,08566836		300,00		25,70					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1.777,23	MATERIAL		8.590,55	CUSTO TOTAL	12.500,11	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		6,44	ENC.( 111,3600%)		1.979,09	SERV. TERCEIRO		146,80	BDI( 23,5400 %)		2.942,53	15.442,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD
M 00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar										un	5,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos	UNID
00234 / IFS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2 82,0000
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un 18,0000
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 80,0000
M 01803 / ORSE	Porta cadeado médio	un 5,0000
M 01886 / ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg 1,0000
O 00063 / ORSE	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra	un 1,0000
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3 1,0000
O 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3 1,0000
O 00199 / ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2 24,0000
O 00234 / ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2 24,0000
O 00641 / ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un 3,0000
O 00773 / ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un 2,0000
O 01199 / ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un 6,0000
O 01455 / ORSE	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar	un 2,0000
O 01456 / ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pnl6, Deca ou similar	un 1,0000
O 01532 / ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m 10,0000
O 01683 / ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt 2,0000
O 02050 / ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un 2,0000
O 02085 / ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universa	un 2,0000
O 02146 / ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inc	un 2,0000
O 02815 / ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un 2,0000
O 03644 / ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2 23,7000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 30,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 30,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 8,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 30,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 30,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte	UNID				
05088 /ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00008445	246,00		0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00008445	979,65		0,08
MATERIAL						
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,0690	10,40		0,72
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00067851	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00022617	37,80		0,01
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,0137862	3,59		0,05
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00019607	18,80		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00009803	44,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,02031049	205,00		4,16
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00008445	36,00		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00016891	15,15		0,00
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,001587	63,50		0,10
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,36009046	4,50		1,62
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00024509	12,00		0,00
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	2,5944	1,20		3,11
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	0,0230	35,00		0,81
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	0,0230	11,80		0,27
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	0,50048	0,60		0,30
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	0,7919613	25,37		20,09
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,00621	69,74		0,43
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0138	18,93		0,26
01803 /ORSE	Porta cadeado médio	un	0,0460	11,54		0,53
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00029504	26,89		0,01
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	0,01863	56,02		1,04
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	0,4140	5,16		2,14
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	0,4140	2,72		1,13
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	,00005278	9,31		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00045234	185,23		0,08
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	0,0460	7,90		0,36
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	0,1150	1,74		0,20
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,0460	0,97		0,04
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	0,9611838	1,75		1,68



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte				UNID
05088 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	,00468027	5,66	0,03
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,01467312	138,48	2,03
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,00489104	137,75	0,67
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,003105	130,12	0,40
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,01173	3,20	0,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	,00010984	32,30	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00009803	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00019607	18,75	0,00
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,01265	16,94	0,21
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	0,9611838	0,33	0,32
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02667234	101,30	2,70
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,00032614	30,99	0,01
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	,00052785	30,99	0,02
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00000233	19,95	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,2316185	0,75	5,42
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	,00010984	60,00	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00346322	73,93	0,26
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0061479	12,61	0,08
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	0,0230	18,14	0,42
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	0,0690	4,49	0,31
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,01038091	10,87	0,11
10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	0,0230	88,85	2,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00090268	20,11	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00270806	13,50	0,04
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0207	12,41	0,26
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,035742	475,00	16,98
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,0065228	0,22	0,00
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,0059616	129,48	0,77
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	0,0460	4,93	0,23
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0010557	18,01	0,02
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0003726	16,90	0,01
	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	0,0115	30,74	0,35

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte	UNID			
05088 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06016 /SINAPI					
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	0,0230	8,67	0,20
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	0,0230	196,25	4,51
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	0,0230	16,49	0,38
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	0,0230	4,79	0,11
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	0,16169	14,17	2,29
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	0,13938	7,97	1,11
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	0,3220	4,17	1,34
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,0065228	0,36	0,00
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	0,0230	26,55	0,61
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,002208	8,83	0,02
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	0,0230	29,15	0,67
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,07843	0,27	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00677016	194,68	1,32
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	0,1380	4,00	0,55
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	0,0460	3,40	0,16
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,000138	455,83	0,06
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	,00130203	44,17	0,06
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	1,20175	28,97	34,81
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	0,01242	200,00	2,48
00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	0,0460	25,40	1,17
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	0,0920	0,45	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00812419	18,00	0,15
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00000233	45,00	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	,00002746	38,39	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	,00002746	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,02031049	4,85	0,10
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,6430455	34,40	22,12
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,03588	48,83	1,75
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00045234	36,90	0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00009803	15,40	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00352629	7,00	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte				UNID
05088 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	,46897757	6,69	9,83
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	,00016477	49,00	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00016891	48,95	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,00221026	100,00	0,22
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	2,0700	2,75	5,69
01030 /SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	0,0230	46,50	1,07
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,694876	1,30	0,90
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00004901	28,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00034313	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00034313	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00004901	327,80	0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	,00030208	33,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	,00019223	27,49	0,01
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	0,0230	22,00	0,51
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00004901	25,95	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,45946846	14,00	6,43
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,000782	72,41	0,06
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,008855	8,08	0,07
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,007452	8,54	0,06
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	,00006306	34,00	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	,00012613	47,69	0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	,00012613	170,60	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,84457932	9,67	17,26
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,26171811	6,90	32,98
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,01166537	9,67	0,24
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,63066	9,67	12,89
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,49019992	9,67	10,02
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,27462	9,67	5,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00180537	300,00	0,54
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,02031049	12,54	0,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte							UNID	
05088 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,45946846	5,00	2,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	37,39	MATERIAL	173,91	CUSTO TOTAL	256,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,10	ENC.( 111,3600%)	41,61	SERV. TERCEIRO	3,09	BDI ( 23,5400 %)	60,29	316,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00054 / ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos							un	0,0115

CÓDIGO	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm					UNID
01377 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00162	205,00		0,33
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000018	38,39		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02871	4,50		0,13
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198	33,00		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000018	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00162	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648	18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108	49,00		0,01
02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0020	26,16		0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	20,11		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,036648	14,00		0,51
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00054	194,68		0,11
01450 /ORSE	Bucha de redução cobre d= 22mm x 15mm	un	1,0000	16,75		16,75
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000288	7,00		0,00
01704 /ORSE	Pasta p/ soldar	kg	0,0010	50,00		0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,50		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm							UNID			
01377/ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	10,87		0,01					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23		0,01					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000288	73,93		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1800	6,90		2,63					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	9,67		3,68					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00162	12,54		0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,036648	5,00		0,18					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000144	300,00		0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,98	MATERIAL	18,01	CUSTO TOTAL	24,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,33	SERV. TERCEIRO	0,24	BDI( 23,5400 %)	5,78	30,34		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	01450 /ORSE	Bucha de redução cobre d= 22mm x 15mm						un	1,0000		
M	01704 /ORSE	Pasta p/ soldar						kg	0,0010		
M	02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70						kg	0,0020		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1800		
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1800		
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1800		

CÓDIGO	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm						UNID
01083/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,048864	14,00		0,68	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00072	194,68		0,14	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm						UNID				
01083/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000096	20,11		0,00					
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0030	72,41		0,22					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000288	13,50		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000384	73,93		0,03					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000384	7,00		0,00					
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0460	69,74		3,21					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03828	4,50		0,17					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000072	18,58		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000024	37,80		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00216	205,00		0,44					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000144	49,00		0,01					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000168	27,49		0,00					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000024	38,39		0,00					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000024	19,57		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00216	4,85		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000864	18,00		0,02					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000048	36,90		0,00					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000264	33,00		0,01					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001104	10,87		0,01					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000096	60,00		0,01					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000096	32,30		0,00					
00813 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	4,26		4,26					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000048	185,23		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2400	9,67		4,91					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2400	6,90		3,50					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,048864	5,00		0,24					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000192	300,00		0,06					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00216	12,54		0,03					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,98	MATERIAL	9,23	CUSTO TOTAL	17,97	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		4,43	SERV. TERCEIRO	0,33	BDI( 23,5400 %)		4,23	22,20



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm			UNID
01083/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0030	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0460	
M 00813 /SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2400	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2400	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2400	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2400	

CÓDIGO	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento					UNID
03998 /ORSE						Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,001215	4,85		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,027486	14,00		0,38
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,001215	205,00		0,25
03154 /ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Un	1,0000	38,90		38,90
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,017658	4,50		0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000162	13,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000216	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000405	194,68		0,08
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000054	26,89		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000054	170,60		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000054	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000189	73,93		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000621	10,87		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000027	34,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000486	18,00		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000054	47,69		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento							UNID	
03998 /ORSE								Un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,2700	9,67 5,52	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,001215	12,54 0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,027486	5,00 0,14	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000108	300,00 0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,61	MATERIAL	39,74	CUSTO TOTAL		45,45 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,91	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)		10,70 56,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03154 /ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"							Un	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2700
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2700

CÓDIGO	Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento							UNID		
02850 /ORSE								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
25003 /SINAPI	Cabo de aluminio nu sem alma de aco, bitola 2 awg						kg	1,0000	59,67	59,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	59,67	CUSTO TOTAL	59,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,05	73,72		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 25003 /SINAPI	Cabo de aluminio nu sem alma de aco, bitola 2 awg							kg	1,0000	

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	UNID					
03797/ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C						UNID					
03797/ORSE							m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90		0,00						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00		0,01						
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69		0,00						
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	170,60		0,00						
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00		0,00						
01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm2	m	1,0200	2,46		2,51						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	185,23		0,00						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	10,87		0,01						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000195	73,93		0,01						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	20,11		0,00						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	13,50		0,00						
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80		0,00						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00		0,37						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	194,68		0,08						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	7,00		0,00						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50		0,09						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58		0,00						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,85		0,01						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	205,00		0,24						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89		0,00						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	9,67		2,66						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300	6,90		1,90						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54		0,01						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00		0,03						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00		0,13						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,16	MATERIAL		3,33	CUSTO TOTAL	8,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		2,40	SERV. TERCEIRO		0,17	BDI( 23,5400 %)		1,90	9,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm								m	1,0200	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C			UNID
03797/ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C				UNID
03798 /ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	194,68	0,08
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50	0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00	0,37
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	170,60	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	13,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000195	73,93	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	10,87	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	185,23	0,00
00981 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 4 mm2	m	1,0200	4,08	4,16
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,85	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	205,00	0,24
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	9,67	2,66
	Servente de obras (horista)	h	0,1300	6,90	1,90

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C						UNID
03798 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06111 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54	0,01		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00	0,13		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00	0,03		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,16	MATERIAL	4,98	CUSTO TOTAL	9,71
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	2,40	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI( 23,5400 %)
						2,29	12,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00981 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	1,0200				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1300				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1300				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300				

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	UNID			
03799/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00982 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 6 mm2	m	1,0200	5,86	5,98
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	170,60	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	185,23	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000195	73,93	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	13,50	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C							UNID				
03799/ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80			0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,85			0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	205,00			0,24					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	194,68			0,08					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00			0,37					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89			0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58			0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50			0,09					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	7,00			0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300	6,90			1,90					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	9,67			2,66					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54			0,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00			0,03					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00			0,13					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,16	MATERIAL		6,80	CUSTO TOTAL	11,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		2,40	SERV. TERCEIRO		0,17	BDI( 23,5400 %)	2,71	14,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00982 /SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2								m	1,0200	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1300	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,1300	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,1300	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1300	

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
09205/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID
09205 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233		4,50		0,10
04125 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200		10,38		10,59
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014		37,80		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224		7,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126		205,00		0,26
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000028		47,69		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000028		26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126		4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504		18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028		36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028		185,23		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168		13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056		20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00021		73,93		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644		10,87		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042		194,68		0,08
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000014		34,00		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000028		170,60		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504		14,00		0,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400		6,90		2,04
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1400		9,67		2,86
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126		12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112		300,00		0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504		5,00		0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	11,49	CUSTO TOTAL	16,58
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	3,90
							20,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04125 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm <sup>2</sup> - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
09205 /ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1400
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,1400
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1400

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID			
09204 /ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00048	194,68	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000576	18,00	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00144	4,85	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000032	26,89	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00144	205,00	0,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,032576	14,00	0,46
06548 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	16,99	17,33
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000016	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000048	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02552	4,50	0,11
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000256	7,00	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000032	47,69	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000032	36,90	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000032	170,60	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000016	34,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000032	185,23	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000736	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000064	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000192	13,50	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1600	9,67	3,27
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1600	6,90	2,33

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID	
09204/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,032576	5,00	0,16
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00144	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000128	300,00	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,65	MATERIAL	18,36	CUSTO TOTAL	24,18	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,95	SERV. TERCEIRO	0,22	BDI( 23,5400 %)	5,69	29,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 06548 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1600

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°					UNID
08070/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000034	47,69		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000017	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00153	205,00		0,31
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00153	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000612	18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000034	36,90		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000051	18,58		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000034	170,60		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000017	34,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000034	185,23		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000782	10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000255	73,93		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000068	20,11		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID	
08070 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000204	13,50		0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000034	26,89		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,034612	14,00		0,48			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,027115	4,50		0,12			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000272	7,00		0,00			
04116 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	26,73		27,26			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00051	194,68		0,10			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1700	6,90		2,48			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1700	9,67		3,47			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,034612	5,00		0,17			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00153	12,54		0,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000136	300,00		0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,81	MATERIAL	28,34	CUSTO TOTAL	34,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,14	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI( 23,5400 %)	8,13	42,65
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04116 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1700
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1700
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1700

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°					UNID
07916/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000252	13,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00063	194,68		0,12



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID								
07916 /ORSE							m								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000336		7,00		0,00								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,033495		4,50		0,15								
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,042756		14,00		0,60								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00189		4,85		0,01								
04117 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200		36,07		36,79								
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000042		26,89		0,00								
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00189		205,00		0,39								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000756		18,00		0,01								
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000084		20,11		0,00								
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000315		73,93		0,02								
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000966		10,87		0,01								
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000042		185,23		0,01								
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000021		34,00		0,00								
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000042		170,60		0,01								
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000042		47,69		0,00								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000042		36,90		0,00								
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000021		37,80		0,00								
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000063		18,58		0,00								
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2100		6,90		3,06								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100		9,67		4,29								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00189		12,54		0,02								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000168		300,00		0,05								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,042756		5,00		0,21								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,48	MATERIAL		38,12	CUSTO TOTAL	45,75	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		3,87		SERV. TERCEIRO		0,28		BDI( 23,5400 %)	10,77	56,52	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD			
M 04117 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)										m	1,0200			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,2100			
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista										h	0,2100			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID
07916/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,2100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2100

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID			
07917/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000093	18,58	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00279	205,00	0,57
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000031	37,80	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000062	26,89	0,00
04118 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C	m	1,0200	49,63	50,62
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,049445	4,50	0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000496	7,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000062	170,60	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001116	18,00	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00279	4,85	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000062	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000062	47,69	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000372	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000124	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000465	73,93	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001426	10,87	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000062	185,23	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000031	34,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,063116	14,00	0,88
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000093	194,68	0,18
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3100	6,90	4,52
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3100	9,67	6,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,063116	5,00	0,32



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°						UNID		
07917/ORSE							m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00279	12,54	0,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000248	300,00	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,14	MATERIAL	52,58	CUSTO TOTAL	63,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,72	SERV. TERCEIRO	0,43	BDI( 23,5400 %)	15,04	78,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 04118 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90° C						m	1,0200	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3100	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,3100	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3100	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3100	

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	UNID				
07918/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000432	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000144	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00054	73,93		0,04
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000036	34,00		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000072	170,60		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000072	47,69		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000072	36,90		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001656	10,87		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00324	4,85		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000108	18,58		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,073296	14,00		1,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00108	194,68		0,21
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000576	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,05742	4,50		0,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°							UNID	
07918/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04120 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	m	1,0200	100,62	102,63				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001296	18,00	0,02				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000036	37,80	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000072	185,23	0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00324	205,00	0,66				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3600	6,90	5,25				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3600	9,67	7,36				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,073296	5,00	0,37				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000288	300,00	0,09				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00324	12,54	0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,96	MATERIAL	104,92	CUSTO TOTAL	118,03	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		6,65	SERV. TERCEIRO	0,50	BDI( 23,5400 %)	27,78	145,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04120 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3600

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90° C	UNID				
09009/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000033	34,00		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000396	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000132	20,11		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90° C							UNID	
09009 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000495	73,93		0,04			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001518	10,87		0,02			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000066	185,23		0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00297	205,00		0,61			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00297	4,85		0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000099	18,58		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000033	37,80		0,00			
09295 /ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	100,62		102,63			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000528	7,00		0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000066	26,89		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,052635	4,50		0,24			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001188	18,00		0,02			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00099	194,68		0,19			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000066	36,90		0,00			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000066	47,69		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,067188	14,00		0,94			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000066	170,60		0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3300	9,67		6,74			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3300	6,90		4,81			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000264	300,00		0,08			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,067188	5,00		0,34			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00297	12,54		0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,47	MATERIAL	104,73	CUSTO TOTAL	116,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		6,08	SERV. TERCEIRO	0,46	BDI( 23,5400 %)	27,48	144,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09295 /ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 95mm², 1kv / 90° C							m	1,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	UNID
09009/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3300

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	UNID			
08350/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000062	185,23	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,049445	4,50	0,22
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000062	36,90	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001426	10,87	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,063116	14,00	0,88
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00093	194,68	0,18
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000496	7,00	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000062	47,69	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000093	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000031	37,80	0,00
04925 /ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	49,63	50,62
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00279	205,00	0,57
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000062	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00279	4,85	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001116	18,00	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000465	73,93	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000124	20,11	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000062	170,60	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000372	13,50	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000031	34,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3100	6,90	4,52
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3100	9,67	6,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,063116	5,00	0,32
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000248	300,00	0,07
	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00279	12,54	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C							UNID		
08350 /ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,14	MATERIAL	52,58	CUSTO TOTAL	63,87	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,72	SERV. TERCEIRO	0,43	BDI( 23,5400 %)	15,04	78,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04925 /ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90° C							m	1,0200	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3100	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3100	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3100	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3100	

CÓDIGO	Cabo de fibra ótica de 6 vias					UNID
08690 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00021	73,93		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000014	34,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00		0,26
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000028	47,69		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000028	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90		0,00
08926 /ORSE	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	1,0000	14,51		14,51
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000028	170,60		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00		0,40

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de fibra ótica de 6 vias							UNID				
08690 /ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,00042		194,68		0,08
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,02233		4,50		0,10
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,000042		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,000014		37,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica						h	0,1400		9,67		2,86
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1400		6,90		2,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00126		12,54		0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,028504		5,00		0,14
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000112		300,00		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	15,41	CUSTO TOTAL	20,50	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	4,83	25,33				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	08926 /ORSE	Cabo de fibra ótica de 6 vias								m	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1400	
O	10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista								h	0,1400	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1400	
P	00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica								h	0,1400	

CÓDIGO	Cabo de fibra ótica de 6 vias - CABO OPT FIBER-LAN IND/OUT 06F OU SUPERIOR MM50 10G OM3 LSZH	UNID			
00019/IFS		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	194,68	0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00	0,26
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11	0,00
08926 /ORSE	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	1,0000	14,51	14,51



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de fibra ótica de 6 vias - CABO OPT FIBER-LAN IND/OUT 06F OU SUPERIOR MM50 10G OM3 LSZH						UNID
00019 /IFS							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50		0,10	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000028	47,69		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000028	26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00021	73,93		0,02	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000028	170,60		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000014	34,00		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00		0,40	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	0,1400	9,67		2,86	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400	6,90		2,04	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126	12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112	300,00		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504	5,00		0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	15,41	CUSTO TOTAL	20,50
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)
						4,83	PREÇO TOTAL 25,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 08926 /ORSE	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1400				
O 10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista	h	0,1400				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400				
P 00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	0,1400				



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)						UNID
08708 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
07975 / ORSE	Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa	un	1,0000	399,00		399,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	402,24	CUSTO TOTAL	420,44
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						98,97	519,41

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	UNID	
08708 /ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 07975 /ORSE	Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000

CÓDIGO	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)				UNID
07835/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)							UNID
07835 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
07543 /ORSE	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1,0000	446,62	446,62			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67	10,22			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90	7,29			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	449,86	CUSTO TOTAL	468,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	110,18	578,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	07543 /ORSE	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,5000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,5000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	UNID			
11273 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87	0,04
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00015	34,00	0,01
12141 /ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,0000	356,60	356,60
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0003	170,60	0,05
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00105	73,93	0,08



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)						UNID
11273 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	194,68		0,44	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00		2,14	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00		1,38	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0981	4,50		0,44	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0003	47,69		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,85		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00		0,05	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5000	9,67		30,66	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00		0,76	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00		0,18	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,51	MATERIAL	361,31	CUSTO TOTAL	392,99
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	16,15	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)
						92,51	PREÇO TOTAL 485,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 12141 /ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA	un	1,0000				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,5000				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5000				

CÓDIGO	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID				
11334 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00018132	246,00		0,04



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID			
11334 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00018132	979,65	0,18
	MATERIAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00421926	18,58	0,08
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00036266	15,15	0,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00018132	36,00	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03970958	14,00	28,56
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,09016398	205,00	18,48
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00079826	44,00	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,03005466	194,68	5,85
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00159652	18,80	0,03
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00199566	12,00	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,71402686	4,50	7,71
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,6435	44,17	28,42
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	122,4000	0,60	73,44
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01584782	7,00	0,11
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,7300	8,54	14,77
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00036266	48,95	0,02
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1755	30,99	5,44
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0346	30,99	1,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00140642	37,80	0,05
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00159652	18,75	0,03
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00079826	13,52	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00039912	327,80	0,13
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00279392	10,22	0,03
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00279392	11,60	0,03
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00036266	26,89	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00039912	28,00	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00039912	25,95	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00079826	15,40	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00281284	36,90	0,10
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,03606558	18,00	0,65
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,09016398	4,85	0,44
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000335	45,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m						UNID			
11334/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000335		19,95		0,00			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5850		6,69		3,91			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,2619648		101,30		26,54			
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,101574		138,48		14,07			
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,3400		5,66		13,24			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00281284		185,23		0,52			
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,01755		9,31		0,16			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	64,96191		0,75		48,72			
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	16,7076		1,30		21,72			
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3510		18,01		6,32			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,009234		100,00		0,92			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,033858		137,75		4,66			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01202186		13,50		0,16			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0460838		10,87		0,50			
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,6920		0,36		0,25			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,01584782		73,93		1,17			
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,6920		0,22		0,15			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00400728		20,11		0,08			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,99132		9,67		81,58			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	14,06424		6,90		205,11			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,81332		9,67		37,06			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,16756		9,67		3,42			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03970958		5,00		10,20			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,09016398		12,54		1,13			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00801456		300,00		2,40			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		154,79	MATERIAL	328,66	CUSTO TOTAL	669,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,22	ENC.( 111,3600%)		172,38	SERV. TERCEIRO	13,73	BDI( 23,5400 %)	157,67	827,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	UNID
11334/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00072 /ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3 1,1500
O 00080 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2 1,1700
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3 0,0810
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,0810
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 1,7300
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2 1,8000
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2 1,7100
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3 1,8000
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 1,7100

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID				
04429 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000442	979,65		0,04
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000442	246,00		0,01
	MATERIAL					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00013224	25,95		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,01809216	4,85		0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00723685	18,00		0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00043903	36,90		0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,28776	0,75		15,22
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00026449	15,40		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00001214	45,00		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00013224	28,00		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00008841	48,95		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00092573	11,60		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00092573	10,22		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00013224	327,80		0,04
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,72736	1,30		4,85
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	30,99		1,42

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID			
04429 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00317217	7,00	0,02
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	30,99	0,48
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	44,17	5,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00603072	194,68	1,17
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	8,83	1,70
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,10098	6,69	0,68
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00001214	19,95	0,00
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,32594105	4,50	1,47
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00066124	12,00	0,01
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,36	0,11
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,3080	0,22	0,07
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00241228	13,50	0,03
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000442	36,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,01809216	205,00	3,71
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00065854	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00021951	37,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00026449	44,00	0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,05959768	101,30	6,04
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	100,00	1,30
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	8,08	6,22
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698	5,66	2,30
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,023826	138,48	3,30
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,007942	137,75	1,09
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00008841	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00008841	15,15	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00026449	13,52	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00043903	185,23	0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00080409	20,11	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00317217	73,93	0,23
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00052899	18,80	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m						UNID
04429 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00924709	10,87		0,10	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,40928485	14,00		5,73	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00052899	18,75		0,01	
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	18,01		1,65	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,06074	9,67		1,24	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,44208	9,67		9,04	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,19518	6,90		32,01	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,32248	9,67		27,03	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00160818	300,00		0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,01809216	12,54		0,23	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,40928485	5,00		2,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	32,80	MATERIAL	90,50	CUSTO TOTAL	162,63
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.( 111,3600%)	36,52	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI( 23,5400 %)
						38,28	200,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN		QTD
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos				m2		0,3060
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado				m3		0,0380
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura				kg		0,7700
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia				m2		0,6400
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m				m3		0,1250
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015				m2		0,4800
O 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit				m2		0,4800

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido					UNID
03234/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00008682	979,65	0,09	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UNID			
03234/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00008682	246,00	0,02
	MATERIAL				
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0163856	137,75	2,26
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00008682	36,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,04184769	4,85	0,20
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00004762	45,00	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00004762	19,95	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00017364	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00017364	15,15	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01673907	18,00	0,30
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,04184769	205,00	8,58
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0006114	44,00	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051361	37,80	0,02
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2220	44,17	9,81
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01394923	194,68	2,72
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,1800	18,01	3,24
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00213991	10,22	0,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00648	100,00	0,65
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,15679648	101,30	15,88
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0012228	18,75	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0006114	13,52	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0003057	327,80	0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00102722	36,90	0,04
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00213991	11,60	0,02
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00017364	48,95	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0003057	28,00	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0003057	25,95	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0006114	15,40	0,01
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	12,75456	1,30	16,58
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	97,9200	0,60	58,75
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00102722	185,23	0,19
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,8000	8,54	23,91
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1980	6,69	1,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido						UNID			
03234 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00154083		18,58		0,03			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00735276		7,00		0,05			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,94668787		14,00		13,25			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,75559338		4,50		3,40			
02602 /ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	un	1,0000		181,39		181,39			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00152851		12,00		0,02			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	38,43896		0,75		28,83			
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0090		9,31		0,08			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0012228		18,80		0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00557969		13,50		0,08			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02138881		10,87		0,23			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00735276		73,93		0,54			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00185989		20,11		0,04			
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0491568		138,48		6,81			
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0560		30,99		1,74			
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,7980		5,66		4,52			
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	1,1200		0,22		0,25			
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,1200		0,36		0,40			
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) MÃO-DE-OBRA (111,36%)	kg	0,0900		30,99		2,79			
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,238112		9,67		4,87			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,057024		9,67		62,48			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,868224		9,67		17,75			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,136128		6,90		74,90			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,94668787		5,00		4,73			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00371978		300,00		1,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,04184769		12,54		0,52			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		75,70	MATERIAL	389,16	CUSTO TOTAL	555,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,11	ENC.( 111,3600%)		84,30	SERV. TERCEIRO	6,37	BDI( 23,5400 %)	130,80	686,44	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido			UNID
03234/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 02602 /ORSE	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	un	1,0000	
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,6000	
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0784	
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	2,8000	
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2	1,4400	
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,2000	
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,3400	
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,2000	

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m					UNID
02798 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00011312	979,65		0,11
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00011312	246,00		0,03
MATERIAL						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00279251	20,11		0,06
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0640	30,99		1,98
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1170	30,99		3,63
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,2800	0,36		0,46
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00837755	13,50		0,11
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,2800	0,22		0,28
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00022624	15,15		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00005512	45,00		0,00
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	3,2000	8,54		27,33
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00011312	36,00		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00022624	26,89		0,01
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00005512	19,95		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m				UNID
02798 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,42139267	14,00	19,90
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0628317	4,85	0,30
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02513267	18,00	0,45
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,01105695	73,93	0,82
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00155353	36,90	0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0009576	15,40	0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0004788	25,95	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023303	18,58	0,04
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	152,3200	0,60	91,39
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,13608702	4,50	5,11
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00239402	12,00	0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00191521	18,80	0,04
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2886	44,17	12,75
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00077676	37,80	0,03
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0009576	44,00	0,04
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2574	6,69	1,72
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0628317	205,00	12,88
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0209439	194,68	4,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,01105695	7,00	0,08
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	20,03456	1,30	26,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,03211397	10,87	0,35
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,2340	18,01	4,21
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,022781	137,75	3,14
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,068343	138,48	9,46
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0374	5,66	5,87
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00155353	185,23	0,29
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0117	9,31	0,11
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	56,31268	0,75	42,23
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0004788	28,00	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0009576	13,52	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00335162	11,60	0,04
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00335162	10,22	0,03
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0004788	327,80	0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m							UNID	
02798 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00022624	48,95	0,01				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00191521	18,75	0,04				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,23337428	101,30	23,64				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,010368	100,00	1,04				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	4,78804	9,67	97,86				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,13124	9,67	23,12				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,7677	6,90	113,28				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,27562	9,67	5,63				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,42139267	5,00	7,11				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0628317	12,54	0,79				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00558503	300,00	1,68				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	113,51	MATERIAL	300,28	CUSTO TOTAL	549,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,14	ENC.( 111,3600%)	126,38	SERV. TERCEIRO	9,58	BDI( 23,5400 %)	129,44	679,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							m2	0,7800
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,1090
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur							kg	3,2000
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia							m2	2,2400
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm							m2	1,9200
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,5760
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	1,9200

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m						UNID
02800/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00015722	246,00	0,04		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 84		RptRelacaoComposicoesEmprForm			



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m					UNID
02800 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00015722	979,65	0,15	
	MATERIAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,05704569	18,00	1,03	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,3170	30,99	9,82	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,14261423	4,85	0,69	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00119772	327,80	0,39	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	68,3592	1,30	88,87	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,020358	100,00	2,04	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8197989	101,30	83,05	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00479088	18,75	0,09	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00239544	13,52	0,03	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	189,67967	0,75	142,26	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00838406	10,22	0,09	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00838406	11,60	0,10	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00336068	36,90	0,12	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00239544	15,40	0,04	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00119772	25,95	0,03	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00119772	28,00	0,03	
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	6,3400	0,36	2,28	
06189 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,8030	21,49	17,26	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	6,3400	0,22	1,39	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01901522	13,50	0,26	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0063384	20,11	0,13	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,02519641	73,93	1,86	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,07289171	10,87	0,79	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0165	9,31	0,15	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3300	18,01	5,94	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0825759	137,75	11,37	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2477277	138,48	34,31	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2640	5,66	1,49	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00336068	185,23	0,62	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m						UNID			
02800 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00031444	48,95	0,02					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,55491955	4,50	11,50					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,22625089	14,00	45,17					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,04753807	194,68	9,25					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4400	6,69	2,94					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,02519641	7,00	0,18					
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	494,0000	0,60	296,40					
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	15,8500	8,54	135,36					
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00026782	45,00	0,01					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00598861	12,00	0,07					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00479088	18,80	0,09					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00504103	18,58	0,09					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00168034	37,80	0,06					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00026782	19,95	0,01					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00239544	44,00	0,11					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,14261423	205,00	29,24					
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00031444	15,15	0,00					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00015722	36,00	0,01					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00031444	26,89	0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,572236	9,67	32,13					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	1,339118	9,67	27,37					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	16,803462	6,90	245,06					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	11,977236	9,67	244,80					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,14261423	12,54	1,79					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,01267681	300,00	3,80					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,22625089	5,00	16,13					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		259,91	MATERIAL	937,05	CUSTO TOTAL	1.508,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,19	ENC.( 111,3600%)		289,45	SERV. TERCEIRO	21,72	BDI( 23,5400 %)	355,06	1.863,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	UNID
02800/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 00083 /ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2 1,1000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3 0,0781
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3 0,3170
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura	kg 15,8500
O 00157 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia	m2 3,8000
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2 3,7700
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2 3,7700

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m					UNID
02804/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00019569	246,00	0,05	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00019569	979,65	0,19	
MATERIAL						
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	22,8000	8,54	194,71	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,06022377	14,00	56,84	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,05982648	194,68	11,65	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5400	6,69	3,61	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,03171176	7,00	0,22	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,117249	137,75	16,15	
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,4050	18,01	7,29	
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	0,9855	21,49	21,18	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,09173393	10,87	1,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,03171176	73,93	2,34	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00797686	20,11	0,16	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,02393059	13,50	0,32	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	9,1200	0,22	2,01	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	9,1200	0,36	3,28	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,4560	30,99	14,13	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m					UNID
02804 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,351747	138,48	48,71	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00292339	13,52	0,04	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00292339	15,40	0,04	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00146169	25,95	0,04	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00146169	28,00	0,04	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00039139	48,95	0,02	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,01023187	11,60	0,12	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,01023187	10,22	0,10	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00146169	327,80	0,48	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00427708	36,90	0,16	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00584678	18,75	0,11	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0712982	101,30	108,52	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,025326	100,00	2,53	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	83,2104	1,30	108,17	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	254,19749	0,75	190,65	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,02025	9,31	0,19	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00427708	185,23	0,79	
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3240	5,66	1,83	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	598,0000	0,60	358,80	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00019569	36,00	0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00730848	12,00	0,09	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00584678	18,80	0,11	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00641562	18,58	0,12	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00213854	37,80	0,08	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00292339	44,00	0,13	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,17947944	205,00	36,79	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,22219608	4,50	14,50	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00039139	26,89	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,17947944	4,85	0,87	
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00038499	45,00	0,02	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00038499	19,95	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,07179177	18,00	1,29	
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00039139	15,15	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m							UNID		
02804/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	1,92498	9,67	39,34
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	21,38542	6,90	311,88
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	1,95696	9,67	40,00
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	14,61696	9,67	298,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	,06022377	5,00	20,30
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	,01595372	300,00	4,79
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	,17947944	12,54	2,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	326,44	MATERIAL	1.210,27	CUSTO TOTAL	1.927,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,24	ENC.( 111,3600%)	363,53	SERV. TERCEIRO	27,34	BDI( 23,5400 %)	453,81	2.381,63		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 00083 /ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos								m2	1,3500
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado								m3	0,1050
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado								m3	0,4560
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur								kg	22,8000
O 00157 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia								m2	4,6000
O 01908 /ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm								m2	4,6900
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015								m2	4,6900

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UNID			
10793/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93	0,03



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01						UNID		
10793 /ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,00138	10,87	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,00003	37,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,04785	4,50	0,22
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0027	205,00	0,55
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,00048	7,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00009	18,58	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0027	4,85	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0009	194,68	0,18
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,00108	18,00	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,00006	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento					un	0,00006	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro					un	0,00006	170,60	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"					un	0,00003	34,00	0,00
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado					un	1,0000	1,74	1,74
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3000	9,67	6,13
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3000	6,90	4,38
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,06108	5,00	0,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00024	300,00	0,07
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	3,64	CUSTO TOTAL		14,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)		3,43	17,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado						un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,3000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto						UNID
00743/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
01873 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	3,46		3,46	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	5,36	CUSTO TOTAL	16,28
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	3,83
							20,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01873 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado				un	1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UNID
00743/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	UNID				
01699 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0001	185,23		0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
11714 /SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un	1,0000	51,61		51,61
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar							UNID	
01699 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000	9,67	10,22
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000	6,90	7,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	54,85	CUSTO TOTAL		73,05	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)		17,20	90,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11714 /SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	UNID				
09383/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00
09693 /ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, c/grelha, acabamento branco Akros ou similar	un	1,0000	18,01		18,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar						UNID			
09383 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00		0,02				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,28	MATERIAL	21,25	CUSTO TOTAL	39,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	9,29	48,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 09693 /ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, c/grelha, acabamento branco Akros ou similar								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em r						UNID		
104328/SINAPI	amal de esgoto sanitário. af_08/2022						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462	0,85		0,72			
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0292	61,55		1,80			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462	2,46		2,08			
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0440	69,74		3,07			
11712 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)	un	1,0000	33,70		33,70			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8462	1,13		0,96			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462	0,08		0,07			
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0154	1,97		0,03			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8462	0,31		0,26			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8462	1,43		1,21			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43070733	7,05		6,42			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,43070733	9,67		8,80			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	59,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	13,91	72,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0292
M 11712 / SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada, branca (nbr 5688)							un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0440
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0154
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4231
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,4231

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019						UNID
94229/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000327	4.642,79		0,02	
MATERIAL							



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019						UNID				
94229 / SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035		0,08		0,10				
40784 / SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm	m	1,0500		77,52		81,40				
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5390		0,44		0,24				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035		1,43		1,72				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315		0,89		0,03				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0315		0,01		0,00				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330		0,61		0,39				
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5390		1,43		0,77				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6330		1,39		0,88				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035		2,46		2,96				
05104 / SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0049		70,18		0,34				
00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1610		46,47		7,48				
05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0250		16,61		0,42				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2035		0,85		1,02				
13388 / SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,1800		252,27		45,41				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6464196		6,90		9,43				
12869 / SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	,54522006		9,55		11,01				
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,03201565		9,25		0,63				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,010296		0,94		0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	164,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	38,65	202,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00142 / SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas							310ml	0,1610		
M 05061 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)							kg	0,0250		
M 05104 / SINAPI	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)							kg	0,0049		
M 13388 / SINAPI	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50							kg	0,1800		
M 40784 / SINAPI	Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 100 cm							m	1,0500		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,6330		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID
94229/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88323 / SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h 0,5390
O 93281 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp 0,0132
O 93282 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi 0,0183

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa					UNID
08808 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00000252	327,80	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00001764	10,22	0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00001764	11,60	0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00000504	13,52	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00000252	28,00	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00000252	25,95	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00000504	15,40	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00001708	36,90	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00001008	18,75	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00001708	185,23	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00025438	10,87	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00008848	73,93	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00002212	20,11	0,00	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,0700	48,83	3,42	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0700	475,00	33,25	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00006636	13,50	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00002562	18,58	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001659	194,68	0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00008848	7,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,00968422	4,50	0,04	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000126	12,00	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00001008	18,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,01125908	14,00	0,16	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa							UNID				
08808 /ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	,00000854		37,80		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)						un	,00000504		44,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0004977		205,00		0,10
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0004977		4,85		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	,00019908		18,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,0252		9,67		0,52
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0854		6,90		1,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0004977		12,54		0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	,01125908		5,00		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	,00004424		300,00		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,83	MATERIAL	37,01	CUSTO TOTAL	38,86	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,94	SERV. TERCEIRO	0,08	BDI( 23,5400 %)	9,15	48,01				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 11484 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura									m3	0,0700	

CÓDIGO	Carga mecânica de material de 1ª categoria							PROD. EQUIPE	UNID	
04986/ORSE								212,77	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000	132,74	0,0047	185,96	0,0000	44,39	0,87	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0000423	205,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	,00000188	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	,00000752	73,93	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	,00002162	10,87	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	,00000188	185,23	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	,00000188	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	,00001692	18,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Carga mecânica de material de 1ª categoria						PROD. EQUIPE	UNID
04986/ORSE							212,77	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000423	4,85		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00000564	13,50		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00095692	14,00		0,01		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000094	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00000282	18,58		0,00		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000141	194,68		0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,00088454	4,50		0,00		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00000752	7,00		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0094	6,90		0,14		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000423	12,54		0,00		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00095692	5,00		0,00		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00000376	300,00		0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,06	MATERIAL	0,02	CUSTO TOTAL	1,03
EQUIPAMENTO		0,87	ENC.( 111,3600%)	0,08	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,24
							PREÇO TOTAL	
							1,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR			
E 04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	1,0000	1,00	0,00			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0094					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000					

CÓDIGO	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	UNID					
100998/SINAPI		t					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000202	720.250,97		1,45	
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000029	44.403,67		0,13	
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	,00000127	855.799,07		1,09	
	MATERIAL						



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020						UNID
100998/SINAPI							t
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0350		0,08		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0350		1,43		0,05
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0350		0,85		0,03
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0350		0,01		0,00
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0350		2,46		0,09
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0350		0,89		0,03
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,373152		6,12		2,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	0,0127454		12,26		0,33
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	0,022514		12,74		0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
O	05631 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_0				chp	0,0056
O	05632 /SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_0				chi	0,0070
O	91386 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e				chp	0,0132
O	91387 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e				chi	0,0092

CÓDIGO	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado	UNID			
03484/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000013	979,65	0,00
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000013	246,00	0,00
MATERIAL					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00045321	18,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00045565	18,58	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00056651	12,00	0,01
02754 /ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	m	1,7500	15,28	26,74



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado	UNID			
03484 /ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00015188	37,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002266	44,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0120214	205,00	2,46
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,21830195	4,50	0,98
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00213583	7,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00400713	194,68	0,78
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,27195096	14,00	3,81
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000013	19,95	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00160285	13,50	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0120214	4,85	0,06
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000026	48,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001133	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001133	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002266	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00030376	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00480856	18,00	0,09
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00079312	11,60	0,01
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000013	45,00	0,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,2310	0,75	6,92
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00030376	185,23	0,06
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0226974	138,48	3,14
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0075658	137,75	1,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00614427	10,87	0,07
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00213583	73,93	0,16
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00053428	20,11	0,01
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0341366	101,30	3,46
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000013	36,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000026	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000026	26,89	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00079312	10,22	0,01
00340 /SINAPI	Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250	m	10,0000	1,71	17,10
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00045321	18,75	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002266	13,52	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado							UNID	
03484/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001133	327,80	0,04				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,518844	6,90	22,15				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,006516	9,67	0,13				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,013032	9,67	0,27				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,133032	9,67	23,16				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00106856	300,00	0,32				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0120214	12,54	0,15				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,27195096	5,00	1,36				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,63	MATERIAL	67,04	CUSTO TOTAL	114,58	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	24,08	SERV. TERCEIRO	1,83	BDI( 23,5400 %)	26,97	141,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02754 /ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua							m	1,7500
M 00340 /SINAPI	Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250							m	10,0000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							m3	0,0362
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,0410
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,1200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,1200
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,1200

CÓDIGO	Certificação de cabo de Fibra óptica						UNID		
00021/IFS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00009 /IFS	Certificação de cabo de Fibra óptica					h	1,0000	26,00	26,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,27	MATERIAL	26,00	CUSTO TOTAL	30,80	PREÇO TOTAL	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Certificação de cabo de Fibra óptica							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,25	38,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00009 / IFS	Certificação de cabo de Fibra óptica							h 1,0000
P 06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02							h 0,2000

CÓDIGO	Certificação de cabo de Fibra óptica							UNID		
00027 / IFS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00009 / IFS	Certificação de cabo de Fibra óptica						h	1,0000	26,00	26,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02						h	0,2000	11,36	4,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,27	MATERIAL	26,00	CUSTO TOTAL	30,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,25	38,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00009 / IFS	Certificação de cabo de Fibra óptica							h	1,0000	
P 06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02							h	0,2000	

CÓDIGO	Certificação de cabo de Fibra óptica							UNID		
00021 / IFS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02						h	0,2000	11,36	4,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,27	MATERIAL	26,00	CUSTO TOTAL	30,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,53	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,25	38,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00009 / IFS	Certificação de cabo de Fibra óptica							h	1,0000	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Certificação de cabo de Fibra óptica	UNID
00021 / IFS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06698 / ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02	h 0,2000

CÓDIGO	Certificação de rede cabeamento estruturado	UNID
00018 / IFS		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
06698 / ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02	h 0,2000 11,36 4,80
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
00015 / IFS	Certificação de rede cabeamento estruturado	un 1,0000 23,68 23,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 2,27 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 28,48 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,3600%)	2,53 SERV. TERCEIRO 23,68 BDI( 23,5400 %) 6,70 35,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 06698 / ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02	h 0,2000
S 00015 / IFS	Certificação de rede cabeamento estruturado	un 1,0000

CÓDIGO	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	UNID
87905 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un ,00000152 5.700,00 0,01
	MATERIAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,245884 1,43 0,35
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,003515 101,30 0,36
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,578013 0,75 1,18
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,245884 2,46 0,60
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,245884 0,85 0,21
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0575 1,39 0,08
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,0575 0,61 0,04
	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1724 1,31 0,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022							UNID	
87905/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI									
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,015984	0,89	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,245884	0,08	0,02
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1724	0,78	0,13
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,015984	0,01	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,058719	6,90	0,86
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,17605488	9,67	3,60
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,01611682	9,25	0,32
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	,00467125	0,94	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		7,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		1,88	9,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	87313 /SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betone						m3	0,0037
O	88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares						h	0,1724
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,0575

CÓDIGO	Chumbador parabolts inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento							UNID				
13607/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
08854 /ORSE	Chumbador parabolts 5/16" x 3 1/4"						un	1,0000		2,01		2,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,01	CUSTO TOTAL	2,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,47	2,48				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 08854 /ORSE	Chumbador parabolts 5/16" x 3 1/4"									un	1,0000	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar				UNID
08445 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01125	205,00	2,31
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01125	4,85	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00	0,08
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
08600 /ORSE	Coifa em aço inox com filtro, dim=120x70x25cm, Mulltinox ou similar	un	1,0000	1.898,17	1.898,17
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2545	14,00	3,56
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93	0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00575	10,87	0,06
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00375	194,68	0,73
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,20655	4,50	0,93
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90	21,88
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2545	5,00	1,27
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	300,00	0,30

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar							UNID		
08445 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,01125	12,54	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,02	MATERIAL	1.906,26	CUSTO TOTAL	1.950,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	22,30	SERV. TERCEIRO	1,71	BDI( 23,5400 %)	459,10	2.409,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 08600 /ORSE	Coifa em aço inox com filtro, dim=120x70x25cm, Mulltinox ou similar							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000	

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso infraestrutura e superestrutura, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)						UNID
00004/IFS							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00115884		979,65		1,14
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00115884		246,00		0,29
MATERIAL							
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00115884		36,00		0,04
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072		44,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,17613009		205,00		36,11
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00221053		37,80		0,08
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00231768		15,15		0,04
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00231768		26,89		0,06
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00101726		19,95		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00663159		18,58		0,12
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144		18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018		12,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,19417941		4,50		14,37
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	12,56706		5,66		71,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso infraestrutura e superestrutura, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID			
00004/IFS		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2885	16,90	4,88
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,1540	17,22	19,87
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00231768	48,95	0,11
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,2308	9,31	2,15
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00101726	45,00	0,05
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00442106	36,90	0,16
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,07045203	18,00	1,27
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,17613009	4,85	0,85
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00442106	185,23	0,82
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,98445403	14,00	55,78
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,3155	30,99	40,77
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,7310	30,99	53,64
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	12,1100	7,40	89,61
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	23,8880	0,36	8,60
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	23,8880	0,22	5,26
34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	504,67	504,67
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,02348401	13,50	0,32
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1,0000	48,83	48,83
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	11,3500	8,08	91,71
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	36,2600	8,54	309,66
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	2,70036	44,17	119,27
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,05871003	194,68	11,43
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	14,15958	6,69	94,73

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso infraestrutura e superestrutura, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)							UNID	
00004 /IFS								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,03015317	7,00	0,21				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,007828	20,11	0,16				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,03015317	73,93	2,23				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,09002204	10,87	0,98				
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	1,40788	14,72	20,72				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	5,0863	9,67	103,96				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	11,58842	9,67	236,85				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	22,1053	6,90	322,38				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,015656	300,00	4,70				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,17613009	12,54	2,21				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,98445403	5,00	19,92				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		317,25	MATERIAL	1.610,72	CUSTO TOTAL	2.309,53	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,43	ENC.( 111,3600%)		353,30	SERV. TERCEIRO	26,83	BDI( 23,5400 %)	543,66	2.853,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	00116 /ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015						m2	11,5400
O	00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur						kg	36,2600
O	00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura						kg	11,3500
O	03346 /ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						m3	1,0000
O	08232 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e						kg	12,1100

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021					UNID
94968/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	,00015287	23.186,44	3,54	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID							
94968/SINAPI							m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		0,08		0,28							
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315		0,89		1,19							
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058		0,61		1,28							
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315		0,01		0,01							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		0,85		2,92							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		1,43		4,92							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373		2,46		8,46							
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5821		137,75		80,18							
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4531		0,75		160,09							
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325		100,00		83,25							
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058		1,39		2,93							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,34256476		9,25		26,25							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15044296		6,90		31,36							
	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,71325		0,94		1,61							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	408,19	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	96,09	504,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,8325			
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	213,4531			
M	04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,5821			
O	88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	2,1058			
O	88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	1,3315			
O	89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr								chp	0,6853			
O	89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr								chi	0,6462			



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado				UNID
00095 /ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
MATERIAL					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,85	0,19
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	194,68	2,49
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	7,00	0,05
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						UNID
00095 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00		7,86	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30		95,53	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,75		191,25	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	185,23		0,28	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200	6,90		111,13	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54		0,48	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00		4,34	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	61,28	MATERIAL	430,13	CUSTO TOTAL	565,55
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.( 111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,5400 %)
						133,13	698,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
O	00124 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento				m3	1,0000
O	07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura				m3	1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID					
03346 /ORSE		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65			0,04
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00			0,01
	MATERIAL						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00			0,00





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID			
03346 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,85	0,06
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	185,23	0,06
34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	504,67	504,67
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	48,83	48,83
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93	0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87	0,06
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	194,68	0,74
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
03346 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90		23,63	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00		1,28	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00		0,30	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54		0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,88	MATERIAL	561,59	CUSTO TOTAL	605,39
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	142,51
							747,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
M 34494 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea				m3	1,0000	
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento				m3	1,0000	
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam				m3	1,0000	

CÓDIGO	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação					UNID
10425 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00
11202 /ORSE	Conector split - bolt para um cabo de 50mm²	Un	1,0000	13,06		13,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	170,60		0,00



CÓDIGO	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação						UNID										
10425 /ORSE							un										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL										
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00			0,00										
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58			0,00										
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80			0,00										
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50			0,07										
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	7,00			0,00										
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68			0,06										
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00			0,28										
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11			0,00										
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93			0,01										
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87			0,01										
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23			0,00										
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00			0,01										
MÃO-DE-OBRA (111,36%)																	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67			2,04										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90			1,46										
SERVIÇOS DE TERCEIROS																	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00			0,10										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54			0,01										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00			0,02										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,66	MATERIAL		13,68	CUSTO TOTAL	17,31	PREÇO TOTAL							
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		1,84		SERV. TERCEIRO		0,13		BDI( 23,5400 %)		4,07		21,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																	
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD				
M	11202 /ORSE	Conector split - bolt para um cabo de 50mm²										Un	1,0000				
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,1000				
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista										h	0,1000				
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)										h	0,1000				
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)										h	0,1000				



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm. af_03/2024				UNID
105039 / SINAPI					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000031	23.186,44	0,07
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0000684	3.626,47	0,25
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000191	1.203,30	0,00
MATERIAL					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29319743	0,08	0,10
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0458568	0,01	0,00
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,10728	0,44	0,05
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,01046205	30,99	0,32
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	,44777574	8,08	3,62
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	,17844531	0,22	0,26
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,61100153	0,78	0,48
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29319743	1,43	1,85
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29319743	0,85	1,10
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29319743	2,46	3,18
04517 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,0844245	3,90	0,33
20247 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0065475	18,71	0,12
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,61100153	1,31	0,80
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0012495	9,31	0,01
01358 / SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,029106	45,98	1,34
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,014865	100,00	1,49
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,8346594	0,75	5,13
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5290591	0,61	0,32
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,23616	1,30	0,31
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5290591	1,39	0,74
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0107496	137,75	1,48
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0458568	0,89	0,04
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,10728	1,43	0,15
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,54027515	6,90	7,88
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0181439	7,05	0,27
	Ajudante de armador (horista)	h	,01371527	7,05	0,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm. af_03/2024							UNID	
105039/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,52515056	9,67	10,73
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	,01808633	11,73	0,45
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,02820927	9,25	0,55
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	,09071954	9,21	1,77
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	,08415428	9,67	1,72
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	,09384258	0,94	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	47,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,10	58,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0015
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0440
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0220
O 97734 /SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							m3	0,0150

CÓDIGO	Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)						UNID
11830/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198		4,85		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044		26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00198		205,00		0,41
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022		37,80		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044		185,23		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264		13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088		20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033		73,93		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012		10,87		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792		18,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)							UNID
11830 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12668 /ORSE	Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000		84,48		84,48	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000022		34,00		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000044		170,60		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000044		47,69		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044		36,90		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509		4,50		0,16	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000352		7,00		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792		14,00		0,63	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000066		194,68		0,13	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066		18,58		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200		6,90		3,21	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200		9,67		4,50	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176		300,00		0,05	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792		5,00		0,22	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198		12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,65	MATERIAL	85,88	CUSTO TOTAL	93,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,06	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,5400 %)	22,10	115,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 12668 /ORSE	Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2200					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2200					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200					

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	UNID
01619/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022					UNID		
01619 /ORSE						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000056	32,30	0,00			
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,81	1,81			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87	0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000224	73,93	0,02			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000084	49,00	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50	0,00			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000098	27,49	0,00			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000154	33,00	0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58	0,00			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000056	60,00	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00	0,26			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00	0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85	0,01			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000014	19,57	0,00			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000014	38,39	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50	0,10			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00	0,40			
00803 /ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	un	1,0000	14,69	14,69			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	194,68	0,08			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00	0,00			
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0100	63,50	0,64			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400	6,90	2,04			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	9,67	2,86			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112	300,00	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504	5,00	0,14			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	18,05	CUSTO TOTAL	23,14	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	5,45	28,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00803 /ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm							un 1,0000
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg 0,0100
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,1400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,1400

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022					UNID
01620 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90	0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198	33,00	0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49	0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108	49,00	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648	18,00	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00	0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30	0,00	
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,66	2,66	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	10,87	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000288	73,93	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,50	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00162	205,00	0,33	
00804 /ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 75mm	un	1,0000	51,19	51,19	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02871	4,50	0,13	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0150	63,50	0,95	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022							UNID		
01620 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,000288	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,00054	194,68	0,11
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,000018	37,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,036648	14,00	0,51
10592 /ORSE	Lima chata 12"						un	0,000018	38,39	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm						un	0,000018	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,00162	4,85	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800	9,67	3,68
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1800	6,90	2,63
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000144	300,00	0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,036648	5,00	0,18
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00162	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,98	MATERIAL	55,96	CUSTO TOTAL	62,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,33	SERV. TERCEIRO	0,24	BDI( 23,5400 %)	14,71	77,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00804 /ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 75mm								un	1,0000
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je								kg	0,0150
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1800

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm    Rev.01 - 10/2022						UNID
01621/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

# IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm    Rev.01 - 10/2022					UNID		
01621 /ORSE						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,20	3,20			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253	33,00	0,01			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49	0,00			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	49,00	0,01			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092	60,00	0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30	0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046	185,23	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	10,87	0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368	73,93	0,03			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	20,11	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,50	0,00			
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	63,50	1,46			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50	0,17			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00	0,42			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	7,00	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069	194,68	0,13			
00805 /ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm	un	1,0000	67,90	67,90			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	14,00	0,66			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00	0,01			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	38,39	0,00			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,85	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	9,67	4,70			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300	6,90	3,35			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54	0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00	0,23			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,81	MATERIAL	74,04	CUSTO TOTAL	82,41	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,24	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI( 23,5400 %)	19,40	101,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00805 /ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm							un 1,0000
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg 0,0230
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,2300

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID		
89489 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1412	1,13	0,16
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1412	0,31	0,04
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0108	1,97	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1412	0,08	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1412	1,43	0,20
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1412	0,85	0,12
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1412	2,46	0,35
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0080	69,74	0,56
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0071	61,55	0,44
01956 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial						un	1,0000	3,00	3,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,07186938	7,05	1,07
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,07186938	9,67	1,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	7,41	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,74	9,15		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UNID
89489/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un 0,0071
M 01956 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un 1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un 0,0080
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0108
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0706
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,0706

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024						UNID				
94679/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2802	0,85		0,24					
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0165	61,55		1,02					
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0220	69,74		1,53					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2802	2,46		0,69					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2802	1,43		0,40					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2802	0,08		0,02					
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0156	1,97		0,03					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2802	0,31		0,09					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2802	1,13		0,32					
01959 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	13,10		13,10					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14261899	7,05		2,13					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,14261899	9,67		2,91					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,28	27,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr								un	0,0165	
M 01959 / SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial								un	1,0000	
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3								un	0,0220	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	UNID
94679/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0156
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1401
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1401

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UNID				
01614 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000084	49,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00		0,40
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	194,68		0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00		0,00
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200	63,50		1,27
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000154	33,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50		0,10
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000014	19,57		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000014	38,39		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00		0,26
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000098	27,49		0,00
01932 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000	10,93		10,93
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000224	73,93		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000056	60,00		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50		0,00
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,81		1,81
	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000056	32,30		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm							UNID				
01614/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1400		6,90		2,04
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1400		9,67		2,86
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00126		12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000112		300,00		0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,028504		5,00		0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	14,92	CUSTO TOTAL	20,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	4,71	24,72				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je									kg	0,0200	
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)									un	1,0000	
M 01932 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1400	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,1400	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,1400	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,1400	

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm						UNID
01539/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00162		4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648		18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036		36,90		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000018		19,57		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198		33,00		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108		49,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm						UNID					
01539 /ORSE							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00		0,00						
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30		0,00						
01951 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	22,81		22,81						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23		0,01						
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000018	38,39		0,00						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00162	205,00		0,33						
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80		0,00						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58		0,00						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02871	4,50		0,13						
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0520	69,74		3,63						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000288	7,00		0,00						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000054	194,68		0,11						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,036648	14,00		0,51						
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0340	72,41		2,46						
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49		0,00						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	10,87		0,01						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000288	73,93		0,02						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	20,11		0,00						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,50		0,00						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1800	6,90		2,63						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	9,67		3,68						
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,036648	5,00		0,18						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00162	12,54		0,02						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000144	300,00		0,04						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,98	MATERIAL		30,06	CUSTO TOTAL	36,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		3,33	SERV. TERCEIRO		0,24	BDI( 23,5400 %)		8,62	45,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0340	
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								1	0,0520	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	UNID
01539/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01951 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,1800
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,1800
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1800

CÓDIGO	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	UNID				
01600 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,85		0,01
01933 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000	4,78		4,78
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000048	32,30		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000048	60,00		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000072	49,00		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000084	27,49		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000132	33,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	18,00		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	7,00		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000012	19,57		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000012	38,39		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	205,00		0,22
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00		0,34
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	194,68		0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914	4,50		0,09
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0220	69,74		1,53
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0160	72,41		1,16
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	185,23		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	10,87		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm						UNID				
01600 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000192	73,93		0,01					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	20,11		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	13,50		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90		1,75					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200	9,67		2,45					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00		0,12					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00		0,03					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,99	MATERIAL	8,23	CUSTO TOTAL	12,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,21	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI( 23,5400 %)	2,96	15,55		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0160		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0220		
M 01933 /SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial							un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1200		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1200		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1200		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1200		

CÓDIGO	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm						UNID
01668 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00162 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un	1,0000	0,98		0,98	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00		0,34	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	194,68		0,07	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	7,00		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm						UNID
01668 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200		63,50		1,27
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914		4,50		0,09
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012		37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108		205,00		0,22
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432		18,00		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000132		33,00		0,00
01929 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000		5,44		5,44
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024		185,23		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000048		32,30		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000048		60,00		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000072		49,00		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000084		27,49		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108		4,85		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024		36,90		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552		10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000192		73,93		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048		20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144		13,50		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000012		19,57		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000012		38,39		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200		9,67		2,45
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200		6,90		1,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108		12,54		0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432		5,00		0,12
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096		300,00		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,99	MATERIAL	8,45	CUSTO TOTAL	12,81
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,21	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI( 23,5400 %)	3,02
							15,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UNID	
01668 /ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 00162 /ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un	1,0000
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200
M 01929 /SINAPI	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1200
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1200
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200

CÓDIGO	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	UNID				
08701 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00
04015 /ORSE	Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000	23,50		23,50
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01							UNID				
08701/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000		9,67		4,09
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000		6,90		2,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00016		300,00		0,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018		12,54		0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,04072		5,00		0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	24,77	CUSTO TOTAL	32,05	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	7,54	39,59				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 04015 /ORSE	Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,2000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2000	

CÓDIGO	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90°, diâm = 15mm (1/2")	UNID					
08015/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018		37,80		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000018		38,39		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00162		205,00		0,33
08404 /ORSE	Curva cobre 90° d= 15mm	un	1,0000		5,48		5,48
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02871		4,50		0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054		18,58		0,00
02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0010		26,16		0,03
01704 /ORSE	Pasta p/ soldar	kg	0,0010		50,00		0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000288		7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00054		194,68		0,11



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90°, diâm = 15mm (1/2")						UNID
08015/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	10,87		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00162	4,85		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000288	73,93		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,50		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23		0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000018	19,57		0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108	49,00		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198	33,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648	18,00		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,036648	14,00		0,51	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1800	6,90		2,63	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800	9,67		3,68	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000144	300,00		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,036648	5,00		0,18	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00162	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,98	MATERIAL	6,72	CUSTO TOTAL	13,27
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,33	SERV. TERCEIRO	0,24	BDI( 23,5400 %)	3,12
							16,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01704 /ORSE	Pasta p/ soldar				kg	0,0010
M	02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70				kg	0,0010
M	08404 /ORSE	Curva cobre 90° d= 15mm				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,1800
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador				h	0,1800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90°, diâm = 15mm (1/2")	UNID
08015/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1800

CÓDIGO	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	UNID				
01369 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000288	73,93		0,02
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198	33,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	20,11		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	10,87		0,01
12715 /SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	un	1,0000	12,37		12,37
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108	49,00		0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,036648	14,00		0,51
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00162	205,00		0,33
02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0030	26,16		0,08
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02871	4,50		0,13
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90		0,00
01704 /ORSE	Pasta p/ soldar	kg	0,0010	50,00		0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000288	7,00		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000018	38,39		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000018	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00162	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648	18,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00054	194,68		0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")							UNID				
01369 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1800		6,90		2,63
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1800		9,67		3,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00162		12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000144		300,00		0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,036648		5,00		0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,98	MATERIAL	13,66	CUSTO TOTAL	20,21	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,33	SERV. TERCEIRO	0,24	BDI( 23,5400 %)	4,76	24,97				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01704 /ORSE	Pasta p/ soldar									kg	0,0010	
M 02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70									kg	0,0030	
M 12715 /SINAPI	Cotovelo de cobre 90 graus sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1800	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,1800	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,1800	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,1800	

CÓDIGO	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)					UNID
08688 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57
08945 /ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	1,0000	23,30		23,30
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)						UNID
08688 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	24,57	CUSTO TOTAL	31,85
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)
						7,50	PREÇO TOTAL
							39,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 08945 /ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000				





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramalde descarga ou						UNID				
89750 /SINAPI	ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852		1,43		0,55				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852		0,08		0,03				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852		0,85		0,33				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3852		0,31		0,12				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3852		1,13		0,44				
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000		3,20		6,40				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3852		2,46		0,95				
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,1150		25,40		2,92				
01970 /SINAPI	Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000		55,42		55,42				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19606294		9,67		4,01				
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,19606294		7,05		2,92				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	74,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,43	91,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	2,0000	
M	01970 /SINAPI	Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial							un	1,0000	
M	20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,1150	
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1926	
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1926	

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")						UNID
00369 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00144		13,50		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00024		36,90		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1914		4,50		0,86
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00036		18,58		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")							UNID	
00369 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00012	37,80	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0108	205,00	2,21				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,24432	14,00	3,42				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0036	194,68	0,70				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00024	26,89	0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0108	4,85	0,05				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00432	18,00	0,08				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00192	7,00	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00048	20,11	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00024	185,23	0,04				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00552	10,87	0,06				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0018	73,93	0,13				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00024	47,69	0,01				
01878 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto	un	1,0000	34,81	34,81				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00012	34,00	0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00024	170,60	0,04				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2000	6,90	17,50				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,2000	9,67	24,53				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00096	300,00	0,29				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0108	12,54	0,14				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,24432	5,00	1,22				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL	42,48	CUSTO TOTAL	86,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		22,15	SERV. TERCEIRO	1,65	BDI( 23,5400 %)	20,28	106,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	01878 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto						un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,2000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	1,2000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,2000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 138		RptRelacaoComposicoesEmprForm		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	UNID
00369/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UNID
00362/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68	0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	170,60	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11	0,00
01879 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	1,0000	2,01	2,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67	2,04
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,47	7,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 01879 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto							un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h 0,1000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h 0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,1000

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID
00363 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	170,60		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,85		0,01	
01884 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	3,05		3,05	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	185,23		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000195	73,93		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	13,50		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039	18,58		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468	14,00		0,37	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039	194,68		0,08	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208	7,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50		0,09	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	205,00		0,24	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")							UNID	
00363 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,1300	9,67 2,66	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1300	6,90 1,90	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00117	12,54 0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000104	300,00 0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,026468	5,00 0,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,16	MATERIAL	3,87	CUSTO TOTAL		8,60 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,40	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI( 23,5400 %)		2,02 10,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01884 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1300

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	UNID			
00366 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000076	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00342	4,85	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00342	205,00	0,70
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001368	18,00	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000076	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000076	47,69	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000038	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000114	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06061	4,50	0,27
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000608	7,00	0,00



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")							UNID						
00366 /ORSE								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00114	194,68			0,22							
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,077368	14,00			1,08							
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000076	185,23			0,01							
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000456	13,50			0,01							
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000152	20,11			0,00							
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00057	73,93			0,04							
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001748	10,87			0,02							
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000076	170,60			0,01							
01876 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000	6,78			6,78							
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000038	34,00			0,00							
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3800	6,90			5,54							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3800	9,67			7,77							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000304	300,00			0,09							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00342	12,54			0,04							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,077368	5,00			0,39							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,29	MATERIAL		9,18	CUSTO TOTAL	23,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		7,02	SERV. TERCEIRO		0,52	BDI( 23,5400 %)		5,42	28,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD	
M	01876 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto										un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,3800	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista										h	0,3800	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)										h	0,3800	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)										h	0,3800	

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	UNID
00368/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")						UNID
00368 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
01877 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto	un	1,0000	17,32		17,32	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87		0,05	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93		0,11	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,84	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	23,72	CUSTO TOTAL	60,11
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	14,15
						PREÇO TOTAL	74,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01877 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto					un	1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	UNID
00368 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01					UNID
12459 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000056	26,89	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00252	205,00	0,52	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000028	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000084	18,58	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00252	4,85	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04466	4,50	0,20	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000448	7,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00084	194,68	0,16	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000336	13,50	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000056	185,23	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001008	18,00	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000056	36,90	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000056	47,69	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000056	170,60	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000028	34,00	0,00	
02621 /SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 100 mm (4")	un	1,0000	88,83	88,83	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001288	10,87	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00042	73,93	0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000112	20,11	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,057008	14,00	0,80	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2800	6,90	4,08	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2800	9,67	5,72	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01							UNID	
12459 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000224	300,00		0,07			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00252	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,057008	5,00		0,28			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,64	MATERIAL	90,60	CUSTO TOTAL	100,78	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,16	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI( 23,5400 %)	23,72	124,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02621 /SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 100 mm (4")							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2800
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2800
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2800

CÓDIGO	Damper corta-fogo 800 x 400mm - Fornecimento e instalação					UNID
00091 / IFS						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	32,37		0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49		0,29
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50		0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	219,49		0,04
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00		0,07
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	205,22		0,04
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	177,63		0,04
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	142,30		0,03
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	224,96		0,04
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00		0,09
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	741,09		0,07
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	124,04		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Damper corta-fogo 800 x 400mm - Fornecimento e instalação						UNID
00091 / IFS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	409,66		0,12	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00024	185,23		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00506	10,87		0,06	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00176	73,93		0,13	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00044	20,11		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00132	13,50		0,02	
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,31		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0099	205,00		2,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,22396	14,00		3,14	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0033	194,68		0,64	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00176	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,17832	4,50		0,80	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00036	18,58		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00012	37,80		0,00	
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	214,93		0,02	
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	46,02		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0099	4,85		0,05	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00396	18,00		0,07	
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	62,20		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00024	36,90		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02701 /SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h	1,0000	11,33		23,95	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2000	6,90		17,50	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
00006 / IFS	Damper corta-fogo 800 x 400mm	un	1,0000	2.163,48		2.163,48	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00088	300,00		0,26	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,22396	5,00		1,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0099	12,54		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,61	MATERIAL	7,94	CUSTO TOTAL	2.214,37
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	21,84	SERV. TERCEIRO	2.164,98	BDI( 23,5400 %)
						521,26	2.735,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Damper corta-fogo 800 x 400mm - Fornecimento e instalação	UNID
00091 / IFS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,2000
O 10605 / ORSE	Encargos Complementares - Montador	h 1,0000
P 02701 / SINAPI	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,2000
S 00006 / IFS	Damper corta-fogo 800 x 400mm	un 1,0000

CÓDIGO	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 3l2-OMB, Siemens ou similar					UNID
07996 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60	0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85	0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11	
07943 /ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	1,0000	278,50	278,50	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68	0,35	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87	0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	185,23	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11	0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90	8,75	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar							UNID	
07996 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,6000	9,67	12,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0054	12,54	0,07
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00048	300,00	0,14
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,12216	5,00	0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	282,34	CUSTO TOTAL		304,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)		71,60	375,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07943 /ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025						UNID
93655/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,093686	1,26		0,12	
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,093686	2,46		0,23	
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,093686	1,43		0,13	
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un	1,0000	8,49		8,49	
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m5	un	1,0000	1,19		1,19	
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,093686	0,85		0,08	
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,093686	0,86		0,08	
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,093686	0,08		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	,04859118	9,67		0,99	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID	
93655/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,04859118	7,05	0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,03	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,83	14,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01571 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	1,0000
M 34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a							un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,046843
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,046843

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025							UNID		
93656/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,127928	0,86	0,11
01571 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m5						un	1,0000	1,19	1,19
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,127928	1,26	0,16
34653 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a						un	1,0000	8,49	8,49
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,127928	0,08	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,127928	1,43	0,18
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,127928	0,85	0,11
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,127928	2,46	0,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,06635113	7,05	0,99
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	,06635113	9,67	1,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,04	15,94		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UNID
93656 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un 1,0000
M 34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,063964
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,063964

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA				UNID
07994 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68	0,35
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93	0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	185,23	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58	0,00
03685 /ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	26,00	26,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60	0,02
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90	8,75
	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67	12,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA							UNID	
07994 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00048	300,00	0,14
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0054	12,54	0,07
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,12216	5,00	0,61
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	29,84	CUSTO TOTAL		51,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)		12,16	63,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03685 /ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	UNID				
00449/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	185,23		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00		1,71
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60		0,02
03686 /ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, r ef.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	33,35		33,35
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B							UNID		
00449 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0054	4,85	0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,00012	26,89	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0054	205,00	1,11	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00018	18,58	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0018	194,68	0,35	
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0957	4,50	0,43	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,00096	7,00	0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento					un	0,00012	47,69	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"					un	0,00006	34,00	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6000	6,90	8,75	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,6000	9,67	12,26	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0054	12,54	0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00048	300,00	0,14	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,12216	5,00	0,61	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	37,19	CUSTO TOTAL		59,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)		13,89	72,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	03686 /ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UNID					
09723/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)						UNID
09723 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,84	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
03696 /ORSE	Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SXl ou similar.	un	1,0000	81,95		81,95	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87		0,05	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93		0,11	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	88,35	CUSTO TOTAL	124,74
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	29,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03696 /ORSE	Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5					un	1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UNID
09723/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA					UNID
08003 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68	0,58	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
03702 /ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	123,00	123,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58	
	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67	20,44	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA							UNID		
08003 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008	300,00	0,24
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0090	12,54	0,11
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036	5,00	1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	129,40	CUSTO TOTAL	165,79	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	39,03	204,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03702 /ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UNID			
08078 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA							UNID
08078 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11241 /ORSE								
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01			
02391 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a / 425 v / icc - 25 ka	un	1,0000	325,35	325,35			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	73,93	0,22			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	9,67	40,88			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,14	MATERIAL	338,17	CUSTO TOTAL	410,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	36,91	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	96,74	507,71
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
M	02391 /SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a / 425 v / icc - 25 ka				un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	2,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	2,0000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	2,0000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	2,0000	

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	UNID			
08903/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA						UNID
08903/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68		0,35	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00		1,71	
09173 /ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	1,0000	1.745,96		1.745,96	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60		0,02	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	185,23		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67		12,26	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00		0,61	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00		0,14	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	1.749,80	CUSTO TOTAL	1.771,63
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)	417,04
							2.188,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 09173 /ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA					un	1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA			UNID
08903/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,6000

CÓDIGO	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v					UNID
09041 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00
09225 /ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	un	1,0000	75,20		75,20
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67		6,13
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v							UNID	
09041/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,06108	5,00	0,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00024	300,00	0,07
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	77,10	CUSTO TOTAL		88,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)		20,72	108,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09225 /ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Distribuidor interno óptico - D.I.O					UNID
11307/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
12167 /ORSE	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	1,0000	1.027,40		1.027,40
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93		0,06
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Distribuidor interno óptico - D.I.O							UNID	
11307/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00015	18,58	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	194,68	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,07975	4,50	0,36
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0001	26,89	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,00005	37,80	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000	6,90	7,29
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,5000	9,67	10,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	1.030,60	CUSTO TOTAL		1.048,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI ( 23,5400 %)		246,89	1.295,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12167 /ORSE	Distribuidor interno óptico - D.I.O							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão						UNID
00221/ IFS							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11284 /ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0002		124,04		0,02
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001		930,00		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão				UNID
00221 / IFS					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00575	10,87	0,06
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020	73,93	0,15
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	20,11	0,01
11286 / ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	409,66	0,12
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015	13,50	0,02
11274 / ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,31	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0045	18,00	0,08
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
10925 / ORSE	Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão	m	1,0000	260,73	260,73
11270 / ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	46,02	0,01
11271 / ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	62,20	0,01
11272 / ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	214,93	0,02
11273 / ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	224,96	0,04
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	741,09	0,07
11275 / ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	142,30	0,03
11276 / ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	177,63	0,04
11277 / ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	205,22	0,04
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	32,37	0,01
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	219,49	0,04
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49	0,29
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01125	4,85	0,05
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01125	205,00	2,31
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,20655	4,50	0,93
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00375	194,68	0,73
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2545	14,00	3,56
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão							UNID	
00221 / IFS								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,5000	6,90	21,88
02437 / SINAPI	Montador de maquinas (horista)					h	1,0000	17,16	36,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2545	5,00	1,27
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010	300,00	0,30
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01125	12,54	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,51	MATERIAL	269,65	CUSTO TOTAL	329,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,64	SERV. TERCEIRO	1,71	BDI( 23,5400 %)	77,57	407,08	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 10925 / ORSE	Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão							m	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
O 10605 / ORSE	Encargos Complementares - Montador							h	1,0000
P 02437 / SINAPI	Montador de maquinas (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	UNID					
00360 /ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001872		18,00		0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,08294		4,50		0,37
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000052		34,00		0,00
02683 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4", sem luva	m	1,0500		55,67		58,45
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000104		185,23		0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002392		10,87		0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000104		47,69		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000104		36,90		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00156		194,68		0,30
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00468		4,85		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")						UNID			
00360 /ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000104	26,89			0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00468	205,00			0,96			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000052	37,80			0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000156	18,58			0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,105872	14,00			1,48			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00078	73,93			0,06			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000832	7,00			0,01			
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000104	170,60			0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000624	13,50			0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000208	20,11			0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5200	9,67			10,63			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5200	6,90			7,58			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00468	12,54			0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000416	300,00			0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,105872	5,00			0,53			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,62	MATERIAL	61,77	CUSTO TOTAL	80,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	9,59	SERV. TERCEIRO	0,71	BDI( 23,5400 %)	18,99	99,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02683 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4", sem luva								m	1,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5200
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,5200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5200
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,5200

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UNID
00353/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")						UNID
00353/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	1,0500	5,16		5,42	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	6,69	CUSTO TOTAL	13,97
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,29
						PREÇO TOTAL	17,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva					m	1,0500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")			UNID
00353 /ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,2000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,2000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,2000

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")					UNID
00354 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,85		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00		0,41
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	185,23		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50		0,16
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	194,68		0,13
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00		0,63
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000044	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000044	170,60		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000022	34,00		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	13,50		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	10,87		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,11		0,00
02685 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	1,0500	8,07		8,47
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	73,93		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000352	7,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200	6,90		3,21
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200	9,67		4,50

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID				
00354/ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792	5,00		0,22					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54		0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176	300,00		0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL	9,87	CUSTO TOTAL	17,87	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		4,06	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,5400 %)	4,21	22,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02685 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva							m	1,0500		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2200		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2200		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2200		
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2200		

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")					UNID
00357/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000068	170,60		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000068	47,69		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000068	36,90		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000034	34,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001224	18,00		0,02
02681 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m	1,0500	19,31		20,28
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00306	4,85		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000068	26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00306	205,00		0,63
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000034	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000102	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,05423	4,50		0,24
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000544	7,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")							UNID	
00357 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00102	194,68		0,20			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,069224	14,00		0,97			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000068	185,23		0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000408	13,50		0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000136	20,11		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00051	73,93		0,04			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001564	10,87		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3400	9,67		6,95			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3400	6,90		4,96			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000272	300,00		0,08			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,069224	5,00		0,35			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00306	12,54		0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,64	MATERIAL	22,44	CUSTO TOTAL	34,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		6,27	SERV. TERCEIRO	0,47	BDI( 23,5400 %)	8,20	43,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02681 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva							m	1,0500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3400
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3400

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")						UNID
00359 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00		0,83	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00009	26,89		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")						UNID				
00359 /ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405		4,85		0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162		18,00		0,03				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054		13,50		0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000045		37,80		0,00				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00009		47,69		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00009		36,90		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,071775		4,50		0,32				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072		7,00		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135		194,68		0,26				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162		14,00		1,28				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018		20,11		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000675		73,93		0,05				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207		10,87		0,02				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000135		18,58		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00009		185,23		0,02				
02686 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3", sem luva	m	1,0500		35,33		37,10				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000045		34,00		0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00009		170,60		0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4500		9,67		9,20				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4500		6,90		6,56				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405		12,54		0,05				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036		300,00		0,11				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162		5,00		0,46				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,45	MATERIAL	39,97	CUSTO TOTAL	56,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		8,31	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,5400 %)	13,26	69,61		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	02686 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3", sem luva						m	1,0500		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4500		
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,4500		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	UNID
00359/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4500
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,4500

CÓDIGO	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m	UNID				
09510 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,85		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00		2,14
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00015	26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00		1,38
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001125	73,93		0,08
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000075	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000225	18,58		0,00
03977 /ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m	un	1,0500	470,00		493,50
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,119625	4,50		0,54
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	194,68		0,44
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000075	34,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00015	185,23		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00015	36,90		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00015	47,69		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00015	170,60		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7500	9,67		15,33
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7500	6,90		10,94
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54		0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m							UNID		
09510/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1527	5,00	0,76
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,42	MATERIAL	498,31	CUSTO TOTAL	525,60	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	13,85	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	123,73	649,33		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*    CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 03977 /ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado    pesado sem costura 4" x 3m							un	1,0500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,7500	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,7500	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,7500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,7500	

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")					UNID
00399 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50	0,07	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68	0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	170,60	0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00	0,00	
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,0500	2,72	2,86	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")							UNID	
00399/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93		0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	7,00		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67		2,04			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,66	MATERIAL	3,48	CUSTO TOTAL	7,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,67	8,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm						m	1,0500
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1000

CÓDIGO	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	UNID				
09666/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar						UNID							
09666 /ORSE							un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018		4,85		0,01							
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004		47,69		0,00							
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004		36,90		0,00							
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004		170,60		0,01							
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032		7,00		0,00							
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002		34,00		0,00							
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006		194,68		0,12							
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003		73,93		0,02							
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008		20,11		0,00							
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024		13,50		0,00							
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072		14,00		0,57							
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018		205,00		0,37							
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092		10,87		0,01							
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319		4,50		0,14							
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		37,80		0,00							
10044 /ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	1,0000		2,36		2,36							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000		9,67		4,09							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000		6,90		2,92							
	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016		300,00		0,05							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072		5,00		0,20							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018		12,54		0,02							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,31	MATERIAL		3,63	CUSTO TOTAL	10,91	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		3,70	SERV. TERCEIRO		0,27	BDI( 23,5400 %)		2,57	13,48	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	10044 /ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar								un	1,0000			
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000			
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,2000			
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,2000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	UNID
09666 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)					UNID
11848 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00	
04034 /ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000	6,15	6,15	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67	4,09	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05	
	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)							UNID		
11848 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	7,42	CUSTO TOTAL	14,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,46	18,16		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	04034 /ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)						un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,2000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	

CÓDIGO	Emenda Por fusão em Cabo					UNID
00026/IFS						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,01076026	14,00		0,15
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00008456	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00015855	194,68		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,00047565	205,00		0,10
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00002114	20,11		0,00
00008 /IFS	Emenda por Fusão em cabo	UN	1,0000	80,00		80,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00024311	10,87		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00008456	73,93		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00006342	13,50		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,00994637	4,50		0,04
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00003171	18,58		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,00047565	4,85		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00019026	18,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00001057	37,80		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00002114	36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00002114	185,23		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emenda Por fusão em Cabo							UNID				
00026 / IFS								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1057		6,90		1,54
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	,00047565		12,54		0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	,01076026		5,00		0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	,00004228		300,00		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,73	MATERIAL	80,33	CUSTO TOTAL	81,94	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,81	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,5400 %)	19,29	101,23				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00008 / IFS	Emenda por Fusão em cabo									UN	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1057	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,1057	

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86886/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,46		0,49
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,85		0,17
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		3,60		0,08
11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000		51,48		51,48
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		1,39		0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,43		0,29
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,08		0,02
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,31		0,05
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,61		0,03
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		1,13		0,17
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972		6,90		0,72
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195		9,67		3,17



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86886 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	56,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	13,35	70,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)							un	0,0210
M 11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm							un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1525
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0481

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID		
86884/SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	1,43	0,29
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm						un	1,0000	4,93	4,93
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	2,46	0,49
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	0,85	0,17
03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)						un	0,0210	3,60	0,08
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1525	1,13	0,17
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481	1,39	0,07
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1525	0,31	0,05
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	0,08	0,02
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481	0,61	0,03
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,15524195	9,67	3,17
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,04911972	6,90	0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,16	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,39	12,55		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03146 /SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)								un	0,0210

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86884/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un 1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1525
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,0481

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID	
02497 /ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87		0,07		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23		0,11		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	73,93		0,18		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11		0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50		0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85		0,07		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58		0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50		1,27		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00		0,02		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68		0,88		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90		43,75		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,70	MATERIAL	9,83	CUSTO TOTAL	55,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	23,05	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI ( 23,5400 %)	13,10	68,74

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 3,0000

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID		
02499 /ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0115	10,87		0,13			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0090	18,00		0,16			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	18,58		0,03			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80		0,02			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0040	7,00		0,03			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0225	205,00		4,61			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0030	13,50		0,04			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0225	4,85		0,11			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4705	4,50		2,12			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0075	194,68		1,46			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90		0,04			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5090	14,00		7,13			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0040	73,93		0,30			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010	20,11		0,02			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010	185,23		0,19			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,0000	6,90		72,92			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	300,00		0,60			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0225	12,54		0,28			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5090	5,00		2,54			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	34,50	MATERIAL	16,39	CUSTO TOTAL	92,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	38,42	SERV. TERCEIRO	3,42	BDI( 23,5400 %)	21,83	114,56	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02499 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 5,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m							PROD. EQUIPE	UNID		
04576 /ORSE								192,00	m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO	TOTAL	
04680 /ORSE	Escavadeira hidráulica sobre esteira, Caterpillar: 320 DL - cap 600l p/ longo alcance	h	0,0000	110,65	0,0052	284,06	0,0000	65,25		1,48	
02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	150,88	0,0003	320,67	0,0049	65,37		0,42	
02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	0,0138	310,04	0,0019	27,77		4,33	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	,00003588	10,87		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	,00158808	14,00		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	,00000312	185,23		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0000234	194,68		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado						par	,00001248	73,93		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	,00000312	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	,00000936	13,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	,00002808	18,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0000702	4,85		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	,00001248	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	,00146796	4,50		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	,00000468	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	,00000156	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0000702	205,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	,00000312	36,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00054 /ORSE	Encarregado de turma - SICRO						h	,00520833	8,60		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m						PROD. EQUIPE	UNID
04576 /ORSE							192,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,015625	6,90		0,23		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00158808	5,00		0,01		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00000624	300,00		0,00		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000702	12,54		0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,04	CUSTO TOTAL	6,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	6,23	ENC.( 111,3600%)	0,17	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	1,55	8,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR			
E 02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	3,0000	0,88	0,12			
E 02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	0,05	0,95			
E 04680 /ORSE	Escavadeira hidráulica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance	h	1,0000	1,00	0,00			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0156					
P 00054 /ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	1,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000					

CÓDIGO	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	UNID					
09718 /ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio							UNID	
09718 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75		0,00			
10088 /ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	1,0000	559,45		559,45			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40		0,00			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52		0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80		0,01			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22		0,00			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60		0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00		0,00			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95		0,00			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,97	MATERIAL	561,36	CUSTO TOTAL	572,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,54	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	134,71	706,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M	10088 /ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio					m²	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000	
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,3000	
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	UNID
09718/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	UNID				
94992/SINAPI		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00001361	5.700,00		0,08
	MATERIAL					
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,4500	3,90		1,75
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	,86805203	0,75		17,90
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,04339408	137,75		5,98
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,05585362	100,00		5,59
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,43311087	0,61		0,26
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,79759081	0,85		0,68
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1483	0,78		0,12
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,11857994	0,01		0,00
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0976	0,44		0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,79759081	0,08		0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,79759081	1,43		1,14
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,43311087	1,39		0,60
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,79759081	2,46		1,96
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1483	1,31		0,19
07156 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	1,0816	22,17		23,98
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,11857994	0,89		0,11
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0976	1,43		0,14
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0240	16,90		0,41
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,15144396	9,67		3,10
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,11956533	9,25		2,34
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,44229282	6,90		6,45
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0987263	9,67		2,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022							UNID	
94992/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	,07629251	0,94	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	74,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,63	92,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,4500
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,0240
M 07156 /SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m							m2	1,0816
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,0976
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1483
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2459
O 94964 /SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 4							m3	0,0739

CÓDIGO	Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024					UNID
105565/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	,00000136	85.950,00		0,12
14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m	un	0,0000012	997.825,41		1,20
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000104	720.250,97		0,75
04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamin a de 3,7 m	un	,00000097	1.170.000,00		1,13
MATERIAL						
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0436701	0,89		0,04
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0145567	0,61		0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0582268	2,46		0,14
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0436701	0,01		0,00
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0582268	1,43		0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019	UNID			
92564/SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un	,00002342	2.491.030,28	58,34
	MATERIAL				
04472 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	13,0000	27,53	357,89
21142 /SINAPI	Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, secao "u", para madeiramento de	un	1,0000	41,25	41,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019						UNID	
92564 /SINAPI							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
	telhado							
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	45,8940		1,43		65,63	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2703		0,01		0,00	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	45,8940		0,44		20,19	
04344 /SINAPI	Parafuso frances metrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm, com porca sextavada e arruela de pressao media	un	4,0000		20,85		83,40	
04400 /SINAPI	Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	10,0000		16,58		165,80	
04415 /SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	6,0000		3,94		23,64	
04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	22,5000		22,04		495,90	
40552 /SINAPI	Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm	cento	0,0400		47,61		1,90	
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	1,1250		16,90		19,01	
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	3,0000		14,72		44,16	
40623 /SINAPI	Chapa para emenda de viga, em aco grosso, qualidade estrutural, bitola 3/16", e= 4,75 mm, 4 furos, largura 45 mm, comprimento 500 mm	par	1,0000		85,58		85,58	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	46,1643		2,46		113,56	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	46,1643		0,85		39,24	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	46,1643		1,43		66,01	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	46,1643		0,08		3,69	
39027 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	3,9000		16,88		65,83	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2703		0,89		0,24	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	7,0527102		9,67		757,30	
04254 /SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	,27472481		14,57		8,46	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,40073664		7,05		140,08	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,4729		0,94		1,38	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2.657,91	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	
						625,67	3.283,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	04344 /SINAPI	Parafuso frances metrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm, com porca sextavada e arruela de pressao media					un	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019	UNID
92564/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04400 / SINAPI	Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 10,0000
M 04415 / SINAPI	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m 6,0000
M 04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 13,5000
M 04472 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 13,0000
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 3,0000
M 21142 / SINAPI	Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, secoao "u", para madeiramento de telhado	un 1,0000
M 39027 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg 3,9000
M 40623 / SINAPI	Chapa para emenda de viga, em aco grosso, qualidade estrutural, bitola 3/16", e= 4,75 mm, 4 furos, largura 45 mm, compr	par 1,0000
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h 6,0530
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h 26,2290
O 92262 / SINAPI	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e m	un 1,0000

CÓDIGO	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento							UNID		
03999/ORSE								M		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03155 /ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar						M	1,0000	3,80	3,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,80	CUSTO TOTAL	3,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,89	4,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 03155 /ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar							M	1,0000	

CÓDIGO	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UNID				
07384 /ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)						UNID				
07384 /ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55						
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02						
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00						
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69	0,00						
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00						
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00	0,00						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86						
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22						
02234 /ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	1,0000	12,35	12,35						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00	0,00						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23	0,01						
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93	0,03						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67	6,13						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,97	MATERIAL	14,25	CUSTO TOTAL	25,17	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	5,92	31,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 02234 /ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)								un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UNID
07384/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4"						UNID		
104785/SINAPI	, fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023						m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2388	2,46		0,59			
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2388	1,26		0,30			
00395 /SINAPI	Abraçadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao	un	1,2500	2,73		3,41			
04350 /SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,3125	0,65		0,85			
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2388	0,86		0,21			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2388	1,43		0,34			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2388	0,85		0,20			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2388	0,08		0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,04584954	7,05		0,68			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	,20186247	9,67		4,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,52	13,23	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00395 / SINAPI	Abraçadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e parafuso de fixacao	un	1,2500	
M 04350 / SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4	un	1,3125	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0442	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,1946	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	UNID
03365/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un 0,0001033 979,65 0,10
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001033 246,00 0,03
MATERIAL		
01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 00 x 1100 mm, e = 12 mm	m2 0,2920 56,12 16,39
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un 0,0000516 185,23 0,01
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m 1,3610 5,66 7,70
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l 0,0200 9,31 0,19
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,091836 4,50 0,41
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0009295 73,93 0,07
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg 0,1000 17,22 1,72
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0023238 18,00 0,04
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m 0,1530 14,72 2,25
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0029693 10,87 0,03
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg 0,0250 16,90 0,42
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002582 20,11 0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0007746 13,50 0,01
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500 30,99 4,65
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0000516 36,90 0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0002066 48,95 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1314238 14,00 1,84
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0058095 4,85 0,03
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002066 26,89 0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002066 15,15 0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001033 36,00 0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0058095 205,00 1,19
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0000258 37,80 0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0000774 18,58 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0009295 7,00 0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m 1,5340 6,69 10,26
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0019365 194,68 0,38
MÃO-DE-OBRA (111,36%)		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,0330 9,67 21,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022							UNID	
03365 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2580	6,90		3,76			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005164	300,00		0,15			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0058095	12,54		0,07			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1314238	5,00		0,66			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,77	MATERIAL	47,63	CUSTO TOTAL	73,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,13	ENC.( 111,3600%)		13,10	SERV. TERCEIRO	0,88	BDI( 23,5400 %)	17,30	90,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01347 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =							m2	0,2920
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0200
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,3610
M 05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)							kg	0,0250
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)							kg	0,1000
M 06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,1530
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,5340
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2580
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,0330
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2580
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,0330

CÓDIGO	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg							UNID		
02840 / ORSE								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00393 / ORSE	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg						kg	1,0000	61,15	61,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	61,15	CUSTO TOTAL	61,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,39	75,54		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	UNID
02840 /ORSE		kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00393 /ORSE	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2	UNID
03065 /ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04618 /ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm²	m 1,0000 27,20 27,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 27,20 CUSTO TOTAL 27,20 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 6,40 33,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04618 /ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm²	m 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.	UNID
12990 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,00005 25,95 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002 18,75 0,00
13367 /ORSE	Parafuso c/ bucha S-10	un 4,0000 0,20 0,80
13718 /ORSE	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive fr ete.	un 1,0000 1.771,51 1.771,51
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un 0,0001 185,23 0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 10,87 0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 14,00 1,43
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008 73,93 0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0001 15,40 0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 20,11 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 13,50 0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.							UNID	
12990 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00035	11,60		0,00			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00035	10,22		0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00005	327,80		0,02			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00		0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00005	28,00		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000	9,67		10,22			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	1.775,51	CUSTO TOTAL	1.793,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	422,24	2.215,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13367 /ORSE	Parafuso c/ bucha S-10							un	4,0000
M 13718 /ORSE	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.			UNID
12990/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,5000

CÓDIGO	Fornecimento de curva 45° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm							UNID	
05190/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05342 /ORSE	Curva 45° de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm					un	1,0000	90,08	90,08
05170 /ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm					un	1,0000	2,66	2,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	92,74	CUSTO TOTAL		92,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		21,83	114,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 05170 /ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm							un	1,0000
M 05342 /ORSE	Curva 45° de pvc je, ponta / bolsa, d= 75mm							un	1,0000

CÓDIGO	Fornecimento de elo fusível tipo 8k							UNID		
03339 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02671 /ORSE	Elo fusível 8 h						un	1,0000	16,15	16,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	16,15	CUSTO TOTAL	16,15	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,80	19,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 02671 /ORSE	Elo fusível 8 h							un	1,0000	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"						UNID				
12740 /ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000018	34,00		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000108	13,50		0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000036	20,11		0,00					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000126	73,93		0,01					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000414	10,87		0,00					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00027	194,68		0,05					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,018324	14,00		0,26					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00081	4,85		0,00					
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000036	170,60		0,01					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000036	47,69		0,00					
11095 /ORSE	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	m	1,0000	12,30		12,30					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000324	18,00		0,01					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000144	7,00		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,011772	4,50		0,05					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000036	26,89		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00081	205,00		0,17					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1800	9,67		3,68					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000072	300,00		0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,018324	5,00		0,09					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00081	12,54		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,74	MATERIAL	12,86	CUSTO TOTAL	16,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	1,94	SERV. TERCEIRO	0,12	BDI( 23,5400 %)	3,92 20,58		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	11095 /ORSE	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"						m	1,0000		
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1800		
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1800		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/installação de gás						UNID
10888 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00002	19,57		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	38,39		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	32,30		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	73,93		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01	
11836 /ORSE	Niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/installação de gás	un	1,0000	23,68		23,68	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	33,00		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	27,49		0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	60,00		0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	49,00		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	24,96	CUSTO TOTAL	32,24
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)
						7,59	PREÇO TOTAL 39,83



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/installação de gás	UNID
10888/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 11836 /ORSE	Niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/installação de gás	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,2000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/installação de gás	UNID			
10887/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	60,00	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	32,30	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	49,00	0,01
11835 /ORSE	Niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/installação de gás	un	1,0000	26,00	26,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00002	19,57	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	27,49	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	38,39	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	33,00	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/installação de gás							UNID		
10887/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					par	0,00032	73,93	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,00092	10,87	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara					un	0,00004	185,23	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000	6,90	2,92	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)					h	0,2000	9,67	4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,04072	5,00	0,20	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0018	12,54	0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00016	300,00	0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	27,28	CUSTO TOTAL		34,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)		8,14	42,70	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	11835 /ORSE	Niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/installação de gás							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)							h	0,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	UNID					
11242/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036		14,00		0,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		194,68		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016		7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595		4,50		0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6						UNID			
11242 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69		0,00				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93		0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	170,60		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00				
12118 /ORSE	Conector rj-45 macho, cat.6	un	1,0000	3,22		3,22				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	0,1000	9,67		2,04				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,66	MATERIAL	3,84	CUSTO TOTAL	7,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,76	9,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	12118 /ORSE	Conector rj-45 macho, cat.6							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O	10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista							h	0,1000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000
P	00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica							h	0,1000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)						UNID
08684/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	185,23		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87		0,03	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50		0,01	
03633 /ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000	77,30		77,30	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00		1,71	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68		0,35	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85		0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00		0,04	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,67		12,26	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00		0,61	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00		0,14	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	81,14	CUSTO TOTAL	102,97
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)	24,24
				PREÇO TOTAL			
				127,21			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03633 /ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UNID
08684/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,6000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,6000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector					UNID
03766 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68	0,58	
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
03379 /SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre , sem conector	un	1,0000	85,12	85,12	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67	20,44	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector							UNID		
03766 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0000	6,90	14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036	5,00	1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0090	12,54	0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	96,52	CUSTO TOTAL	132,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	31,29	164,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"								un	1,0000
M 03379 /SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	1,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear							UNID	
09915 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01664 /ORSE	Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear					un	1,0000	268,00	268,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa					us	1,1200	15,14	16,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	268,00	CUSTO TOTAL	284,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	16,96	BDI( 23,5400 %)	67,08	352,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01664 /ORSE	Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear							un	1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	UNID
09915/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 02995 /ORSE	Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv	un 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01					UNID
11230 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00	
06639 /ORSE	Patch cable (Patch cords azul) cat.6 c/1,50m	un	1,0000	22,93	22,93	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92	
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	0,2000	9,67	4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05	
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01							UNID	
11230 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	24,20	CUSTO TOTAL	31,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI ( 23,5400 %)	7,41	38,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 06639 /ORSE	Patch cable (Patch cords azul) cat.6 c/1,50m							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista							h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000
P 00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica							h	0,2000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02						UNID
10268 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93			0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90			0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68			0,12
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50			0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00			0,57
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00			0,37
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89			0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23			0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85			0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00			0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87			0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69			0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60			0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50			0,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02							UNID				
10268 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,00006		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,00002		37,80		0,00
06640 /ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m						un	1,0000		31,02		31,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00032		7,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000		6,90		2,92
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica						h	0,2000		9,67		4,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00016		300,00		0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,04072		5,00		0,20
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018		12,54		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	32,29	CUSTO TOTAL	39,57	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	9,31	48,88				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 06640 /ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2000	
O 10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista									h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2000	
P 00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica									h	0,2000	

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps						UNID
103689/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0132		17,22		0,23
04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p ostes para fixacao)	m2	1,0000		285,00		285,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		0,85		1,46
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		1,43		2,46



CÓDIGO	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps						UNID
103689/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		2,46		4,23
07340 /SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	0,16285		40,49		6,59
05065 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,0113		32,14		0,36
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3729		0,44		0,16
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,22645		1,85		0,42
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,71795		0,08		0,14
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,22645		2,05		0,46
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1186		0,61		0,68
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1186		1,39		1,55
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,2083		5,66		18,16
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3729		1,43		0,53
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,37720326		9,67		7,71
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14231432		6,90		16,66
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2297924		9,67		4,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
				0,00	BDI( 23,5400 %)		82,73
					PREÇO TOTAL		434,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	3,2083				
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2	1,0000				
M 05065 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17)	kg	0,0113				
M 05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0132				
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,3729				
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,1186				
O 02234 /SINAPI	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	0,5000				

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	UNID
12781/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios				UNID
12781 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
01089 /ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	2,0000	18,60	37,20
01659 /ORSE	Painel de fechamento 19"	un	2,0000	17,15	34,30
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17
01688 /ORSE	Parafuso com porca gaiola	un	80,0000	0,81	64,80
01710 /ORSE	Patch panel 24 portas cat 5e	un	2,0000	340,87	681,74
01890 /ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	un	200,0000	0,14	28,00
01969 /ORSE	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t	un	1,0000	27,95	27,95
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
13509 /ORSE	Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm	un	1,0000	2.560,00	2.560,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	73,93	0,22
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	2,0000	9,67	40,88
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios							UNID	
12781/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,14	MATERIAL	3.446,81	CUSTO TOTAL	3.519,61	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	36,91	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	828,52	4.348,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01089 /ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U							un	2,0000
M 01659 /ORSE	Painel de fechamento 19"							un	2,0000
M 01688 /ORSE	Parafuso com porca gaiola							un	80,0000
M 01710 /ORSE	Patch panel 24 portas cat 5e							un	2,0000
M 01890 /ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm							un	200,0000
M 01969 /ORSE	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t							un	1,0000
M 13509 /ORSE	Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista							h	2,0000
P 00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica							h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)						UNID
00724/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,85		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000024	26,89		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	205,00		0,22	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80		0,00	
02001 /ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000	3,99		3,99	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914	4,50		0,09	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	194,68		0,07	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432	14,00		0,34	
	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	13,50		0,00	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)						UNID
00724/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI							
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	18,00		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000024	170,60		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00018	73,93		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	10,87		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	185,23		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000012	34,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	20,11		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000024	47,69		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1200	9,67		2,45	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90		1,75	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54		0,01	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,99	MATERIAL		4,75
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		2,21	SERV. TERCEIRO	
					0,16	BDI( 23,5400 %)	
					2,14	11,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02001 /ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1200				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1200				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1200				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200				

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	UNID
00723/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)						UNID			
00723 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00018	194,68			0,04			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000012	36,90			0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000018	18,58			0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000006	37,80			0,00			
02003 /ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000	3,10			3,10			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00054	205,00			0,11			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000096	7,00			0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000012	26,89			0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00054	4,85			0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000216	18,00			0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,012216	14,00			0,17			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00957	4,50			0,04			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000012	47,69			0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000012	170,60			0,00			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000006	34,00			0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000012	185,23			0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000276	10,87			0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00009	73,93			0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000024	20,11			0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000072	13,50			0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0600	9,67			1,23			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0600	6,90			0,88			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,012216	5,00			0,06			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00054	12,54			0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000048	300,00			0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,99	MATERIAL	3,47	CUSTO TOTAL	5,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	1,12	SERV. TERCEIRO	0,08	BDI( 23,5400 %)	1,33	6,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	02003 /ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)							un	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)			UNID
00723/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,0600
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,0600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,0600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,0600

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT					UNID
10726/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
11481 /ORSE	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,0000	1.267,86	1.267,86	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica	h	1,0000	9,67		20,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,77	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	304,17	1.596,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 11481 /ORSE	Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT							un 1,0000
O 10592 /ORSE	Encargos Complementares - Cabista							h 1,0000
P 00049 /ORSE	Cabista para instalação telefônica							h 1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP							UNID		
12791/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13510 /ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP						un	1,0000	3.641,81	3.641,81
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02						h	1,0000	11,36	24,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,36	MATERIAL	3.641,81	CUSTO TOTAL	3.665,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	12,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	862,93	4.528,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 13510 /ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP								un	1,0000
P 06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02								h	1,0000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"					UNID
00711/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002		170,60	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00654		4,50	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018		14,00	0,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015		194,68	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008		7,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045		205,00	0,09



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"						UNID
00711/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69		0,00	
07543 /SINAPI	Tampa cega em pvc para condutele 4 x 2"	un	1,0000	3,92		3,92	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00007	73,93		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67		2,04	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00		0,01	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54		0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00		0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,97	MATERIAL	4,22	CUSTO TOTAL	6,33
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,07	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,5400 %)
						1,49	7,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	07543 /SINAPI	Tampa cega em pvc para condutele 4 x 2"				un	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,1000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,1000

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, T elcon ou similar						UNID
03638/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	205,00		0,46	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, T							UNID				
03638 /ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00		0,02						
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,85		0,01						
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0001	45,00		0,00						
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001	19,95		0,00						
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50		0,00						
07156 /SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	m2	1,0000	22,17		22,17						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,87		0,01						
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0327	4,50		0,15						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00		0,00						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	194,68		0,15						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00		0,71						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,5000	9,67		10,22						
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00		0,25						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54		0,03						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,83	MATERIAL		23,71	CUSTO TOTAL	34,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		5,39	SERV. TERCEIRO		0,34	BDI( 23,5400 %)		8,07	42,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	07156 /SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da m								m2	1,0000	
O	10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador								h	0,5000	
P	00378 /SINAPI	Armador (horista)								h	0,5000	

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UNID					
12545/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)						UNID
12545 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93		0,03	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00	
39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,0000	4,95		4,95	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	6,85	CUSTO TOTAL	17,77
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	4,18
						PREÇO TOTAL	21,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 39996 /SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)					m	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UNID
12545/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	UNID				
07138 /ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50		0,10
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	194,68		0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00		0,40
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000028	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000028	170,60		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000014	34,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00021	73,93		0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00		0,26
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1000	30,99		3,10
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000028	26,89		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50		0,00
06477 /ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado)	m	1,0500	3,90		4,09
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400	6,90		2,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6							UNID		
07138 /ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1400	9,67	2,86
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00126	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,028504	5,00	0,14
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000112	300,00	0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,32	MATERIAL	8,09	CUSTO TOTAL	13,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	3,10	16,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 06477 /ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado)								m	1,0500
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)								kg	0,1000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1400
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,1400
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,1400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1400

CÓDIGO	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática						UNID		
13468 /ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14209 /ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática					m2	1,0000	370,44	370,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	370,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	370,44	BDI( 23,5400 %)	87,20	457,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 14209 /ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor p						m2	1,0000	





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação							UNID	
13019 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13750 /ORSE	Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação					m2	1,0500	60,00	63,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	63,00	CUSTO TOTAL		63,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		14,83	77,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13750 /ORSE	Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura							m2	1,0500

CÓDIGO	Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)					UNID
09673 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00	
03626 /ORSE	Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	1,0000	4,10	4,10	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60	0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)							UNID				
09673 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000		6,90		2,92
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000		9,67		4,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00016		300,00		0,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018		12,54		0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,04072		5,00		0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	5,37	CUSTO TOTAL	12,65	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	2,98	15,63				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 03626 /ORSE	Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,2000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2000	

CÓDIGO	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"						UNID
11201/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95			0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000224	36,90			0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003816	18,00			0,07
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00954	4,85			0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00954	205,00			1,96
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00			0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000112	37,80			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000336	18,58			0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80			0,01



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"						UNID			
11201 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,170792	4,50		0,77				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001696	7,00		0,01				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0324	100,00		3,24				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000424	20,11		0,01				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001696	73,93		0,13				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,004876	10,87		0,05				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000224	185,23		0,04				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	13,5660	0,75		10,17				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00				
12085 /ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m2	1,0000	222,74		222,74				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001272	13,50		0,02				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,215816	14,00		3,02				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00318	194,68		0,62				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1200	6,90		16,33				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,44				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000848	300,00		0,25				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,215816	5,00		1,08				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00954	12,54		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		17,40	MATERIAL	243,01	CUSTO TOTAL	281,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	19,37	SERV. TERCEIRO	1,45	BDI( 23,5400 %)	66,20	347,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	12085 /ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"							m2	1,0000
O	01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"			UNID
11201/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt						UNID		
13962/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14752 /ORSE	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt					un	1,0000	2.271,50	2.271,50
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02					h	0,5000	11,36	12,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,68	MATERIAL	2.271,50	CUSTO TOTAL	2.283,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,33	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	537,54	2.821,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 14752 /ORSE	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt							un	1,0000
P 06698 /ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02							h	0,5000

CÓDIGO	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p /fixação em piso	UNID			
07967/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
07938 /ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	1,0000	692,33	692,33
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p						UNID
07967/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
01689 /ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	8,0000	0,96		7,68	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93		0,12	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,84	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87		0,05	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	706,46	CUSTO TOTAL	742,85
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	174,87
						PREÇO TOTAL	917,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p /fixação em piso	UNID
07967/ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01689 /ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj 8,0000
M 07938 /ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, ,	m 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	UNID				
04953 /ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50		0,20
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01
07313 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	l	0,5000	29,81		14,90
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização							UNID	
04953 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"					un	0,0018	27,32	0,05
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm					un	0,00092	26,00	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,00108	18,00	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000	6,90	2,92
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000	9,67	8,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,06108	5,00	0,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00024	300,00	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,25	MATERIAL	16,88	CUSTO TOTAL		28,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,85	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)		6,68	35,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07313 /SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira							l	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023	UNID			
98546/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1426	1,43	1,63
04226 /SINAPI	Gas de cozinha - glp	kg	0,2600	8,00	2,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1426	2,46	2,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1426	0,85	0,97
04015 /SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	m2	1,1319	95,44	108,03
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1426	0,08	0,09



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023						UNID
98546 / SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9324		0,78		0,73
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9324		1,31		1,22
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2102		1,39		0,29
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2102		0,61		0,13
00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	l	0,5872		16,00		9,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	,95216688		9,67		19,46
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	0,2126257		7,03		3,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					149,97	PREÇO TOTAL	
					35,30	185,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00511 / SINAPI	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio				l	0,5872
M	04015 / SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)				m2	1,1319
M	04226 / SINAPI	Gas de cozinha - glp				kg	0,2600
O	88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares				h	0,2102
O	88270 / SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares				h	0,9324

CÓDIGO	Implantação de estrutura tipo BI3 - Padrão Energisa	UNID					
00025/IFS		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00222 /ORSE	Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16")	un	4,0000		1,43		5,72
01696 /ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	2,0000		28,35		56,70
01793 /ORSE	Porca olhal furo 16mm	un	2,0000		21,12		42,24
02625 /ORSE	Abraçadeira plástica serrilhada 390 mm	un	4,0000		0,74		2,96
03243 /ORSE	Manilha sapatilha preformada	Un	2,0000		23,30		46,60
04654 /ORSE	Alça preformada distribuição CA/CAA 2	un	2,0000		10,95		21,90
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	us	1,8000		15,14		27,25

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Implantação de estrutura tipo BI3 - Padrão Energisa							UNID	
00025 / IFS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	176,12	CUSTO TOTAL	203,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	27,25	BDI ( 23,5400 % )	47,87	251,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00222 /ORSE	Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16")							un	4,0000
M 01696 /ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 400mm							un	2,0000
M 01793 /ORSE	Porca olhal furo 16mm							un	2,0000
M 02625 /ORSE	Abraçadeira plástica serrilhada 390 mm							un	4,0000
M 03243 /ORSE	Manilha sapatilha preformada							Un	2,0000
M 04654 /ORSE	Alça preformada distribuição CA/CAA 2							un	2,0000
O 08880 /ORSE	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI3							un	1,0000

CÓDIGO	Instalação Cabo de cobre nú 35 mm2 - (3,16m/kg)	UNID						
00154/ IFS		kg						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000024		47,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000024		170,60		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000012		34,00		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024		185,23		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024		36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552		10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00018		73,93		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048		20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144		13,50		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012		37,80		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432		14,00		0,34	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000024		26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00108		4,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432		18,00		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00108		205,00		0,22	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação Cabo de cobre nú 35 mm2 - (3,16m/kg)							UNID	
00154 / IFS								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036	194,68		0,07			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01914	4,50		0,09			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000192	7,00		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90		1,75			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1200	9,67		2,45			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00		0,12			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00		0,03			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54		0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,99	MATERIAL	0,76	CUSTO TOTAL	5,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,21	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI( 23,5400 %)	1,21	6,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1200
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1200
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1200
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1200

CÓDIGO	Instalação Cabo de cobre nú 50 mm2 (2,27m/kg)	UNID					
00155 / IFS		kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000736	10,87		0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000032	47,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000032	170,60		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000016	34,00		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000032	185,23		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000032	36,90		0,00	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação Cabo de cobre nú 50 mm2 (2,27m/kg)							UNID	
00155 / IFS								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000064	20,11		0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000192	13,50		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,032576	14,00		0,46			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00048	194,68		0,09			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000048	18,58		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000576	18,00		0,01			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00144	4,85		0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000032	26,89		0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02552	4,50		0,11			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00144	205,00		0,30			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000256	7,00		0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000016	37,80		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1600	9,67		3,27			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1600	6,90		2,33			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,032576	5,00		0,16			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000128	300,00		0,04			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00144	12,54		0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,65	MATERIAL	1,03	CUSTO TOTAL	6,85	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,95	SERV. TERCEIRO	0,22	BDI( 23,5400 %)	1,61	8,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1600
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,1600
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1600
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1600



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (parede-teto), de 60000 btu/h.							UNID
00125 / IFS								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7238		0,08		0,70	
39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	3,0000		31,70		95,10	
37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000		20,27		40,54	
37457 / SINAPI	Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 3/8" x 1,5 mm	m	3,0000		3,36		10,08	
39666 / SINAPI	Tubo de cobre flexível, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co merciais	m	3,0000		64,69		194,07	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7238		1,43		12,47	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7238		0,85		7,42	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	8,7238		2,46		21,46	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3619		1,26		5,50	
13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a rruela lisa leve	un	8,0000		0,45		3,60	
39707 / SINAPI	Tubo de espuma de polietileno expandido flexível para isolamento termico de tubulacao de ar condiciona do, agua quente, dn 1 1/2", e= 10 mm	m	3,0000		6,58		19,74	
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000		0,91		9,10	
07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	9,0000		0,36		3,24	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3619		0,86		3,75	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3619		0,61		2,66	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3619		1,39		6,06	
11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000		1,22		7,32	
13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	6,0000		1,63		9,78	
13294 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm	un	6,0000		1,53		9,18	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	,41223632		7,03		65,56	
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	,48250653		7,42		70,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	64,28	MATERIAL	461,77	CUSTO TOTAL	597,63	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	71,58	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	140,68	738,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					un	10,0000	
M 07568 / SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip					un	9,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (parede-teto), de 60000 btu/h.			UNID
00125 / IFS				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 11976 / SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm		un	6,0000
M 13246 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve		un	8,0000
M 13294 / SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm		un	6,0000
M 13348 / SINAPI	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm		un	6,0000
M 37457 / SINAPI	Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 3/8" x 1,5 mm		m	3,0000
M 37591 / SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco		un	2,0000
M 39664 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais		m	3,0000
M 39666 / SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais		m	3,0000
M 39707 / SINAPI	Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,		m	3,0000
O 88243 / SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares		h	4,3619
O 00308 / SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares		h	4,3619

CÓDIGO	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação em					UNID
13271 /ORSE	tre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37457 /SINAPI	Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 3/8" x 1,5 mm	m	3,0000	3,36		10,08
07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chat a e fenda phillips	un	9,0000	0,36		3,24
11976 /SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	6,0000	1,22		7,32
13246 /SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e a rruela lisa leve	un	4,0000	0,45		1,80
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	2,46		11,48
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,85		3,97
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	1,43		6,67
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,6668	0,08		0,37
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	10,0000	0,91		9,10
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,86		2,01
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,39		3,24
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	1,26		2,94
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,3334	0,61		1,42

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação em						UNID		
13271/ORSE	tre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37591 /SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	2,0000	20,27	40,54				
39714 /SINAPI	Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condiciona	m	3,0000	4,44	13,32				
39664 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co	m	3,0000	31,70	95,10				
39662 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e co	m	3,0000	20,61	61,83				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	39791851	7,42	37,61				
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	36032743	7,03	35,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		34,38	MATERIAL	274,43	CUSTO TOTAL	347,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		38,30	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	81,71	428,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5							un	10,0000
M 07568 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillip							un	9,0000
M 11976 /SINAPI	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm							un	6,0000
M 13246 /SINAPI	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve							un	4,0000
M 37457 /SINAPI	Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 3/8" x 1,5 mm							m	3,0000
M 37591 /SINAPI	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco							un	2,0000
M 39662 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais							m	3,0000
M 39664 /SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais							m	3,0000
M 39714 /SINAPI	Tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente,							m	3,0000
O 88243 /SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares							h	2,3334
O 00308 /SINAPI	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							h	2,3334

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	UNID			
00470/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"					UNID
00470 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000483	73,93	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000126	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000378	13,50	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,002835	4,85	0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001449	10,87	0,02	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000042	26,89	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,002835	205,00	0,58	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000042	44,00	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000021	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000063	18,58	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000084	18,80	0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000021	28,00	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000021	327,80	0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000147	11,60	0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000084	18,75	0,00	
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74	1,74	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000042	185,23	0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001134	18,00	0,02	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000021	34,00	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000042	170,60	0,01	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000042	47,69	0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000021	25,95	0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000042	15,40	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000042	36,90	0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000147	10,22	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,047229	4,50	0,21	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000504	7,00	0,00	
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000	3,40	3,40	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000042	13,52	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000945	194,68	0,18	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000105	12,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,064134	14,00	0,90	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"							UNID				
00470 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,2100		9,67		4,29
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2100		6,90		3,06
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2100		9,67		4,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,002835		12,54		0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,064134		5,00		0,32
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000252		300,00		0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,51	MATERIAL	7,14	CUSTO TOTAL	19,22	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,13	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI( 23,5400 %)	4,52	23,74				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa									un	1,0000	
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2100	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,2100	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,2100	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,2100	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,2100	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2100	

CÓDIGO	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91979/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0600		0,08		0,08	
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,18		2,18	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0600		0,85		0,90	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0600		2,46		2,61	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0600		1,43		1,52	
38115 /SINAPI	Interruptor intermediario 10 a, 250 v (apenas modulo)	un	1,0000		14,25		14,25	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID				
91979 /SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0600		0,86		0,91
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0600		1,26		1,34
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)						un	1,0000		1,13		1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,5497796		9,67		11,24
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	0,5497796		7,05		8,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	44,32	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,43	54,75				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.									un	1,0000	
O 91978 /SINAPI	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023									un	1,0000	

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91954/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	0,08 0,05
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6340	0,86 0,55
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,6340	1,26 0,80
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)					un	1,0000	6,71 6,71
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	1,43 0,91
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	0,85 0,54
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6340	2,46 1,56
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,32883044	9,67 6,72
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,32883044	7,05 4,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		22,71
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,35
							28,06	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023			UNID	
91954/SINAPI				un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)			un	1,0000
O 88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares			h	0,3170
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares			h	0,3170

CÓDIGO	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID				
91960 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		0,86		0,98				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		2,46		2,81				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,1440		1,26		1,44				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,08		0,09				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		0,85		0,97				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,1440		1,43		1,64				
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	2,0000		6,71		13,42				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,59334704		9,67		12,13				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,59334704		7,05		8,84				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	42,31	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	9,96	52,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)								un	2,0000	
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,5720	
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,5720	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID		
91969 /SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,9080	2,46	4,69
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,9080	0,85	1,62
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,9080	1,43	2,73
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,9080	0,08	0,15
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores					un	1,0000	2,18	2,18
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)					un	1,0000	1,13	1,13
38113 /SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)					un	3,0000	6,71	20,13
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,9080	0,86	1,64
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,9080	1,26	2,40
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,98960328	9,67	20,23
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,98960328	7,05	14,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		71,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		16,86	88,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	91946 /SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.						un	1,0000
O	91968 /SINAPI	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						un	1,0000

CÓDIGO	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, inclu	UNID			
00158/IFS	sive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação.	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,469527	2,46	1,16
36896 /SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un	0,8333	416,04	346,69
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,469527	0,85	0,40
36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza do branco ou brilhante, para 1 face	m	8,0000	30,50	244,00
12592 /ORSE	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m2	1,0000	148,41	148,41
04377 /SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento	un	9,2000	0,19	1,75

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, inclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação.						UNID		
00158 / IFS							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
	* 32 * mm								
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,469527	1,43	0,67				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,469527	0,08	0,04				
39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	0,6678571	30,71	20,51				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,313018	0,78	0,24				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,156509	0,61	0,10				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,313018	1,31	0,41				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,156509	1,39	0,22				
43657 / SINAPI	Contramarco de aluminio (perfil 25) para esquadrias, tipo convencional / cadeirinha, 60 mm (cm-060), inclusive conexoes, grapas e travamentos	m	3,0000	8,00	24,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,31965398	9,67	6,53				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,15982699	6,90	2,33				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,19	MATERIAL	788,60	CUSTO TOTAL	797,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		4,67	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	187,72	985,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12592 / ORSE	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30							m2	1,0000
M 04377 / SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm							un	9,2000
M 36888 / SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante							m	8,0000
M 36896 / SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante							un	0,8333
M 39961 / SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g							un	0,6678571
M 43657 / SINAPI	Contramarco de aluminio (perfil 25) para esquadrias, tipo convencional / cadeirinha, 60 mm (cm-060), inclusive conexoes, incluindo travamentos							m	3,0000
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,313018
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,156509

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	UNID			
11940/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	UNID			
11940 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	185,23	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
12789 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	1,0000	318,67	318,67
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,85	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	194,68	0,59
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	7,00	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90	14,76
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro							UNID	
11940 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00		0,24			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54		0,11			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00		1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL	326,52	CUSTO TOTAL	363,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		18,55	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI ( 23,5400 %)	85,47	448,56
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12789 /ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro							m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
103985 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588	1,43		0,66	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4588	1,13		0,52	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0510	1,97		0,10	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588	0,08		0,04	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588	2,46		1,13	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4588	0,31		0,14	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4588	0,85		0,39	
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0220	69,74		1,53	
03503 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	1,0000	7,52		7,52	
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0165	61,55		1,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,23352461	9,67		4,77	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID	
103985/SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,23352461	7,05	3,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,01	26,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0165
M 03503 /SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial							un	1,0000
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0220
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0510
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2294
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2294

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm						UNID
01625 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000		1,81	1,81	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000056		32,30	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168		13,50	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056		20,11	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000224		73,93	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644		10,87	0,01	
03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000		3,60	3,60	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028		185,23	0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000014		38,39	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504		14,00	0,40	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042		194,68	0,08	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224		7,00	0,00	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0200		63,50	1,27	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233		4,50	0,10	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm						UNID			
01625 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00		0,26				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000056	60,00		0,00				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000154	33,00		0,01				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000014	19,57		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85		0,01				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000084	49,00		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00		0,01				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000098	27,49		0,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400	6,90		2,04				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	9,67		2,86				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126	12,54		0,02				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112	300,00		0,03				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504	5,00		0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL	7,59	CUSTO TOTAL	12,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	2,98	15,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0200
M	00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	1,0000
M	03518 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1400
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1400
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1400
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1400





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instala						UNID
90373 / SINAPI	ção. af_06/2022						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		2,46		0,65
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2624		0,31		0,08
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0059		61,55		0,36
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0070		69,74		0,49
20147 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000		5,38		5,38
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		0,85		0,22
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		1,43		0,38
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2624		0,08		0,02
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0315		1,97		0,06
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2624		1,13		0,30
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13355897		9,67		2,73
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,13355897		7,05		1,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					2,97	15,60	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0059
M	20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0070
M	20147 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial				un	1,0000
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0315
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1312
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1312

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitári o ou ventilação. af_08/2022						UNID
89809 /SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4344		1,13		0,49
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4344		0,31		0,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitári							UNID
89809 / SINAPI	o ou ventilação. af_08/2022							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		1,43		0,62	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		0,85		0,37	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		2,46		1,07	
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p	un	0,1150		25,40		2,92	
	olietileno e outros)							
03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000		7,90		7,90	
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000		3,20		6,40	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4344		0,08		0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22110525		9,67		4,52	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,22110525		7,05		3,29	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		6,53
						PREÇO TOTAL		34,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)					un	2,0000	
M 03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial					un	1,0000	
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr					un	0,1150	
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2172	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,2172	

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID
89801/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0686		2,46		0,17
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0500		25,40		1,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0686		0,85		0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0686		1,43		0,10
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0686		0,08		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID				
89801/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0686		0,31		0,02
03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial					un	1,0000		2,91		2,91
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	2,0000		1,81		3,62
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0686		1,13		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,03491671		7,05		0,52
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,03491671		9,67		0,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		9,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		2,22	11,67		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000	
M	03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000	
M	20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0500	
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0343	
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0343	

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID					
89731/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		2,46		0,68
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		0,85		0,23
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000		1,81		3,62
03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000		2,91		2,91
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0500		25,40		1,27
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758		1,13		0,31
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		1,43		0,39
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2758		0,08		0,02
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2758		0,31		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID		
89731/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,14037944	9,67	2,87
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,14037944	7,05	2,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,41	17,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03526 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0500
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1379

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID		
89805/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0750	25,40		1,91			
03509 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un	1,0000	6,61		6,61			
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2514	2,46		0,62			
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,66		5,32			
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2514	0,31		0,08			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2514	1,43		0,36			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2514	0,08		0,02			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2514	0,85		0,21			
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2514	1,13		0,28			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12796008	9,67		2,62			
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,12796008	7,05		1,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,92	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		24,61	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário							UNID
							4,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un 2,0000
M 03509 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial							un 1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un 0,0750
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1257
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1257

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID		
89737 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3304	1,43	0,47
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3304	0,85	0,28
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3304	2,46	0,81
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,3304	0,08	0,03
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3304	0,31	0,10
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,3304	1,13	0,37
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p						un	0,0750	25,40	1,91
	olietileno e outros)									
03509 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial						un	1,0000	6,61	6,61
00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)						un	2,0000	2,66	5,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,16817029	9,67	3,44
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,16817029	7,05	2,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	5,14	26,96		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)								un	2,0000
M 03509 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89737/SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr	un 0,0750
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1652
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,1652

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	UNID				
01344 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,11		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000022	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,85		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	13,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000242	33,00		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000022	38,39		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000352	73,93		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	10,87		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	185,23		0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000088	32,30		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000088	60,00		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000154	27,49		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000132	49,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50		0,16
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	194,68		0,13
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6210	0,27		0,17
01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	1,0000	6,54		6,54
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000352	7,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00		0,63
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00		0,41

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"							UNID				
01344/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2200		6,90		3,21
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,2200		9,67		4,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000176		300,00		0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,044792		5,00		0,22
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00198		12,54		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,65	MATERIAL	8,14	CUSTO TOTAL	16,14	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,06	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,5400 %)	3,80	19,94				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm									m	0,6210	
M 01209 /ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,2200	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,2200	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,2200	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,2200	

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"							UNID
04964 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509		4,50		0,16	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000352		7,00		0,00	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,6210		0,27		0,17	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066		18,58		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198		4,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792		18,00		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022		37,80		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000022		19,57		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00198		205,00		0,41	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"						UNID				
04964 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90		0,00					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000022	38,39		0,00					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000154	27,49		0,00					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000242	33,00		0,01					
03515 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000	6,54		6,54					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	10,87		0,01					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000352	73,93		0,03					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,11		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	13,50		0,00					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000088	32,30		0,00					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	185,23		0,01					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000066	194,68		0,13					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00		0,63					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000132	49,00		0,01					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000088	60,00		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200	6,90		3,21					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2200	9,67		4,50					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54		0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176	300,00		0,05					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792	5,00		0,22					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL	8,14	CUSTO TOTAL	16,14	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	4,06	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,5400 %)	3,80	19,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,6210	
M	03515 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial							un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2200	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2200	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2200	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	UNID
04964/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,2200

CÓDIGO	Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)				UNID
12556 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
03630 /ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	1,0000	5,57	5,57
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67	4,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)							UNID		
12556 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	6,84	CUSTO TOTAL	14,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,32	17,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 03630 /ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000	

CÓDIGO	Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	UNID					
12557/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018		4,85		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004		47,69		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004		36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072		18,00		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		37,80		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004		26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018		205,00		0,37
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003		73,93		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008		20,11		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004		170,60		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002		34,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319		4,50		0,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092		10,87		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024		13,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032		7,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)							UNID				
12557/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0006	194,68			0,12
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,04072	14,00			0,57
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,00004	185,23			0,01
03628 /ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila						un	1,0000	7,20			7,20
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2000	9,67			4,09
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000	6,90			2,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0018	12,54			0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00016	300,00			0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,04072	5,00			0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	8,47	CUSTO TOTAL	15,75	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,71	19,46				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	03628 /ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila								un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,2000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,2000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2000	

CÓDIGO	Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	UNID				
12558/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)						UNID
12558 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87			0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93			0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50			0,14
03629 /ORSE	Junção interna tipo "X" para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	1,0000	6,90			6,90
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58			0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00			0,37
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00			0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85			0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68			0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00			0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00			0,57
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90			2,92
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67			4,09
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00			0,20
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00			0,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54			0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	8,17	CUSTO TOTAL	15,45
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)
						3,64	19,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	03629 /ORSE	Junção interna tipo "X" para perfilado, ref. Mopa ou similar				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,2000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,2000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,2000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm					UNID
01637 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000736	73,93	0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000184	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000552	13,50	0,01	
03660 /SINAPI	Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	23,00	23,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000092	185,23	0,02	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000138	18,58	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,093656	14,00	1,31	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00138	194,68	0,27	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000736	7,00	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07337	4,50	0,33	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002116	10,87	0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00414	4,85	0,02	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000276	49,00	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000184	60,00	0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000322	27,49	0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000506	33,00	0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000092	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001656	18,00	0,03	
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,20	3,20	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000046	19,57	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000046	38,39	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00414	205,00	0,85	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000046	37,80	0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000184	32,30	0,01	
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,66	2,66	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0610	63,50	3,87	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4600	6,90	6,71	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4600	9,67	9,40	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000368	300,00	0,11	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00414	12,54	0,05	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,093656	5,00	0,47	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm							UNID
01637/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,62	MATERIAL	35,71	CUSTO TOTAL	52,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,49	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	12,35	64,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je						kg	0,0610
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)						un	1,0000
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)						un	1,0000
M 03660 /SINAPI	Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial						un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,4600
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,4600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,4600
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,4600

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	UNID				
01634/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00111	194,68		0,22
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000148	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000444	13,50		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,075332	14,00		1,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000592	7,00		0,00
01268 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	un	1,0000	11,43		11,43
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0400	63,50		2,54
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,059015	4,50		0,27
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000111	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000037	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00333	205,00		0,68
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000148	60,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001702	10,87		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000074	185,23		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022							UNID				
01634/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000		2,66		2,66					
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000		1,81		1,81					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000148		32,30		0,00					
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000037		19,57		0,00					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000222		49,00		0,01					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000259		27,49		0,01					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000407		33,00		0,01					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000074		36,90		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001332		18,00		0,02					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00333		4,85		0,02					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000592		73,93		0,04					
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000037		38,39		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3700		6,90		5,40					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3700		9,67		7,56					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000296		300,00		0,09					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00333		12,54		0,04					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,075332		5,00		0,38					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,13	MATERIAL		20,82	CUSTO TOTAL	34,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	6,83	SERV. TERCEIRO		0,51	BDI( 23,5400 %)	8,07	42,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01268 /ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm									un	1,0000	
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je									kg	0,0400	
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)									un	1,0000	
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,3700	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador									h	0,3700	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)									h	0,3700	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,3700	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	UNID
01634/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UNID
01635/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000037	38,39	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000037	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00333	4,85	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001332	18,00	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000148	60,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000407	33,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000259	27,49	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000222	49,00	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000148	32,30	0,00
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,66	5,32
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000074	185,23	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000444	13,50	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00111	194,68	0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000592	7,00	0,00
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0450	63,50	2,86
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,075332	14,00	1,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000592	73,93	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,059015	4,50	0,27
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000111	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000037	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00333	205,00	0,68
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000148	20,11	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000074	36,90	0,00
03658 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	17,75	17,75
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001702	10,87	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3700	9,67	7,56
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3700	6,90	5,40

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm							UNID	
01635 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000296	300,00		0,09			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00333	12,54		0,04			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,075332	5,00		0,38			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,13	MATERIAL	28,31	CUSTO TOTAL	41,78	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		6,83	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI( 23,5400 %)	9,84	51,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0450
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 03658 /SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3700
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3700
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,3700

CÓDIGO	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	UNID				
12800/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12749 /ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d	0,0156	80,00		1,25
	MATERIAL					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175	11,60		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000175	10,22		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000675	18,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0016875	4,85		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00005	15,40		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	7,00		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000125	12,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,024525	4,50		0,11



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.						UNID			
12800 /ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0005625	194,68	0,11					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,038175	14,00	0,53					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000025	25,95	0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	28,00	0,00					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000025	327,80	0,01					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00005	13,52	0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000225	13,50	0,00					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00005	44,00	0,00					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000075	20,11	0,00					
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000025	45,00	0,00					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75	0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0016875	205,00	0,35					
12750 /ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un	0,0010	264,82	0,26					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008625	10,87	0,01					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000025	19,95	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
12950 /ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	0,1250	6,82	1,80					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	9,67	5,11					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00015	300,00	0,04					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,038175	5,00	0,19					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0016875	12,54	0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,27	MATERIAL	1,42	CUSTO TOTAL	9,83	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,25	ENC.( 111,3600%)		3,64	SERV. TERCEIRO	0,25	BDI( 23,5400 %)	2,31	12,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 12749 /ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)								d	0,0156
M 12750 /ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)								un	0,0010
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	0,2500
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve								h	0,1250

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	UNID
12800 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 12950 / ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h 0,1250
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,2500

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	UNID			
07393/ORSE		M2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0110	137,75	1,52
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000176	18,75	0,00
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330	138,48	4,57
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00040624	185,23	0,08
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000	0,75	11,25
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0490	101,30	4,96
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300	16,90	0,51
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000088	44,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039336	194,68	0,77
01286 /ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	m²	1,0000	46,74	46,74
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,7100	6,69	11,44
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00209792	7,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0118008	205,00	2,42
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,26696032	14,00	3,74
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,9700	3,59	3,48
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00020312	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00060936	18,58	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000176	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00022	12,00	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000088	13,52	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000088	15,40	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000044	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000308	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000308	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000044	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000044	25,95	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.						UNID				
07393 /ORSE							M2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,8900	8,54		16,14					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00040624	36,90		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00472032	18,00		0,09					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0118008	4,85		0,06					
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00003024	45,00		0,00					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00003024	19,95		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2298004	4,50		1,03					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00052448	20,11		0,01					
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,7560	0,36		0,27					
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,7560	0,22		0,17					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00157344	13,50		0,02					
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0378	30,99		1,17					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00209792	73,93		0,16					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00603152	10,87		0,07					
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5600	12,61		7,06					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1512	9,67		3,09					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4400	9,67		8,99					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0312	6,90		29,62					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0118008	12,54		0,15					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,26696032	5,00		1,33					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00104896	300,00		0,31					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,73	MATERIAL	117,78	CUSTO TOTAL	161,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		21,97	SERV. TERCEIRO	1,79	BDI( 23,5400 %)	37,96	199,23		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 01286 /ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm							m²	1,0000		
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,7100		
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	0,9700		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	UNID	
07393/ORSE		M2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0490
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0110
M 10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5600
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	1,8900
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,8800
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,8800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4400

CÓDIGO	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01							UNID		
13044/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13794 /ORSE	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica						un	1,0000	750,00	750,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	750,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	750,00	BDI( 23,5400 %)	176,55	926,55		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 13794 /ORSE	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocame							un	1,0000	

CÓDIGO	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, com Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173						UNID
00190/IFS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007		32,30		0,02



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, com Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173	UNID			
00190 / IFS		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14464 / ORSE	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar	un	1,0000	204,89	204,89
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007	60,00	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000525	18,58	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00105	49,00	0,05
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001225	27,49	0,03
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000175	38,39	0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,001925	33,00	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00805	10,87	0,09
11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	51,48	51,48
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00035	185,23	0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	13,50	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000175	37,80	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	20,11	0,01
10053 / ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,0000	222,89	222,89
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01575	205,00	3,23
02384 / ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000	42,79	42,79
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	14,00	4,99
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0028	73,93	0,21
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00525	194,68	1,02
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	29,15	29,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0028	7,00	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,279125	4,50	1,26
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00035	36,90	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000175	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01575	4,85	0,08
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	18,00	0,11
02904 / ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	un	1,0000	35,85	35,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,7500	6,90	25,52
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,7500	9,67	35,77
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01575	12,54	0,20

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, com Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173						UNID		
00190 /IFS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,3563	5,00	1,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	28,99	MATERIAL	598,40	CUSTO TOTAL	662,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	32,30	SERV. TERCEIRO	2,40	BDI( 23,5400 %)	155,86	817,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)							cj	1,0000
M 02384 /ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar							un	1,0000
M 02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar							un	1,0000
M 10053 /ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar							un	1,0000
M 14464 /ORSE	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar							un	1,0000
M 11683 /SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,7500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,7500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,7500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,7500

CÓDIGO	Limpeza geral						UNID
02450 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00		0,09	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00008	73,93		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87		0,00	
	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00		0,14	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza geral							UNID
02450 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta				un	0,00015	194,68	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo				un	0,00001	37,80	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)				un	0,00006	13,50	0,00
01997 /ORSE	Sabão em pó				kg	0,0050	10,82	0,05
02378 /ORSE	Vale transporte				un	0,00941	4,50	0,04
02414 /ORSE	Vassoura piaçava				un	0,0500	14,87	0,74
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"				un	0,00003	18,58	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,1000	6,90	1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,00004	300,00	0,01
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,00045	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,01018	5,00	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	1,10	CUSTO TOTAL	2,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,5400 %)	0,62	3,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01997 /ORSE	Sabão em pó					kg	0,0050
M	02414 /ORSE	Vassoura piaçava					un	0,0500
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1000

CÓDIGO	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025							UNID		
13197 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07962 /ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)						un	1,0000	350,00	350,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	350,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	350,00	BDI( 23,5400 %)	82,39	432,39		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	UNID
13197/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 07962 /ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un 1,0000

CÓDIGO	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	UNID				
00050 /ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000004	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000004	979,65		0,00
MATERIAL						
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00036	205,00		0,07
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2800	12,61		3,53
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000184	10,87		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000006	73,93		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000016	20,11		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000008	36,90		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000008	48,95		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000144	18,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000004	37,80		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00638	4,50		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000006	7,00		0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2400	6,69		1,61
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00012	194,68		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,008144	14,00		0,11
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000012	18,58		0,00
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0120	18,01		0,22
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000008	185,23		0,00
00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0200	44,20		0,88
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000048	13,50		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000004	36,00		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000008	15,15		0,00
	Protetor auricular	un	0,00036	4,85		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira							UNID
00050 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 /ORSE								
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0400	6,90	0,58			
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0200	10,25	0,43			
00070 /ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,0200	17,39	0,74			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0400	9,67	0,82			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00036	12,54	0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,008144	5,00	0,04			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000032	300,00	0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,22	MATERIAL	6,47	CUSTO TOTAL	9,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,35	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI( 23,5400 %)	2,14	11,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2400					
M 00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0200					
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0120					
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2800					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0400					
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,0400					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0400					
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0400					
P 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0200					
P 00070 /ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,0200					

CÓDIGO	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	UNID
04176 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira				UNID
04176 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000004	246,00	0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000004	979,65	0,00
MATERIAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000008	185,23	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,008144	14,00	0,11
00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0200	44,20	0,88
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00012	194,68	0,02
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000008	48,95	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000008	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000144	18,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00036	4,85	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000008	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000004	36,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000048	13,50	0,00
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0120	18,01	0,22
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000184	10,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00006	73,93	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000016	20,11	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00006	7,00	0,00
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1500	12,61	1,89
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00638	4,50	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000012	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000004	37,80	0,00
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,1300	6,69	0,87
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00036	205,00	0,07
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0200	10,25	0,43
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0400	9,67	0,82
00070 /ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,0200	17,39	0,74
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0400	6,90	0,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000032	300,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira							UNID	
04176 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,008144	5,00	0,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00036	12,54	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,22	MATERIAL	4,09	CUSTO TOTAL	6,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,35	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI( 23,5400 %)	1,58	8,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,1300
M 00345 /SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)							kg	0,0200
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 ( 2 1/4 x 12)							kg	0,0120
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0400
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,0400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0400
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,0400
P 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO							h	0,0200
P 00070 /ORSE	Topógrafo - SICRO							h	0,0200

CÓDIGO	Lona plástica preta						UNID
03642 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882		4,50		0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016		7,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036		14,00		0,28
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		194,68		0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		37,80		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012		13,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,85		0,00
	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lona plástica preta							UNID	
03642/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE									
03777 /SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra					m2	1,1000	1,66	1,83
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara					un	0,00004	185,23	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,00036	18,00	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,00016	73,93	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,00004	36,90	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,00004	20,11	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,00046	10,87	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000	6,90	2,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,02036	5,00	0,10
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00008	300,00	0,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	2,47	CUSTO TOTAL	5,52	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,30	6,82	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03777 /SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra						m2	1,1000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2000

CÓDIGO	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	UNID			
07328 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
06845 /ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	1,0000	259,90	259,90
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada						UNID
07328 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87		0,05	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93		0,11	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85		0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68		0,58	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,67		20,44	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	266,30	CUSTO TOTAL	302,69
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	71,25
							PREÇO TOTAL 373,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	06845 /ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	1,0000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	1,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	1,0000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
				Página 270		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	UNID
07328/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou si milar	UNID
11866/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93	0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0001	185,23	0,02
12699 /ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	1,0000	211,32	211,32
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0001	170,60	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90	7,29
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67	10,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou si							UNID	
11866 /ORSE	milar							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	214,52	CUSTO TOTAL	232,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	54,78	287,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12699 /ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, d							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar, inclisve reator e lâmpada					UNID
10077/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
10762 /ORSE	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar	un	1,0000	196,51	196,51	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	
01299 /ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	2,0000	5,99	11,98	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84	
01909 /ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w	un	1,0000	30,00	30,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar, inclisve reator e lâmpada							UNID				
10077/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0016		7,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0090		4,85		0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0030		194,68		0,58
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,0002		26,89		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0000		6,90		14,58
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,0000		9,67		20,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0090		12,54		0,11
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036		5,00		1,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008		300,00		0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,57	MATERIAL	244,89	CUSTO TOTAL	281,28	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	18,45	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	66,21	347,49				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01299 /ORSE	Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)									un	2,0000	
M 01909 /ORSE	Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w									un	1,0000	
M 10762 /ORSE	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	1,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	1,0000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	1,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	1,0000	

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID					
89814/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
03848 /SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 50 mm, para esgoto predial	un	1,0000		10,70		10,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0456		2,46		0,11
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0456		1,43		0,07



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID
89814/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0456		0,08		0,00
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0456		0,31		0,01
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0456		1,13		0,05
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0500		25,40		1,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0456		0,85		0,04
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000		1,81		3,62
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,02320994		9,67		0,47
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,02320994		7,05		0,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
						3,93	20,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	2,0000
M 03848 /SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 50 mm, para esgoto predial					un	1,0000
M 20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr					un	0,0500
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0228
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0228

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UNID					
89819/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1676		0,08		0,01
20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0750		25,40		1,91
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1676		1,13		0,19
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1676		0,31		0,05
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1676		2,46		0,41
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1676		1,43		0,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de correr, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID		
89819/SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)					un	2,0000	2,66	5,32
03895 /SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 75 mm, para esgoto predial					un	1,0000	11,88	11,88
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,1676	0,85	0,14
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,08530672	9,67	1,74
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,08530672	7,05	1,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		23,15	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,45	28,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)						un	2,0000
M	03895 /SINAPI	Luva de correr, pvc, dn 75 mm, para esgoto predial						un	1,0000
M	20078 /SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr						un	0,0750
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,0838
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,0838

CÓDIGO	Luva de ferro galvanizado d=4" - Fornecimento							UNID	
03992/ORSE								Un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03915 /SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"					un	1,0000	158,90	158,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	158,90	CUSTO TOTAL	158,90	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	37,41	196,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	03915 /SINAPI	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"						un	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

# IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva de pvc, série normal, para esgoto predial, dn 100 mm, instalada em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021						UNID		
102708 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7644	1,43	1,09
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7644	0,08	0,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7644	0,85	0,65
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1911	0,78	0,15
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1911	1,31	0,25
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7644	2,46	1,88
03899 / SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial					un	1,0000	6,23	6,23
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5733	0,61	0,35
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5733	1,39	0,80
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	,19515132	9,67	3,99
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,58545396	6,90	8,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		23,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5,64	29,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03899 / SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial							un	1,0000
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,1911
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,5733

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	UNID					
00378 /ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000048		37,80		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000096		36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001728		18,00		0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00432		4,85		0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000096		26,89		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00432		205,00		0,89
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000096		47,69		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")						UNID			
00378 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000144	18,58		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07656	4,50		0,34				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000768	7,00		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00144	194,68		0,28				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,097728	14,00		1,37				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000096	170,60		0,02				
01895 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto	un	1,0000	19,78		19,78				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000192	20,11		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00072	73,93		0,05				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002208	10,87		0,02				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000576	13,50		0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000096	185,23		0,02				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000048	34,00		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4800	9,67		9,81				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4800	6,90		7,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00432	12,54		0,05				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,097728	5,00		0,49				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000384	300,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,95	MATERIAL	22,84	CUSTO TOTAL	40,31	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	8,86	SERV. TERCEIRO	0,66	BDI( 23,5400 %)	9,49	49,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01895 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4800
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,4800
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,4800
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4800



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")						UNID
00371 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000138	10,87		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000006	185,23		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000045	73,93		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	20,11		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000009	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,004785	4,50		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000048	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000009	194,68		0,02	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,006108	14,00		0,09	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000036	13,50		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000003	34,00		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000108	18,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00027	205,00		0,06	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000006	26,89		0,00	
01891 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	1,0000	0,87		0,87	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000006	170,60		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000006	47,69		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000006	36,90		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00027	4,85		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000003	37,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0300	6,90		0,44	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0300	9,67		0,61	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00027	12,54		0,00	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000024	300,00		0,01	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,006108	5,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,50	MATERIAL	1,06	CUSTO TOTAL	2,15
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,55	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI( 23,5400 %)
						0,51	2,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01891 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto				un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UNID
00371/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0300
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0300
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0300

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")					UNID
00372 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	194,68	0,03	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00	0,09	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001	26,89	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015	18,58	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,007975	4,50	0,04	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00001	36,90	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001	170,60	0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	34,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00	0,00	
01892 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	1,22	1,22	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00001	185,23	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000075	73,93	0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50	0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001	47,69	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500	9,67	1,02	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0500	6,90	0,73	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")							UNID	
00372/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00045	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,01018	5,00	0,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00004	300,00	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,82	MATERIAL	1,53	CUSTO TOTAL	3,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,93	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,5400 %)	0,79	4,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01892 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0500
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0500
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0500

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")					UNID
00375/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68		0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00
01894 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	1,0000	3,77		3,77
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")							UNID		
00375 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,00002	47,69	0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,00002	170,60	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,02036	14,00	0,28
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,00001	34,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00016	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,01595	4,50	0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,00003	18,58	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1000	9,67	2,04
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000	6,90	1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,66	MATERIAL	4,39	CUSTO TOTAL	8,02	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	1,89	9,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01894 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,1000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1000

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")						UNID
00377 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000114	18,58		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000038	34,00		0,00	



CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")						UNID			
00377/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000608		7,00		0,00			
01896 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto	un	1,0000		11,25		11,25			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000076		185,23		0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,077368		14,00		1,08			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001368		18,00		0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06061		4,50		0,27			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000456		13,50		0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000152		20,11		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00057		73,93		0,04			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001748		10,87		0,02			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000038		37,80		0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000076		26,89		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00342		4,85		0,02			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000076		36,90		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00114		194,68		0,22			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000076		47,69		0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000076		170,60		0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00342		205,00		0,70			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3800		9,67		7,77			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3800		6,90		5,54			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,077368		5,00		0,39			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00342		12,54		0,04			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000304		300,00		0,09			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,29	MATERIAL	13,65	CUSTO TOTAL	27,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	7,02	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI( 23,5400 %)	6,47	33,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01896 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3800
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3800

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")		UNID
00377/ORSE			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3800

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID			
89752 / SINAPI							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1692	0,31	0,05					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1692	2,46	0,42					
03897 / SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	1,52	1,52					
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150	69,74	1,05					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1692	1,13	0,19					
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099	61,55	0,61					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1692	0,85	0,14					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1692	1,43	0,24					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1692	0,08	0,01					
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071	1,97	0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0861211	9,67	1,76					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0861211	7,05	1,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	7,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,71	8,97	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0099
M 03897 / SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0150
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0071
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0846
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0846

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluvia is. af_06/2022							UNID	
89669 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, p olietileno e outros)	un	0,0575	25,40		1,46			
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0400	69,74		2,79			
20170 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial	un	1,0000	12,91		12,91			
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3638	0,31		0,11			
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0510	1,97		0,10			
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3638	1,13		0,41			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3638	0,85		0,31			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3638	1,43		0,52			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3638	0,08		0,03			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3638	2,46		0,89			
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0245	61,55		1,51			
00299 / SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,0000	3,75		3,75			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,18517056	7,05		2,76			
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,18517056	9,67		3,78			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	31,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,37	38,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr							un	0,0245
M 00299 / SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial							un	1,0000
M 20078 / SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outr							un	0,0575
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3							un	0,0400
M 20170 / SINAPI	Luva simples, pvc serie r, 100 mm, para esgoto predial							un	1,0000
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0510
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1819
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,1819

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID				
89424/SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1812		0,08		0,01				
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44				
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080		69,74		0,56				
03904 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial	un	1,0000		0,82		0,82				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1812		2,46		0,45				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1812		0,85		0,15				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1812		1,43		0,26				
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0302		1,97		0,06				
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1812		0,31		0,06				
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1812		1,13		0,20				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09222898		7,05		1,37				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,09222898		9,67		1,89				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,47	7,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr						un	0,0071		
M	03904 /SINAPI	Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial						un	1,0000		
M	20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3						un	0,0080		
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0302		
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,0906		
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,0906		

CÓDIGO	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	UNID					
10883 /ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000024		20,11		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000012		19,57		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm						UNID
10883 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000084		27,49		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000132		33,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000216		18,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00054		4,85		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000072		49,00		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000012		38,39		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,012216		14,00		0,17
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00018		194,68		0,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000096		7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,007848		4,50		0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00054		205,00		0,11
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000276		10,87		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000072		13,50		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000096		73,93		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000048		60,00		0,00
11830 /ORSE	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	1,0000		47,15		47,15
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000048		32,30		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1200		9,67		2,45
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,012216		5,00		0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00054		12,54		0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000048		300,00		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,16	MATERIAL	47,52	CUSTO TOTAL	50,05
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,29	SERV. TERCEIRO	0,08	BDI( 23,5400 %)
						11,78	61,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	11830 /ORSE	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm				un	1,0000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador				h	0,1200
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)				h	0,1200

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Mão-de-obra para implantação de chave fusível monopolar 13,8kv 100a							UNID		
02991/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa						us	1,1200	15,14	16,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	16,96	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	16,96	BDI( 23,5400 %)	3,99	20,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa							us	1,1200	

CÓDIGO	Massa 3M para calafetação (fornecimento)							UNID		
09824 /ORSE								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07696 /ORSE	Massa 3M p/calafetação						kg	1,0000	32,66	32,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	32,66	CUSTO TOTAL	32,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,69	40,35		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 07696 /ORSE	Massa 3M p/calafetação							kg	1,0000	

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024						UNID
87547/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000083	5.700,00		0,05	
MATERIAL							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6556	0,08		0,05	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1894	1,39		0,26	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873	0,01		0,00	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3789	0,78		0,30	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024						UNID				
87547/SINAPI							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1894		0,61		0,12				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0873		0,89		0,08				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3789		1,31		0,50				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6556		2,46		1,61				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6556		0,85		0,56				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,799684		0,75		2,85				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,37754		1,30		4,39				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,022504		100,00		2,25				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6556		1,43		0,94				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,19341528		6,90		2,82				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,08802546		9,25		1,72				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,38693268		9,67		7,91				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,0254625		0,94		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,40	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,21	32,61		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O 87292 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria								m3	0,0194	
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares								h	0,3789	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,1894	

CÓDIGO	Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte						UNID
11725/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	0,0000		196,71		0,00
04244 /ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,0000		132,74		0,00
MATERIAL							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte							UNID	
11725 /ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00000676	13,50		0,00			
00191 /ORSE	Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga	m3	1,0000	15,80		15,80			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,00005076	4,85		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0011483	14,00		0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,00106144	4,50		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00000338	18,58		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000112	37,80		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,00005076	205,00		0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00000225	20,11		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000203	18,00		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00001692	194,68		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00000225	36,90		0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00000225	185,23		0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00002594	10,87		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00000902	73,93		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00000902	7,00		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00005301	6,90		0,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00005076	12,54		0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0011483	5,00		0,01			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00000451	300,00		0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,08	MATERIAL	15,83	CUSTO TOTAL	19,68	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,68	ENC.( 111,3600%)		0,08	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	4,63	24,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00191 /ORSE	Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga							m3	1,0000
O 02512 /ORSE	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria							m3	1,0000
O 04986 /ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria							m3	1,2000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Módulo de tomada RJ-45 - Cat. 6							UNID		
00015/IFS								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,00006	170,60	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,00135	205,00	0,28
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,00006	26,89	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00024	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,00045	194,68	0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,03054	14,00	0,43
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,00135	4,85	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00054	18,00	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,01962	4,50	0,09
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,00006	47,69	0,00
12113 /ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6						un	1,0000	39,80	39,80
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,00069	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,00021	73,93	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00006	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,00018	13,50	0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,00003	34,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,3000	9,67	6,13
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00135	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,03054	5,00	0,15
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00012	300,00	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	40,75	CUSTO TOTAL	47,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)	11,08	58,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 12113 /ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6								un	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Moldagem de corpos de prova							UNID				
11105/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43458 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1500		0,06		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1500		0,08		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1500		1,43		0,21
43482 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1500		0,81		0,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
07153 /SINAPI	Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista)						h	0,1512465		11,92		3,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	0,35	CUSTO TOTAL	4,16	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,98	5,14				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O	88321 /SINAPI	Técnico de laboratório com encargos complementares								h	0,1500	

CÓDIGO	Painéis em vidro temperado incolor 6mm, fixados com acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25 - fornecimento e instalação							UNID	
00110/IFS								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
09256 /ORSE	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm				m2	1,0000	240,00	240,00	
36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza do branco ou brilhante, para 1 face				m	4,0000	30,50	122,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	362,00	CUSTO TOTAL	362,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	85,21	447,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 36888 /SINAPI	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou bril							m	4,0000
O 08968 /ORSE	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm							m2	1,0000

CÓDIGO	Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo	UNID
00194/IFS		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo				UNID
00194 / IFS					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	185,23	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87	0,05
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,85	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
12791 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m2	1,0000	280,00	280,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	194,68	0,59
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90	14,76
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,67	20,44
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo							UNID	
00194 / IFS								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL	287,85	CUSTO TOTAL	324,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		18,55	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	76,37	400,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12791 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M							m2	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Parafuso com bucha S-8	UNID				
10620 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01527	14,00		0,21
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00009	13,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00012	7,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00003	20,11		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000225	194,68		0,04
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000105	73,93		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000345	10,87		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00981	4,50		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00027	18,00		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000675	205,00		0,14
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000675	4,85		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Parafuso com bucha S-8						UNID
10620 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01689 /ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	1,0000		0,96		0,96
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003		47,69		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003		170,60		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015		34,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500		9,67		3,07
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000675		12,54		0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01527		5,00		0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00006		300,00		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,45	MATERIAL	1,41	CUSTO TOTAL	4,59
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,62	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)
						1,08	5,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	01689 /ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm				cj	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,1500
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,1500

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f rete do paralelepípedo granítico	UNID			
09104/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	100,00	13,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00	2,70
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3050	0,75	8,48
11394 /ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)	ml	0,0420	1.723,39	72,38
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00022	36,90	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00022	185,23	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	10,87	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00088	73,93	0,07



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f							UNID	
09104/ORSE	rete do paralelepípedo granítico							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	20,11		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	13,50		0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00		1,57			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00011	37,80		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	7,00		0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,10351	4,50		0,47			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	18,58		0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	194,68		0,32			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	205,00		1,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	4,85		0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	18,00		0,04			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04759 /SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,90		10,21			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00495	12,54		0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00044	300,00		0,13			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11198	5,00		0,56			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,70	MATERIAL	100,17	CUSTO TOTAL	119,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		9,69	SERV. TERCEIRO	0,75	BDI( 23,5400 %)	28,09	147,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11394 /ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)							mil	0,0420
M 00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,1300
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10579 /ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro							h	0,4000
P 04759 /SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm						UNID
13606 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93		0,06	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02	
14408 /ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	m	1,0500	9,15		9,61	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67		10,22	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	12,81	CUSTO TOTAL	31,01
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	7,30
							38,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 14408 /ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm					m	1,0500





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm			UNID
13606/ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,5000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,5000

CÓDIGO	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021							UNID				
102498 /SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43466 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0370		2,05		0,08					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		0,08		0,00					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0160		0,61		0,01					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		2,46		0,13					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		1,43		0,08					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0530		0,85		0,04					
11161 /SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	0,1060		2,17		0,23					
43490 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0370		1,85		0,07					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0160		1,39		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0163392		6,90		0,24					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	,03754612		9,67		0,77					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	1,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	0,39	2,04		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 11161 /SINAPI	Cal hidratada para pintura								kg	0,1060		
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares								h	0,0370		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0160		



CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional					UNID
02296/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,85		0,03
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00405	11,98		0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	205,00		1,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252	14,00		2,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	194,68		0,41
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112	7,00		0,01
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	6,66		1,33
02210 /ORSE	Tinta Textura acrílica	l	0,6000	7,66		4,60
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,10591	4,50		0,48
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00045	12,00		0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00036	16,82		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97		0,48
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252	18,00		0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084	13,50		0,01
07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800	32,87		5,92
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322	10,87		0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00112	73,93		0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028	20,11		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00009	269,00		0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00405	27,32		0,11
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00207	26,00		0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,9000	9,67		18,39
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00056	300,00		0,17
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,14252	5,00		0,71
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54		0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,15	MATERIAL	17,01	CUSTO TOTAL
					43,65	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica bra							UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	13,53	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI( 23,5400 %)	10,28	53,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 02282 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico							m2	1,0000
O 02283 /ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica							m2	1,0000
O 02288 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional							m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03					UNID
02295/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00	1,38	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,113885	4,50	0,51	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000475	12,00	0,01	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00038	16,82	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000165	18,58	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000055	37,80	0,00	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000	0,97	0,97	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00	0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,004275	11,98	0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,85	0,03	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00011	36,90	0,00	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,002185	26,00	0,06	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,004275	27,32	0,12	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000095	269,00	0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00011	185,23	0,02	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	194,68	0,44	
07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800	32,87	5,92	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87	0,04	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0012	73,93	0,09	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50	0,01	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03							UNID
02295 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43651 /SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas				kg	1,5500	5,18	8,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,1527	14,00	2,14
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico				l	0,2000	6,66	1,33
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,5500	6,90	8,02
04783 /SINAPI	Pintor (horista)				h	0,9500	9,67	19,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0006	300,00	0,18
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,1527	5,00	0,76
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,00675	12,54	0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,98	MATERIAL	21,26	CUSTO TOTAL	49,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	14,46	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	11,70	61,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 02282 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						m2	1,0000
O 02288 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						m2	1,0000
O 08624 /ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01						m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri						UNID
02291 /ORSE	da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300		6,66		0,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002475		194,68		0,48
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000165		18,58		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00055		12,00		0,01
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000		2,81		1,97
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00044		16,82		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00132		7,00		0,01
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800		21,51		3,87

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corri							UNID
02291 /ORSE	da e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,16797	14,00			2,35	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,123695	4,50			0,56	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00132	73,93			0,10	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,9000	0,97			0,87	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00495	11,98			0,06	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00011	36,90			0,00	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00253	26,00			0,07	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00495	27,32			0,14	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00011	269,00			0,03	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00011	185,23			0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00297	18,00			0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,007425	4,85			0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003795	10,87			0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00099	13,50			0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00033	20,11			0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,007425	205,00			1,52	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000055	37,80			0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5500	6,90			8,02	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,1000	9,67			22,48	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00066	300,00			0,20	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,16797	5,00			0,84	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,007425	12,54			0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,43	MATERIAL	13,09	CUSTO TOTAL	44,72	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	16,07	SERV. TERCEIRO	1,13	BDI( 23,5400 %)	10,53	55,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 02281 /ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador						m2	1,0000
O 02285 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03						m2	1,0000
O 08623 /ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1						m2	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização						UNID	
10170/ORSE							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,0000	0,75	7,50			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
01753 /ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	1,0000	50,00	50,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	7,50	CUSTO TOTAL	57,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	50,00	BDI( 23,5400 %)	13,54	71,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,0000					
S 01753 /ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	1,0000					

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem					UNID
11777/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000252	246,00		0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00000252	979,65		0,00
MATERIAL						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00011104	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00022208	18,75		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00005552	327,80		0,02
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00038864	10,22		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00000504	48,95		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00005552	28,00		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00002268	185,23		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00162472	10,87		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005626	73,93		0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00014128	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00042384	13,50		0,01
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0700	475,00		33,25



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem						UNID
11777 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0700	48,83		3,42	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002776	12,00		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00038864	11,60		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00003402	18,58		0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00000252	36,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0031788	205,00		0,65	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00011104	44,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00001134	37,80		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00000504	15,15		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00022208	18,80		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,04945314	4,50		0,22	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005626	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010596	194,68		0,21	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,07191152	14,00		1,01	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00005552	25,95		0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00000252	19,95		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00011104	15,40		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00000504	26,89		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00002268	36,90		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00127152	18,00		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0031788	4,85		0,02	
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00000252	45,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1134	6,90		1,65	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0126	9,67		0,26	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0252	9,67		0,52	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5552	9,67		11,35	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0031788	12,54		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,07191152	5,00		0,36	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00028256	300,00		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,51	MATERIAL	38,89	CUSTO TOTAL	53,15
						PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,27	SERV. TERCEIRO	0,48	BDI( 23,5400 %)	12,51	65,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3 0,0700
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 0,5300
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h 0,5300

CÓDIGO	Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 01 módulos					UNID
00053/IFS						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00012	194,68		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,008144	14,00		0,11
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000184	10,87		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000064	7,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000064	73,93		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000016	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000048	13,50		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00036	4,85		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00036	205,00		0,07
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	185,23		0,00
14370 /ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 01 módulos	un	1,0000	4,00		4,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000144	18,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,007528	4,50		0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	6,90		1,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00036	12,54		0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000032	300,00		0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,008144	5,00		0,04





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 01 módulos							UNID	
00053/ IFS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,55	MATERIAL	4,23	CUSTO TOTAL	5,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,62	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI( 23,5400 %)	1,28	6,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 14370 /ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 01 módulos							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0800

CÓDIGO	Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 02 módulos					UNID
00016 / IFS						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000016	20,11		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000064	73,93		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,007528	4,50		0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000064	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00012	194,68		0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000048	13,50		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000036	205,00		0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000036	4,85		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000144	18,00		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90		0,00
12114 / ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	un	1,0000	2,85		2,85
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,008144	14,00		0,11
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	185,23		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000184	10,87		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	6,90		1,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000036	12,54		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 02 módulos							UNID	
00016 / IFS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000032	300,00	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,008144	5,00	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,55	MATERIAL	3,08	CUSTO TOTAL	4,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,62	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI( 23,5400 %)	1,01	5,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 12114 / ORSE	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0800

CÓDIGO	Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)	UNID				
12845 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	73,93		0,07
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87		0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	185,23		0,02
13570 /ORSE	Placa advertência 470 x 340mm, metálica ( perigo de morte )	Un	1,0000	16,27		16,27
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60		0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68		0,35
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00		0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)						UNID				
12845 /ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,00006		37,80		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,00012		26,89		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,12216		14,00		1,71
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6000		6,90		8,75
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,6000		9,67		12,26
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,12216		5,00		0,61
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00048		300,00		0,14
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0054		12,54		0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,94	MATERIAL	20,11	CUSTO TOTAL		41,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,07	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,5400 %)		9,87	51,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	13570 /ORSE	Placa advertência 470 x 340mm, metálica ( perigo de morte )							Un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,6000	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,6000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000	

CÓDIGO	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente						UNID
13580 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036		14,00		0,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		194,68		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016		7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01882		4,50		0,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		37,80		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente							UNID
13580 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00		
14313 /ORSE	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotolumine scente	un	1,0000	10,39		10,39		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	0,00004	185,23		0,01		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,2000	6,90		2,92		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,38	MATERIAL	11,03	CUSTO TOTAL	14,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,54	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	3,31	17,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	14313 /ORSE	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000

CÓDIGO	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm					UNID
13828/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12224 /ORSE	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	1,0000	33,69		33,69



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,93	41,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 12224 /ORSE	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm							Un 1,0000

CÓDIGO	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio						UNID
07661 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000036		20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000144		73,93		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000414		10,87		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,016938		4,50		0,08
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,018324		14,00		0,26
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320		214,28		6,86
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000144		7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00027		194,68		0,05
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050		57,00		0,28
07148 /ORSE	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m	un	1,0000		39,72		39,72
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000108		13,50		0,00
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740		3,32		0,25
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018		37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00081		205,00		0,17
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00081		4,85		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036		36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000324		18,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036		185,23		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,0900		7,84		1,49
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0900		6,90		1,31
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000072		300,00		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio							UNID	
07661 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,018324	5,00	0,09				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00081	12,54	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,33	MATERIAL	47,70	CUSTO TOTAL	50,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,92	62,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,0050
M 02208 /ORSE	Terra vegetal							m3	0,0320
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)							kg	0,0740
M 07148 /ORSE	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0900
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro							h	0,0900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0900
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)							h	0,0900

CÓDIGO	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	UNID				
09307 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00081	205,00		0,17
09636 /ORSE	Planta - Heliconia Rostrata	un	1,0000	63,22		63,22
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80		0,00
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740	3,32		0,25
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00081	4,85		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,016938	4,50		0,08
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320	214,28		6,86
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000144	7,00		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00027	194,68		0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,018324	14,00		0,26
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	57,00		0,28



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio							UNID						
09307/ORSE								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000414		10,87		0,00							
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054		18,58		0,00							
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036		185,23		0,01							
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000324		18,00		0,01							
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000108		13,50		0,00							
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036		36,90		0,00							
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000036		20,11		0,00							
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000144		73,93		0,01							
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,0900		7,84		1,49							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0900		6,90		1,31							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000072		300,00		0,02							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00081		12,54		0,01							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,018324		5,00		0,09							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,33	MATERIAL		71,20	CUSTO TOTAL	74,12	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		1,47	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		17,45	91,57	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar								m3	0,0050			
M	02208 /ORSE	Terra vegetal								m3	0,0320			
M	03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)								kg	0,0740			
M	09636 /ORSE	Planta - Heliconia Rostrata								un	1,0000			
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,0900			
O	10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro								h	0,0900			
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,0900			
P	44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)								h	0,0900			



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio						UNID
07774 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000036	20,11		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000324	18,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00081	4,85		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00081	205,00		0,17	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000414	10,87		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000144	73,93		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,018324	14,00		0,26	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58		0,00	
03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740	3,32		0,25	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,016938	4,50		0,08	
00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050	57,00		0,28	
02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320	214,28		6,86	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000108	13,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000144	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00027	194,68		0,05	
07426 /ORSE	Planta - Moreia (Dietes bicolor)	un	1,0000	39,72		39,72	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0900	6,90		1,31	
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,0900	7,84		1,49	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000072	300,00		0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,018324	5,00		0,09	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00081	12,54		0,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,33	MATERIAL	47,70	CUSTO TOTAL	50,62
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,47	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,92
						PREÇO TOTAL	62,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00140 /ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050				
M 02208 /ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320				





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	UNID
07774/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 03800 /ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg0,0740
M 07426 /ORSE	Planta - Moreia (Diets bicolor)	un1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h0,0900
O 10581 /ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h0,0900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h0,0900
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h0,0900

CÓDIGO	Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024							UNID				
98504/SINAPI								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1386		0,61		0,08					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0277		1,31		0,04					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1386		1,39		0,19					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0277		0,78		0,02					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		0,08		0,01					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		1,43		0,24					
03324 /SINAPI	Grama batatais em placas, sem plantio	m2	1,0000		10,74		10,74					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		0,85		0,14					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1663		2,46		0,41					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,14153832		6,90		2,06					
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	h	,02784099		7,84		0,46					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	14,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,39	17,78		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 03324 /SINAPI	Grama batatais em placas, sem plantio								m2	1,0000		
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,1386		
O 88441 /SINAPI	Jardineiro com encargos complementares								h	0,0277		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA) - Fornecimento e instalação							UNID	
00183 /IFS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0580	1,26 0,07	
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0580	0,86 0,05	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	0,08 0,00	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	1,43 0,08	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	2,46 0,14	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	0,85 0,05	
09710 /ORSE	Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA)					un	1,0000	65,87 65,87	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,03008228	7,05 0,45	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,03008228	9,67 0,61	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,50	MATERIAL	66,26	CUSTO TOTAL		67,32 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,56	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		15,85 83,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	09710 /ORSE	Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA)						un	1,0000
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,0290
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,0290

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate	UNID			
03398/ORSE	rramento	pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,72	16,32
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008	170,60	0,14
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00	0,01
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,75	49,50
02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000	1,29	1,29
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0161	10,87	0,17
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0052	73,93	0,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate rramento						UNID			
03398 /ORSE							pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014	20,11		0,03				
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41		1,86				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0105	194,68		2,04				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5439	4,50		2,45				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58		0,02				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80		0,01				
09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	1,0000	55,10		55,10				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0315	205,00		6,46				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90		0,02				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0056	7,00		0,04				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89		0,02				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0315	4,85		0,15				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0126	18,00		0,23				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7126	14,00		9,98				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0042	13,50		0,06				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000	9,67		81,75				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90		43,75				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028	300,00		0,84				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7126	5,00		3,56				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0315	12,54		0,40				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		59,38	MATERIAL	146,43	CUSTO TOTAL	276,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	66,12	SERV. TERCEIRO	4,80	BDI( 23,5400 %)	65,14	341,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	09101 /ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo						un	1,0000	
M	00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	18,0000	
M	02556 /SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada						un	1,0000	
M	02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm						m	6,0000	
M	20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m						un	0,1500	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive ate rramento	UNID
03398/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 3,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 3,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-2	UNID			
03292/ORSE	20v, inclusive aterramento	pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89	0,03
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00	0,29
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85	0,20
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60	0,17
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00	8,30
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00	0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68	2,63
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00	0,02
00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	17,0000	4,34	73,78
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
12118 /SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	1,0000	16,96	16,96
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,87	0,23
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	73,93	0,50
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,11	0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	13,50	0,07
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41	1,86
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	9,0000	5,16	46,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-2							UNID
03292/ORSE	20v, inclusive aterramento							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000		9,67		102,19	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000		6,90		58,34	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405		12,54		0,51	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162		5,00		4,58	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036		300,00		1,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,95	MATERIAL	167,84	CUSTO TOTAL	334,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	84,58	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,5400 %)	78,75	413,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00944 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2					m	17,0000	
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva					m	9,0000	
M 12118 /SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a					un	1,0000	
M 20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m					un	0,1500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	4,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	5,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	4,0000	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	5,0000	

CÓDIGO	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)						UNID
09832/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000008		7,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000045		4,85		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000007		73,93		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000002		20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000006		13,50		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,001018		14,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000015		194,68		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)							UNID				
09832/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"						un	0,000001	34,00			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,000654	4,50			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,000045	205,00			0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,000002	26,89			0,00
14148 /SINAPI	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm						un	1,0000	0,94			0,94
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,000018	18,00			0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,000002	47,69			0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro						un	0,000002	170,60			0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,000023	10,87			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0100	9,67			0,20
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,001018	5,00			0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000004	300,00			0,00
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,000045	12,54			0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,10	MATERIAL	0,96	CUSTO TOTAL	1,17	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI( 23,5400 %)	0,28	1,45				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	14148 /SINAPI	Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4", chave 7/16", comprimento = 25 mm								un	1,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,0100	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,0100	

CÓDIGO	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,25 x 2,45 m, espessura 10mm, Barra antipânico dupla, inclusive acessórios						UNID
00219/IFS							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10507 /SINAPI	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao	m2	5,4400		508,50		2.766,24
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5000		0,78		0,39
03104 /SINAPI	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobra dica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, con	cj	2,0000		165,95		331,90

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,25 x 2,45 m, espessura 10mm, Barra antipânico dupla, inclusive acessórios						UNID		
00219 / IFS							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	tra fechadura de pressão								
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5000	0,08	0,04
43489 / SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5000	1,31	0,66
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5000	2,46	1,23
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5000	0,85	0,42
11499 / SINAPI	Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de até 120 kg, com corpo em aço inox					un	2,0000	894,32	1.788,64
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5000	1,43	0,71
39624 / SINAPI	Barra antipânico dupla, para porta de vidro, cor cinza					par	2,0000	1.379,71	2.759,42
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
10489 / SINAPI	Vidraceiro (horista)					h	0,50738	7,35	7,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,73	MATERIAL	7.649,65	CUSTO TOTAL	7.657,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1.802,58	9.460,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 03104 / SINAPI	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradiça inf., dobradiça sup., pivo p							cj	2,0000
M 10507 / SINAPI	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocação							m2	5,4400
M 11499 / SINAPI	Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de até 120 kg, com corpo em aço inox							un	2,0000
M 39624 / SINAPI	Barra antipânico dupla, para porta de vidro, cor cinza							par	2,0000
O 88325 / SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares							h	0,5000

CÓDIGO	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	UNID			
11956/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
/	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	194,68	0,59

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr						UNID			
11956 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE										
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606292		4,50		0,72			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007		10,22		0,01			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566		0,75		1,02			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072		13,50		0,02			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024		20,11		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096		73,93		0,12			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276		10,87		0,05			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024		185,23		0,04			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007		11,60		0,01			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324		100,00		0,32			
12807 /ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	1,0000		250,00		250,00			
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004		18,75		0,01			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002		13,52		0,00			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001		327,80		0,03			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096		7,00		0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036		18,58		0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,009054		4,85		0,04			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,009054		205,00		1,86			
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002		44,00		0,01			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012		37,80		0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		18,80		0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000		9,67		20,44			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120		6,90		14,76			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048		300,00		0,24			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216		5,00		1,02			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054		12,54		0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL	257,85	CUSTO TOTAL	294,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	18,55	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	69,31	363,73	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	UNID	
11956 /ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12807 /ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0030
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,0000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	UNID			
11948 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilho s, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,0000	280,00	280,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	185,23	0,04
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura						UNID			
11948 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012		37,80		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036		18,58		0,01			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		18,80		0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,009054		4,85		0,04			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		12,00		0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1606292		4,50		0,72			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096		7,00		0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018		194,68		0,59			
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007		11,60		0,01			
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007		10,22		0,01			
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001		327,80		0,03			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120		6,90		14,76			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000		9,67		20,44			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216		5,00		1,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048		300,00		0,24			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054		12,54		0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,65	MATERIAL	287,85	CUSTO TOTAL	324,42	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	18,55	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	76,37	400,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	12797 /ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou						m2	1,0000	
O	01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã						m3	0,0030	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,0000	
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	1,0000	
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	1,0000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0000	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para contr						UNID
12208 /ORSE	ole de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
13056 /ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1,0000	116,33		116,33	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80		0,02	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03924	4,50		0,18	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67		12,26	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,80	MATERIAL	118,21	CUSTO TOTAL	130,88
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	6,46	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)
						30,81	161,69

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para contr	UNID
12208/ORSE	ole de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 13056 /ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal	un 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento				UNID
11776 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02455 /ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,0000	104,51	104,51
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000144	246,00	0,00
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000144	979,65	0,01
MATERIAL					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0007848	37,80	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0023544	18,58	0,04
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000288	44,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,036936	205,00	7,57
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000144	36,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000288	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000288	26,89	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000576	18,80	0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1886	101,30	19,11
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000072	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7620408	4,50	3,43
01867 /ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 11/1000	un	1,0000	3.185,00	3.185,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,006552	7,00	0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,012312	194,68	2,40
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8355744	14,00	11,70
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	51,0000	0,75	38,25
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0147744	18,00	0,27
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,1254	138,48	17,37

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento						UNID					
11776 /ORSE							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001008		10,22		0,00					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0418		137,75		5,76					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0188784		10,87		0,21					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,006552		73,93		0,48					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016416		20,11		0,03					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0049248		13,50		0,07					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000576		18,75		0,00					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000288		13,52		0,00					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000144		327,80		0,00					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000144		19,95		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015696		36,90		0,06					
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000144		45,00		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,036936		4,85		0,18					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0015696		185,23		0,29					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001008		11,60		0,00					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000288		15,40		0,00					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000144		25,95		0,00					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000144		28,00		0,00					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000288		48,95		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,8480		6,90		114,45					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1440		9,67		2,94					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,1440		9,67		2,94					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0720		9,67		1,47					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,036936		12,54		0,46					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032832		300,00		0,98					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8355744		5,00		4,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		57,63	MATERIAL		3.292,30	CUSTO TOTAL	3.524,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		104,52	ENC.( 111,3600%)		64,17	SERV. TERCEIRO		5,62	BDI( 23,5400 %)		829,61	4.353,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	UNID	
11776/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
E 02455 /ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h	1,0000
M 01867 /ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 11/1000	un	1,0000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,2000
O 00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam	m3	0,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000

CÓDIGO	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	UNID			
10090 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000006	13,50	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,000654	4,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000008	7,00	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000015	194,68	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,001018	14,00	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000005	12,00	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000002	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000004	18,75	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000001	327,80	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000023	10,87	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000008	73,93	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000002	20,11	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000007	10,22	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000002	15,40	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000004	18,80	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000001	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000001	28,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000045	4,85	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000007	11,60	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000018	18,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000045	205,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)							UNID				
10090 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000002		44,00		0,00					
09711 /ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	1,0000		2,17		2,17					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0100		9,67		0,20					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000004		300,00		0,00					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000045		12,54		0,00					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,001018		5,00		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,10	MATERIAL		2,19	CUSTO TOTAL	2,40	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,10	SERV. TERCEIRO		0,01	BDI( 23,5400 %)	0,56	2,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	09711 /ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (S							un	1,0000		
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,0100		
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,0100		

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12232/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,0000057	23.186,44	0,13
	MATERIAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00126	18,58	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00084	185,23	0,16
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0273	194,68	5,31
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,58191	0,75	1,94
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,44261	1,30	4,48
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02299	100,00	2,30
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,85276	14,00	25,94



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores				UNID
12232 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01456	7,00	0,10
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,31082	4,50	5,90
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0014	12,00	0,02
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00056	44,00	0,02
04908 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	1.350,95	1.350,95
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00042	37,80	0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00112	18,80	0,02
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01444	0,61	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00056	15,40	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00084	36,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,03276	18,00	0,59
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0819	4,85	0,40
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00224	26,89	0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0819	205,00	16,79
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01444	1,39	0,02
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06023	0,89	0,05
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00028	25,95	0,01
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,06023	0,01	0,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	0,08	0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	1,43	0,11
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	0,85	0,06
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,07467	2,46	0,18
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,01092	13,50	0,15
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00364	20,11	0,07
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,01344	73,93	0,99
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,04186	10,87	0,46
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00112	18,75	0,02
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00056	13,52	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00224	47,69	0,11
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00028	28,00	0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00112	34,00	0,04
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00196	10,22	0,02
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00224	170,60	0,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID				
12232 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore						un	0,00028		327,80		0,09
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22						un	0,00196		11,60		0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,21474612		6,90		61,47
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	2,8000		9,67		57,23
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	,06073051		9,25		1,19
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	11,2000		9,67		228,91
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00728		300,00		2,18
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	1,85276		5,00		9,26
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0819		12,54		1,03
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,03515		0,94		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	165,02	MATERIAL	1.417,88	CUSTO TOTAL	1.779,31	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,13	ENC.( 111,3600%)	183,78	SERV. TERCEIRO	12,50	BDI( 23,5400 %)	418,85	2.198,16				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	04908 /ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar								un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,2000	
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	2,8000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	11,2000	
O	87296 /SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari								m3	0,0190	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	11,2000	
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)								h	2,8000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	4,2000	

CÓDIGO	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x25						UNID
11374/ORSE	0cm, exclusive disjuntores						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
	Chave inglesa 12"	un	0,0008	34,00		0,03	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores						UNID
11374/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11242 /ORSE							
12230 /ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, e xclusive disjuntores	un	1,0000	6.357,11	6.357,11		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0016	170,60	0,27		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0016	185,23	0,30		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0096	13,50	0,13		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0032	20,11	0,06		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0120	73,93	0,89		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0368	10,87	0,40		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0016	26,89	0,04		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0720	205,00	14,76		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0016	47,69	0,08		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0016	36,90	0,06		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0288	18,00	0,52		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0720	4,85	0,35		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	37,80	0,03		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0024	18,58	0,04		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,2760	4,50	5,74		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0128	7,00	0,09		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0240	194,68	4,67		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,6288	14,00	22,80		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	8,0000	6,90	116,67		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	8,0000	9,67	163,51		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,6288	5,00	8,14		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0720	12,54	0,90		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0064	300,00	1,92		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	132,56	MATERIAL	6.408,37	CUSTO TOTAL	6.699,51
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	147,62	SERV. TERCEIRO	10,96	BDI( 23,5400 %)	1.577,06
							8.276,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 12230 /ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjunto						un 1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x25			UNID
11374/ORSE	0cm, exclusive disjuntores			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	8,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	8,0000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)		h	8,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	8,0000

CÓDIGO	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm					UNID
04283 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00		0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
11708 /SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	un	1,0000	20,89		20,89
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm							UNID	
04283 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000	9,67	10,22
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000	6,90	7,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,28	MATERIAL	24,13	CUSTO TOTAL	42,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	9,96	52,29	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 11708 / SINAPI	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5000

CÓDIGO	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	UNID					
12897 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015		18,58		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		185,23		0,02
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035		27,49		0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003		49,00		0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002		60,00		0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002		32,30		0,01
13637 / ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un	1,0000		68,67		68,67
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055		33,00		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		10,87		0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008		73,93		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio						UNID	
12897 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29		
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00		
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,28	MATERIAL		71,91	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		9,23	SERV. TERCEIRO		
					0,69	BDI( 23,5400 %)		
					21,21	PREÇO TOTAL		
						111,32		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	13637 /ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,5000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,5000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID	
02519/ORSE								4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, 0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	0,0050	175,56	0,0450	12,87	1,46	
02462 /ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)	h	0,0000	2,82	0,0500	5,33	0,0000	0,97	0,27	
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,000175	185,23	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,000175	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,001575	18,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,0039375	4,85	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica						un	0,0039375	205,00	0,81
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,0020125	10,87	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,0000875	37,80	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0007	73,93	0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0013125	194,68	0,26
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,000525	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,000175	20,11	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,089075	14,00	1,25
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,0002625	18,58	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0007	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,0823375	4,50	0,37
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,8750	6,90	12,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,089075	5,00	0,45
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00035	300,00	0,10
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0039375	12,54	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,04	MATERIAL	2,86	CUSTO TOTAL	17,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,73	ENC.( 111,3600%)	6,72	SERV. TERCEIRO	0,60	BDI( 23,5400 %)	4,23	22,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR	
E 02459 /ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)					h	0,2000	0,10	0,90	
E 02462 /ORSE	Aluguel decompactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp)					h	0,2000	1,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIPE	UNID
02519/ORSE		4,00	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,8750
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,5000

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023						UNID
104737/SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01442 /SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	,00001264	11.744,50		0,15	
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	,00000079	85.950,00		0,07	
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00000064	720.250,97		0,46	
MATERIAL							
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	0,173664	6,12		1,06	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8809	0,61		0,54	
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	0,135648	6,64		0,90	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0060	0,89		0,01	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8809	1,39		1,22	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0060	0,01		0,00	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8869	0,08		0,07	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8869	1,43		1,27	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8869	0,85		0,75	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8869	2,46		2,18	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,89957508	6,90		13,12	
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	,00603053	12,26		0,16	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
				CUSTO TOTAL	21,95	PREÇO TOTAL	
				BDI( 23,5400 %)	5,17	27,12	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
O 05901 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	chp	0,0054		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023	UNID
104737/SINAPI		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 05903 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p	chi 0,0006
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,8809
O 91277 /SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp	chp 0,0942

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm						UNID
13026/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22			0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60			0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00			0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80			0,02
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95			0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90			0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00			2,16
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52			0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75			0,00
13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,0040	17,49			0,07
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,0000	0,75			4,50
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	185,23			0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	10,87			0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024	73,93			0,08
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58			0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00			1,82
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	194,68			0,37
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	7,00			0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50			0,46
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00			0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00			0,04
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80			0,00
	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00			0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm						UNID		
13026 /ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 /ORSE									
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,000768	13,50	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,00576	205,00	1,18
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,000256	20,11	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,00576	4,85	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,6000	9,67	12,26
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6800	6,90	9,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,130304	5,00	0,65
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000512	300,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00576	12,54	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,49	MATERIAL	10,84	CUSTO TOTAL		33,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)		7,98	41,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
O	13024 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - C						m3	0,0200
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	UNID				
13027/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,101346	4,50		0,46
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000198	18,58		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

# IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm					UNID			
13027/ORSE						m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001008	7,00	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00189	194,68	0,37				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,128268	14,00	1,80				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001008	73,93	0,07				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002898	10,87	0,03				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000066	37,80	0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00567	205,00	1,16				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00567	4,85	0,03				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002268	18,00	0,04				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000132	36,90	0,00				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000252	20,11	0,01				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000132	185,23	0,02				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,22295	0,75	3,17				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01905	100,00	1,91				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00				
13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,00375	17,49	0,07				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000756	13,50	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6600	6,90	9,63				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67	12,26				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00567	12,54	0,07				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000504	300,00	0,15				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,128268	5,00	0,64				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,35	MATERIAL	9,19	CUSTO TOTAL	31,94	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,54	SERV. TERCEIRO	0,86	BDI( 23,5400 %)	7,52	39,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,6000
O 13025 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confe						m3	0,0150
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm					UNID
01582/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0250	72,41	1,81	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000072	32,30	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00054	194,68	0,11	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,036648	14,00	0,51	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000072	60,00	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000216	13,50	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000072	20,11	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000288	73,93	0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000828	10,87	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00162	205,00	0,33	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000108	49,00	0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000126	27,49	0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000198	33,00	0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000648	18,00	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00162	4,85	0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000018	19,57	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000018	38,39	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	185,23	0,01	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0370	69,74	2,58	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm							UNID				
01582 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054		18,58		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018		37,80		0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02871		4,50		0,13					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000288		7,00		0,00					
01936 /ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	un	1,0000		7,39		7,39					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1800		6,90		2,63					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1800		9,67		3,68					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,036648		5,00		0,18					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000144		300,00		0,04					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00162		12,54		0,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,98	MATERIAL		12,94	CUSTO TOTAL	19,49	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,33	SERV. TERCEIRO		0,24	BDI( 23,5400 %)	4,59	24,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0250		
M 01936 /ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm								un	1,0000		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0370		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1800		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,1800		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,1800		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1800		

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm						UNID
01583 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0330	72,41			2,39
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm						UNID			
01583 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253		33,00		0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046		185,23		0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069		194,68		0,13			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828		14,00		0,66			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092		20,11		0,00			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161		27,49		0,00			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138		49,00		0,01			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092		60,00		0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092		32,30		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368		73,93		0,03			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,036685		4,50		0,17			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00207		205,00		0,42			
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0510		69,74		3,56			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069		18,58		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023		37,80		0,00			
01937 /ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,0000		8,49		8,49			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058		10,87		0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276		13,50		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368		7,00		0,00			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023		38,39		0,00			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023		19,57		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00207		4,85		0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828		18,00		0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300		6,90		3,35			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300		9,67		4,70			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207		12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828		5,00		0,23			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184		300,00		0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,81	MATERIAL	15,92	CUSTO TOTAL	24,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,24	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI( 23,5400 %)	5,72	30,01		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm			UNID
01583/ORSE				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0330	
M 01937 /ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,0000	
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0510	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2300	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2300	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300	

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	UNID			
01584/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	10,87	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046	185,23	0,01
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368	73,93	0,03
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	49,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253	33,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	38,39	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092	60,00	0,01
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0420	72,41	3,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50	0,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	14,00	0,66
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000069	194,68	0,13
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	7,00	0,00
01938 /ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm	un	1,0000	9,39	9,39
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0660	69,74	4,60
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm							UNID	
01584 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00		0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,85		0,01			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,50		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00		0,42			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	20,11		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2300	6,90		3,35			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2300	9,67		4,70			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00		0,06			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54		0,03			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00		0,23			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,81	MATERIAL	18,51	CUSTO TOTAL	26,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		4,24	SERV. TERCEIRO	0,32	BDI( 23,5400 %)	6,33	33,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0420
M 01938 /ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm							un	1,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0660
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2300
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2300
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2300

CÓDIGO	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID			
12807/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						UNID
12807/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06093		4,50		0,27
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036		205,00		0,74
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184		10,87		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006		185,23		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016		20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048		13,50		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144		14,00		1,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012		194,68		0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064		7,00		0,00
01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000		0,87		1,74
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001		170,60		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003		37,80		0,00
13288 /ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000		31,10		31,10
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001		26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036		4,85		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144		18,00		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006		36,90		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001		47,69		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005		34,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00059		73,93		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000		6,90		4,38
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000		9,67		10,22
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144		5,00		0,41
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032		300,00		0,10
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036		12,54		0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,90	MATERIAL	35,37	CUSTO TOTAL	50,53
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	7,70	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,5400 %)
						11,89	62,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID
12807/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un 2,0000
M 13288 /ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,5000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás					UNID
13582/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000012	32,30		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000069	10,87		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000033	33,00		0,00
14319 /ORSE	Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instal ação de gás	un	1,0000	37,29		37,29
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000024	73,93		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000012	60,00		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000018	49,00		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000021	27,49		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,003054	14,00		0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000045	194,68		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000006	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000018	13,50		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000024	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001962	4,50		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000135	205,00		0,03
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000003	38,39		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000003	19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000135	4,85		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000054	18,00		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás						UNID
13582 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0300	9,67	0,61		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000135	12,54	0,00		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000012	300,00	0,00		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,003054	5,00	0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,29	MATERIAL	37,38	CUSTO TOTAL	38,01
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,32	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI( 23,5400 %)
						8,95	46,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 14319 /ORSE	Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás	un	1,0000				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,0300				
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0300				

CÓDIGO	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar						UNID
01465 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000061	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000183	18,58		0,00	
06005 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"	un	1,0000	75,00		75,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,097295	4,50		0,44	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000976	7,00		0,01	
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,27		0,25	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00183	194,68		0,36	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,124196	14,00		1,74	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000366	49,00		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002806	10,87		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000976	73,93		0,07	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000244	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000732	13,50		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000122	185,23		0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar							UNID
01465 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000244	32,30			0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000244	60,00			0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00549	205,00			1,13	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000427	27,49			0,01	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000671	33,00			0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000122	36,90			0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002196	18,00			0,04	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00549	4,85			0,03	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000061	19,57			0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000061	38,39			0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,6100	9,67			12,47	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6100	6,90			8,90	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,124196	5,00			0,62	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00549	12,54			0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000488	300,00			0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,11	MATERIAL	79,20	CUSTO TOTAL	101,41
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	11,26	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI( 23,5400 %)	23,87
								125,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,9400
M	06005 /SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4"					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,6100
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,6100
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6100
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,6100



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regulador de gás RP-21 com manômetro						UNID			
09848 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	194,68			0,15			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,87			0,01			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49			0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30			0,01			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00			0,01			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00			0,01			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00			0,71			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93			0,03			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00			0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0327	4,50			0,15			
10276 /ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1,0000	395,11			395,11			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	205,00			0,46			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39			0,00			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57			0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,85			0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00			0,02			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00			0,02			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50			0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11			0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67			10,22			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00			0,25			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00			0,06			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54			0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,83	MATERIAL	396,71	CUSTO TOTAL	407,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	5,39	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI( 23,5400 %)	95,87	503,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	10276 /ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro							un	1,0000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Regulador de gás RP-21 com manômetro	UNID
09848 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	UNID
02180 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80	0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,85	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00	0,83
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00	2,70
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,5000	0,75	5,63
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,87	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00072	73,93	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	13,50	0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00	1,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	194,68	0,26
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00002	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07321	4,50	0,33

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm							UNID	
02180 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,4000	9,67 8,18	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5000	6,90 7,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,09162	5,00 0,46	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00036	300,00 0,11	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00405	12,54 0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,32	MATERIAL	11,20	CUSTO TOTAL		27,29 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,15	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,5400 %)		6,42 33,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mec							m3	0,0250
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t							PROD. EQUIPE	UNID	
02558 /ORSE								841,00	m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO	TOTAL
04246 /ORSE	Aluguel de rolo Compactador DYNAPAC CA- 250P pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat	h	0,0000	108,44	0,0012	205,82	0,0000	49,26		0,25
02499 /ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	0,0000	84,86	0,0006	183,01	0,0006	35,15		0,13
02488 /ORSE	Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	118,11	0,0009	230,34	0,0003	47,57		0,22
02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	150,88	0,0007	320,67	0,0005	65,37		0,26
02469 /ORSE	Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente)	h	0,0000	15,35	0,0006	3,05	0,0006	1,87		0,00
02458 /ORSE	Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	77,84	0,0012	243,03	0,0000	20,17		0,29
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t						PROD. EQUIPE	UNID	
02558 /ORSE							841,00	m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00000828	10,87		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000036	37,80		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00000108	18,58		0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000162	4,85		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000162	205,00		0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00000216	13,50		0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00000072	20,11		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00000288	73,93		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00000288	7,00		0,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00036648	14,00		0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00000072	185,23		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00000072	36,90		0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,00033876	4,50		0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000054	194,68		0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00000648	18,00		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,00356718	6,90		0,05			
00054 /ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	,00118906	8,60		0,02			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00000144	300,00		0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00036648	5,00		0,00			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000162	12,54		0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,03	MATERIAL	0,01	CUSTO TOTAL	1,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,15	ENC.( 111,3600%)		0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,29	1,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR				
E 02458 /ORSE	Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	0,98	0,02				
E 02469 /ORSE	Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente)	h	1,0000	0,52	0,48				
E 02475 /ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	0,55	0,45				
E 02488 /ORSE	Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente)	h	1,0000	0,78	0,22				
E 02499 /ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	1,0000	0,52	0,48				



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t					PROD. EQUIPE	UNID	
02558 /ORSE						841,00	m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
E 04246 /ORSE	Aluguel de rolo Compactador DYNAPAC CA- 250P pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat				h	1,0000	1,00	0,00
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,0036		
P 00054 /ORSE	Encarregado de turma - SICRO				h	1,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	3,0000		

CÓDIGO	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas						UNID
12947/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,85		0,01	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,00006	45,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50		0,09	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	194,68		0,09	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,00006	19,95		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	0,94	CUSTO TOTAL	7,28
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)
						1,71	8,99





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	UNID
12947 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h 0,3000
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Remoção e reassentamento de cerca, Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	UNID				
00223 / IFS		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004013	246,00		0,10
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004013	979,65		0,39
MATERIAL						
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,03258	101,30		3,30
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00565702	13,50		0,08
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000013	25,95		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0008026	15,15		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008026	26,89		0,02
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000013	19,95		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000013	45,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,04242789	4,85		0,21
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00107916	36,90		0,04
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000026	15,40		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0004013	36,00		0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000013	28,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0008026	48,95		0,04
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00000912	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00000912	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000013	327,80		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000026	13,52		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00000521	18,75		0,00
00340 / SINAPI	Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250	m	12,0000	1,71		20,52
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00188566	20,11		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção e reassentamento de cerca, Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua						UNID			
00223 / IFS							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01414261	194,68		2,75				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00714142	73,93		0,53				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02168536	10,87		0,24				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,007602	137,75		1,05				
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,022444	138,48		3,11				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00107916	185,23		0,20				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,4030	0,75		8,55				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,95981353	14,00		13,44				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,04242789	205,00		8,70				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00714142	7,00		0,05				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,77147964	4,50		3,47				
02754 / ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	m	2,1000	15,28		32,09				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00000651	12,00		0,00				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00000521	18,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00161875	18,58		0,03				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00053958	37,80		0,02				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000026	44,00		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,01697113	18,00		0,31				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,006516	9,67		0,13				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,013032	9,67		0,27				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,013032	9,67		0,27				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,395844	6,90		78,69				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,04242789	12,54		0,53				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,95981353	5,00		4,80				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00377135	300,00		1,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		37,55	MATERIAL	98,81	CUSTO TOTAL	185,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,49		ENC.( 111,3600%)	41,81	SERV. TERCEIRO	6,46	BDI( 23,5400 %)	43,58	228,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02754 / ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua								m	2,1000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Remoção e reassentamento de cerca, Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	UNID
00223 / IFS		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00340 / SINAPI	Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250	12,0000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,0400
O 07691 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	0,0362
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	5,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	5,0000

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor branca, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	UNID				
00006 / IFS		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0781824	14,00		1,09
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000736	185,23		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017664	10,87		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006144	73,93		0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001536	20,11		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004608	13,50		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001152	194,68		0,22
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80		0,01
03374 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,3600	2,76		9,27
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000736	36,90		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000368	37,80		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013824	18,00		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,003456	4,85		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,003456	205,00		0,71
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00		0,00
07068 / ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	m2	1,0500	54,02		56,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor branca, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01							UNID	
00006 /IFS								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006144	7,00		0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001104	18,58		0,00			
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80		0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00			
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40		0,00			
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,6600	3,50		2,31			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0607888	4,50		0,27			
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3680	6,90		5,37			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67		8,18			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0781824	5,00		0,39			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003072	300,00		0,09			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003456	12,54		0,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,41	MATERIAL	70,73	CUSTO TOTAL	84,80	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		7,14	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI( 23,5400 %)	19,96	104,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,6600
M 07068 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar							m2	1,0500
O 04303 /ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar							kg	4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3400

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor verde, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada a c-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID
00007/IFS		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor verde, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada a c-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	UNID			
00007/IFS		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013824	18,00	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0017664	10,87	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000736	36,90	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000736	185,23	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003456	4,85	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003456	205,00	0,71
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00	0,00
07071 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar	m2	1,0500	66,99	70,34
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000368	37,80	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0607888	4,50	0,27
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001536	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004608	13,50	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006144	73,93	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0781824	14,00	1,09
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001152	194,68	0,22
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006144	7,00	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001104	18,58	0,00
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,6600	3,50	2,31
03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	3,3600	2,76	9,27
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3680	6,90	5,37
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67	8,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor verde, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada a c-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço							UNID	
00007/IFS								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003456	12,54	0,04				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0781824	5,00	0,39				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003072	300,00	0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,41	MATERIAL	84,35	CUSTO TOTAL	98,42	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		7,14	SERV. TERCEIRO	0,52	BDI( 23,5400 %)	23,17	121,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,6600
M 07071 /ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar							m2	1,0500
O 04303 /ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar							kg	4,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3400
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3400

CÓDIGO	Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada acetinada ou similar , aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado						UNID
00237/IFS							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016704	18,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,004176	4,85		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000856	36,90		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00005	25,95		0,00	
02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,3500	3,50		1,23	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001392	194,68		0,27	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007424	7,00		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005568	13,50		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0729748	4,50		0,33	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,004176	205,00		0,86	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada acetinada ou similar , aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado						UNID			
00237/IFS							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00		0,00				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001284	18,58		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000428	37,80		0,00				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0944704	14,00		1,32				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00005	28,00		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007424	73,93		0,05				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001856	20,11		0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000856	185,23		0,02				
00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	3,3600	0,98		3,29				
11807 /ORSE	Cerâmica 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada acetinada ou similar	m2	1,0500	35,90		37,70				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021344	10,87		0,02				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00035	10,22		0,00				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00035	11,60		0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00005	327,80		0,02				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4505	9,67		9,21				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4280	6,90		6,24				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0944704	5,00		0,47				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004176	12,54		0,05				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003712	300,00		0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,31	MATERIAL	45,18	CUSTO TOTAL	61,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		8,14	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	14,42	75,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	02540 /ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,3500
M	11807 /ORSE	Cerâmica 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada acetinada ou similar							m2	1,0500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada acetinada ou similar			UNID
00237/IFS	, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado			m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 03406 /ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	kg	4,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5000	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4505	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	

CÓDIGO	Rodapé alta resistência, h = 7 cm							UNID	
02259 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	2,5000	0,75	1,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
01978 /ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm					m	1,0000	22,00	22,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,88	CUSTO TOTAL		23,88	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	22,00	BDI( 23,5400 %)		5,62	29,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	2,5000
S 01978 /ORSE	Rodape alta resistência, alt= 7cm							m	1,0000

CÓDIGO	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	UNID					
00291/ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00003558	246,00		0,01	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00003558	979,65		0,03	
MATERIAL							
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,70772	5,66		4,01	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0390	30,99		1,21	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m					UNID
00291 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	2,0800	8,54	17,76	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	0,0260	48,83	1,27	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0416	30,99	1,29	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00000374	18,75	0,00	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0052	9,31	0,05	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001197	185,23	0,02	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,8320	0,36	0,30	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0065	16,90	0,11	
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	m	0,07956	14,72	1,17	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00261026	10,87	0,03	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00087232	73,93	0,06	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00022697	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00068093	13,50	0,01	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,8320	0,22	0,18	
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0260	17,22	0,45	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00005985	37,80	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00003421	45,00	0,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00003421	19,95	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00007118	26,89	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00007118	15,15	0,00	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,79742	6,69	5,33	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00003558	36,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,00510705	205,00	1,05	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00000187	44,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,00510705	4,85	0,02	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00017955	18,58	0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00000374	18,80	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00000468	12,00	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,09139998	4,50	0,41	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00087232	7,00	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00000187	13,52	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m						UNID								
00291 /ORSE							m								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,11553281		14,00		1,62								
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,15184		44,17		6,71								
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0260		455,83		11,85								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00170235		194,68		0,33								
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00000093		28,00		0,00								
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00000093		327,80		0,00								
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00000655		10,22		0,00								
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00000655		11,60		0,00								
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00007118		48,95		0,00								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00204281		18,00		0,04								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001197		36,90		0,00								
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00000093		25,95		0,00								
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00000187		15,40		0,00								
MÃO-DE-OBRA (111,36%)															
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,59852		6,90		8,73								
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,17108		9,67		3,50								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,35594		9,67		7,27								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,00936		9,67		0,19								
SERVIÇOS DE TERCEIROS															
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00045395		300,00		0,14								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00510705		12,54		0,06								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,11553281		5,00		0,58								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,31	MATERIAL		55,29	CUSTO TOTAL	75,80	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,04		ENC.( 111,3600%)		10,38		SERV. TERCEIRO		0,78		BDI( 23,5400 %)	17,84	93,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD			
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura										m3	0,0260			
O 00115 /ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022										m2	0,2600			
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur										kg	2,0800			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar						UNID
07609 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80		0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22		0,00	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95		0,00	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40		0,00	
07073 /ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar	un	1,0000	68,25		68,25	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,85		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50		0,09	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	194,68		0,09	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,90	MATERIAL	69,20	CUSTO TOTAL	75,54
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,23	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)
						17,78	93,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	UNID
07609 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 07073 /ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar	un 1,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	UNID				
03674 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02
02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	un	1,0000	35,85		35,85
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,27		0,14
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar						UNID							
03674/ORSE							un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68			0,29							
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80			0,00							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90			7,29							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67			10,22							
	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,28	MATERIAL		39,23	CUSTO TOTAL	57,43	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		9,23	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI( 23,5400 %)		13,52	70,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,5000			
M	02904 /ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar								un	1,0000			
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000			
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5000			
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,5000			
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5000			

CÓDIGO	Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox - SPDA	UNID			
00022/IFS		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69	0,00
00131 /SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	kg	0,0100	61,42	0,61
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68	0,06
00017 /IFS	Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox	un	1,0000	9,79	9,79
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	7,00	0,00



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox - SPDA							UNID	
00022 / IFS								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00015	73,93		0,01			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00002	185,23		0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,00002	170,60		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50		0,07			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000	9,67		2,04			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00		0,02			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54		0,01			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00		0,10			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,66	MATERIAL	11,02	CUSTO TOTAL	14,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	3,45	18,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00017 / IFS	Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox							un	1,0000
M 00131 / SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)							kg	0,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox - SPDA	UNID
00022 / IFS		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1000

CÓDIGO	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020						UNID		
102110 / SINAPI							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07576 / SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"					un	1,0000	141,30	141,30
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8872	0,86	0,76
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8872	0,08	0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8872	1,43	1,27
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8872	0,85	0,75
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,8872	2,46	2,18
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8872	1,26	1,12
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,46015515	9,67	9,40
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,46015515	7,05	6,86
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	163,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	38,54	202,24	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07576 / SINAPI	Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, chapa de 5/16"							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,4436
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,4436

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)						UNID
08695 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006		194,68		0,12
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032		7,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)						UNID			
08695 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319		4,50		0,14			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072		14,00		0,57			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018		4,85		0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072		18,00		0,01			
03638 /ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	1,0000		5,50		5,50			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		37,80		0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018		205,00		0,37			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004		26,89		0,00			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004		47,69		0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004		185,23		0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008		20,11		0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003		73,93		0,02			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092		10,87		0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024		13,50		0,00			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002		34,00		0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004		170,60		0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004		36,90		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000		9,67		4,09			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000		6,90		2,92			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018		12,54		0,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016		300,00		0,05			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072		5,00		0,20			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,31	MATERIAL	6,77	CUSTO TOTAL	14,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,31	17,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	03638 /ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	UNID
08695/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento o alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,	UNID			
12866 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02012 /ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	1,0000	8,78	8,78
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0981	4,50	0,44
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00	1,38
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0006	32,30	0,02
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,7500	0,27	0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0012	73,93	0,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87	0,04
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00015	38,39	0,01
13635 /ORSE	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm. Da marca Franke ou similar.	un	1,0000	712,04	712,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	194,68	0,44
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0006	60,00	0,04
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0009	49,00	0,04
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00105	27,49	0,03
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00165	33,00	0,05
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,85	0,03
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00015	19,57	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,5000	9,67	30,66
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento o alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,							UNID		
12866 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1527	5,00	0,76
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00675	12,54	0,08
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,51	MATERIAL	725,85	CUSTO TOTAL	757,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	16,15	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,5400 %)	178,32	935,85		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,7500	
M 02012 /ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar							un	1,0000	
M 13635 /ORSE	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm							un	1,0000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,5000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,5000	

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024						UNID
98459/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000319	1.203,30		0,00	
	MATERIAL						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29834338	0,85		1,10	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2270	1,43		1,75	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,335473	0,75		1,00	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0330	0,89		0,03	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,03834338	0,61		0,02	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29834338	2,46		3,19	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0330	0,01		0,00	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29834338	1,43		1,86	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2270	0,44		0,54	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,29834338	0,08		0,10	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,00520818	100,00		0,52	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tapume com telha metálica. af_03/2024						UNID
98459/SINAPI							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,03834338		1,39		0,05
04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,2273		11,16		13,70
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,00364231		137,75		0,50
06194 /SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000		7,96		15,92
07243 /SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	m2	0,5853		48,85		28,59
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0680		16,61		1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,03338081		11,73		0,83
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,49926192		7,05		7,44
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,7434819		9,67		15,20
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,03915625		6,90		0,57
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,008976		0,94		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
			0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)
					22,13	PREÇO TOTAL	
						116,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04491 /SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,2273				
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0680				
M 06194 /SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000				
M 07243 /SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de	m2	0,5853				
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,4920				
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,7350				
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,0066				
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,0264				
O 94974 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/20	m3	0,0061				



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 15mm (1/2")					UNID		
01413/ORSE						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00			
02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0020	26,16	0,05			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14			
01704 /ORSE	Pasta p/ soldar	kg	0,0010	50,00	0,05			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	49,00	0,01			
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	32,30	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	73,93	0,02			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01			
12733 /SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 15 mm	un	1,0000	7,45	7,45			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01			
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	38,39	0,00			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	60,00	0,00			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	27,49	0,00			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	33,00	0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01			
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00002	19,57	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92			
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000	9,67	4,09			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	8,83	CUSTO TOTAL	16,11	PREÇO TOTAL



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 15mm (1/2")							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	3,79	19,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 01704 /ORSE	Pasta p/ soldar							kg 0,0010
M 02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70							kg 0,0020
M 12733 /SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 15 mm							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,2000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,2000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,2000

CÓDIGO	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")					UNID
01414/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00012	49,00		0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00014	27,49		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00008	60,00		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00022	33,00		0,01
02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0020	26,16		0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00006	194,68		0,12
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00002	19,57		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00
01704 /ORSE	Pasta p/ soldar	kg	0,0010	50,00		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00002	38,39		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")						UNID			
01414/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00032	73,93		0,02				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00008	32,30		0,00				
12734 /SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm	un	1,0000	15,89		15,89				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2000	9,67		4,09				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,31	MATERIAL	17,27	CUSTO TOTAL	24,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	5,78	30,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01704 /ORSE	Pasta p/ soldar							kg	0,0010
M	02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70							kg	0,0020
M	12734 /SINAPI	Te de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm							un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2000
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UNID					
01168/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm					UNID
01168 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00171	4,85	0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000019	19,57	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000684	18,00	0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000019	38,39	0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000209	33,00	0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00171	205,00	0,35	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000019	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000057	18,58	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000038	36,90	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,030305	4,50	0,14	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000304	73,93	0,02	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0090	72,41	0,65	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,038684	14,00	0,54	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00057	194,68	0,11	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000304	7,00	0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0040	69,74	0,28	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000228	13,50	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000076	20,11	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000133	27,49	0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000076	32,30	0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000114	49,00	0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000076	60,00	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000874	10,87	0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000038	185,23	0,01	
07139 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	1,21	1,21	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1900	6,90	2,77	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1900	9,67	3,88	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00171	12,54	0,02	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,038684	5,00	0,19	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000152	300,00	0,05	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,15	MATERIAL	3,36	
				CUSTO TOTAL	10,27	
					PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,50	SERV. TERCEIRO	0,26	BDI( 23,5400 %)	2,42	12,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg 0,0090
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l 0,0040
M 07139 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un 1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h 0,1900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h 0,1900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,1900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,1900

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm					UNID
01171 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30	0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23	0,01	
07142 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,0000	9,68	9,68	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93	0,04	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	38,39	0,00	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0210	72,41	1,52	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00	0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0090	69,74	0,63	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm						UNID				
01171/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	60,00			0,01				
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	33,00			0,01				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57			0,00				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	49,00			0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00			0,02				
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49			0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90			0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90			4,38				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	9,67			6,13				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00			0,07				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00			0,31				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54			0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,97	MATERIAL		13,77	CUSTO TOTAL	24,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,54	SERV. TERCEIRO		0,41	BDI( 23,5400 %)	5,81	30,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0210	
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,0090	
M	07142 /SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648)							un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3000	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,3000	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000	

CÓDIGO	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e ins talação. af_06/2022	UNID					
89394/SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e ins talação. af_06/2022						UNID
89394/SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3218		0,31		0,10
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0437		1,97		0,09
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3218		0,08		0,03
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3218		1,43		0,46
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3218		1,13		0,36
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3218		0,85		0,27
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3218		2,46		0,79
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0090		69,74		0,63
07121 /SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000		9,20		9,20
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071		61,55		0,44
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16379298		7,05		2,44
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16379298		9,67		3,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					4,27	22,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0071				
M 07121 /SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000				
M 20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0090				
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0437				
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1609				
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1609				

CÓDIGO	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e ins talação. af_06/2022							UNID
89396/SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3496		0,08		0,03	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3496		0,85		0,30	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e ins						UNID
89396 /SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3496		1,13		0,40
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3496		0,31		0,11
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0484		1,97		0,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3496		1,43		0,50
00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0088		61,55		0,54
07137 /SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,0000		10,05		10,05
20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0105		69,74		0,73
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3496		2,46		0,86
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1779429		7,05		2,65
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1779429		9,67		3,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,00	BDI( 23,5400 %)	
					4,68	PREÇO TOTAL	
						24,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00122 /SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr				un	0,0088
M	07137 /SINAPI	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial				un	1,0000
M	20083 /SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3				un	0,0105
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100				un	0,0484
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1748
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares				h	0,1748

CÓDIGO	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UNID					
08687 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006		18,58		0,00
04096 / ORSE	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000		37,80		37,80
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319		4,50		0,14
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032		7,00		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)						UNID
08687/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68		0,12	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93		0,02	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00		0,05	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00		0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,31	MATERIAL	39,07	CUSTO TOTAL	46,35
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,70	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)
						10,91	57,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04096 /ORSE	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000				
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
				Página 380		RptRelacaoComposicoesEmprForm	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UNID
08687/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UNID
01658/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000058	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001044	18,00	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000058	185,23	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000116	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000464	73,93	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001334	10,87	0,01
07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	7,14	7,14
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000319	33,00	0,01
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000	1,81	3,62
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000116	32,30	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000116	60,00	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000174	49,00	0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000203	27,49	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000348	13,50	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000087	194,68	0,17
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0300	63,50	1,91
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,046255	4,50	0,21
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000087	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000029	37,80	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000464	7,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00261	205,00	0,54
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,059044	14,00	0,83
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000029	38,39	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000029	19,57	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00261	4,85	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,2900	9,67	5,93
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2900	6,90	4,23

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm							UNID	
01658 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,059044	5,00	0,30
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00261	12,54	0,03
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000232	300,00	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,80	MATERIAL	14,54	CUSTO TOTAL		25,10	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,36	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI( 23,5400 %)		5,91	31,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0300
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)							un	2,0000
M 07097 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial							un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2900
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,2900
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,2900
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2900

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022						UNID
01659 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000111	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000037	37,80		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,059015	4,50		0,27	
02142 /ORSE	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm	un	1,0000	14,28		14,28	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00333	205,00		0,68	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000037	38,39		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000037	19,57		0,00	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0560	63,50		3,56	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000592	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00111	194,68		0,22	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000592	73,93		0,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022							UNID
01659 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000148	20,11		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000444	13,50		0,01		
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000148	60,00		0,01		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000074	185,23		0,01		
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,66		2,66		
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,81		1,81		
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000148	32,30		0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00333	4,85		0,02		
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000222	49,00		0,01		
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000259	27,49		0,01		
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000407	33,00		0,01		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000074	36,90		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001332	18,00		0,02		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001702	10,87		0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,075332	14,00		1,05		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3700	6,90		5,40		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3700	9,67		7,56		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,075332	5,00		0,38		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000296	300,00		0,09		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00333	12,54		0,04		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,13	MATERIAL	24,69	CUSTO TOTAL	38,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,83	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI( 23,5400 %)	8,98	47,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je					kg	0,0560
M	02142 /ORSE	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm					un	1,0000
M	00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)					un	1,0000
M	00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3700

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022			UNID
01659/ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	0,3700
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)		h	0,3700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,3700

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm					UNID
01660 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001702	10,87	0,02	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000148	60,00	0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000148	32,30	0,00	
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,66	5,32	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0450	63,50	2,86	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000074	185,23	0,01	
11658 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	15,79	15,79	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000222	49,00	0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000592	73,93	0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000148	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000444	13,50	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,059015	4,50	0,27	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000111	18,58	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000037	37,80	0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,075332	14,00	1,05	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000037	19,57	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000259	27,49	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00111	194,68	0,22	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000407	33,00	0,01	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000037	38,39	0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000074	36,90	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00333	205,00	0,68	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000592	7,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001332	18,00	0,02	
	Protetor auricular	un	0,00333	4,85	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm							UNID		
01660 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3700	6,90		5,40
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,3700	9,67		7,56
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00333	12,54		0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,075332	5,00		0,38
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000296	300,00		0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,13	MATERIAL	26,35	CUSTO TOTAL	39,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,83	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI( 23,5400 %)	9,37	49,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0450	
M 00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)							un	2,0000	
M 11658 /SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3700	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3700	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,3700	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3700	

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm							UNID
01662/ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07337		4,50		0,33	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00414		4,85		0,02	
00297 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000		2,66		2,66	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000184		32,30		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000184		60,00		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000276		49,00		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm						UNID
01662/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000322	27,49			0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000506	33,00			0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000092	36,90			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001656	18,00			0,03
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	3,20			3,20
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000046	19,57			0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000046	38,39			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00414	205,00			0,85
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000046	37,80			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000138	18,58			0,00
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0610	63,50			3,87
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000736	7,00			0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00138	194,68			0,27
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,093656	14,00			1,31
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000552	13,50			0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000092	185,23			0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000184	20,11			0,00
11656 /SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	18,56			18,56
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000736	73,93			0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002116	10,87			0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4600	9,67			9,40
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4600	6,90			6,71
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,093656	5,00			0,47
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00414	12,54			0,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000368	300,00			0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,62	MATERIAL	31,27	CUSTO TOTAL	48,01
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	8,49	SERV. TERCEIRO	0,63	BDI( 23,5400 %)	11,30
						PREÇO TOTAL	59,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je					kg	0,0610

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	UNID
01662/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00297 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un 1,0000
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un 1,0000
M 11656 / SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4600
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,4600
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4600

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm					UNID
00236 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000022	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000022	979,65	0,02	
MATERIAL						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50	0,16	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000022	36,00	0,00	
02195 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios	m2	1,1500	68,97	79,32	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000044	15,15	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00033	7,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	194,68	0,13	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00	0,63	
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,33	0,47	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000044	48,95	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00	0,41	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	185,23	0,01	
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,75	2,48	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	10,87	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	73,93	0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm						UNID					
00236 /ORSE							m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088		20,11		0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264		13,50		0,00					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044		26,89		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044		36,90		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792		18,00		0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198		4,85		0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2200		9,67		4,50					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200		6,90		3,21					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792		5,00		0,22					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198		12,54		0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176		300,00		0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL		83,66	CUSTO TOTAL	91,69	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,03	ENC.( 111,3600%)		4,06	SERV. TERCEIRO		0,29	BDI( 23,5400 %)		21,58	113,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	02195 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios								m2	1,1500	
M	01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)								cj	1,4200	
M	04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira								un	1,4200	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2200	
O	10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,2200	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2200	
P	01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,2200	

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação						UNID
08006/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000028		73,93		0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 388			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação							UNID
08006 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,002616		4,50		0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008		26,89		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00018		4,85		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008		47,69		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000008		170,60		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00018		205,00		0,04	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072		18,00		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024		13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008		20,11		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000032		7,00		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004		34,00		0,00	
01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fi xacao m5	un	1,0000		0,91		0,91	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092		10,87		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00006		194,68		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072		14,00		0,06	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400		9,67		0,82	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,004072		5,00		0,02	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000016		300,00		0,00	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00018		12,54		0,00	
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330		2,67		0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,39	MATERIAL	1,03	CUSTO TOTAL	1,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,43	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	0,46	2,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01570 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					un	1,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,0400	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0400	
S 07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2					h	0,0330	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação							UNID			
08007/ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000032		7,00		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,002616		4,50		0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000006		194,68		0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072		14,00		0,06				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000028		73,93		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072		18,00		0,00				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004		34,00		0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000008		170,60		0,00				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008		47,69		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008		20,11		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092		10,87		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00018		4,85		0,00				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008		26,89		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024		13,50		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00018		205,00		0,04				
01571 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m5	un	1,0000		1,19		1,19				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400		9,67		0,82				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00018		12,54		0,00				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000016		300,00		0,00				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,004072		5,00		0,02				
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330		2,67		0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,39	MATERIAL		1,31	CUSTO TOTAL	2,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,43	SERV. TERCEIRO		0,11	BDI( 23,5400 %)	0,53	2,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 01571 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5									un	1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,0400
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,0400
S 07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2									h	0,0330

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
08007/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
07925/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008	47,69		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024	13,50		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008	20,11		0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000008	170,60		0,00				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004	34,00		0,00				
01573 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m6	un	1,0000	1,42		1,42				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092	10,87		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000028	73,93		0,00				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072	18,00		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00018	4,85		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072	14,00		0,06				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000006	194,68		0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00018	205,00		0,04				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000032	7,00		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,002616	4,50		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400	9,67		0,82				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330	2,67		0,09				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00018	12,54		0,00				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000016	300,00		0,00				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,004072	5,00		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,39	MATERIAL	1,54	CUSTO TOTAL	2,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,43	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	0,58	3,05	

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
----------	--------------------------------------	----	-----

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
07925 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01573 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un 1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0400
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0400
S 07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h 0,0330

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação					UNID
07926 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008	47,69	0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000008	170,60	0,00	
01574 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1,0000	1,53	1,53	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072	18,00	0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092	10,87	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000028	73,93	0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024	13,50	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00018	4,85	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00018	205,00	0,04	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,002616	4,50	0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000032	7,00	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000006	194,68	0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072	14,00	0,06	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004	34,00	0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400	9,67	0,82	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000016	300,00	0,00	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00018	12,54	0,00	
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330	2,67	0,09	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação							UNID		
07926 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,004072	5,00	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,39	MATERIAL	1,65	CUSTO TOTAL	2,58	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,43	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	0,61	3,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01574 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6							un	1,0000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0400
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0400
S	07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2							h	0,0330

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação						UNID
07927 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89		0,00	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000008	170,60		0,00	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008	47,69		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072	18,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00018	4,85		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004	34,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,002616	4,50		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000032	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000006	194,68		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072	14,00		0,06	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00018	205,00		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092	10,87		0,00	
01575 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1,0000	1,82		1,82	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000028	73,93		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024	13,50		0,00	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação							UNID		
07927/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,0400		9,67		0,82
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,00018		12,54		0,00
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2				h	0,0430		2,67		0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,000016		300,00		0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,004072		5,00		0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,39	MATERIAL	1,94	CUSTO TOTAL	2,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,43	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	0,68	3,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01575 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6							un	1,0000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0400	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0400	
S 07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2							h	0,0430	

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação						UNID
07922/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00327		4,50		0,01
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005		34,00		0,00
01576 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un	1,0000		2,52		2,52
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001		170,60		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000115		10,87		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000035		73,93		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00001		20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00003		13,50		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000075		194,68		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001		47,69		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00009		18,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação							UNID				
07922/ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00004		7,00		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000225		205,00		0,05					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,00509		14,00		0,07					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000225		4,85		0,00					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001		26,89		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500		9,67		1,02					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,00509		5,00		0,03					
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0430		2,67		0,11					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000225		12,54		0,00					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00002		300,00		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,48	MATERIAL		2,66	CUSTO TOTAL	3,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,54	SERV. TERCEIRO		0,15	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01576 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8								un	1,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,0500	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,0500	
S	07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2								h	0,0430	

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	UNID					
07928/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01577 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un	1,0000		2,84		2,84
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0001288		10,87		0,00
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000056		34,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000392		73,93		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000112		20,11		0,00



CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação							UNID				
07928 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000336		13,50		0,00					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000252		4,85		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000448		7,00		0,00					
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0000112		170,60		0,00					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0000112		47,69		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001008		18,00		0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0057008		14,00		0,08					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000084		194,68		0,02					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000112		26,89		0,00					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000252		205,00		0,05					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0036624		4,50		0,02					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0560		9,67		1,14					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000252		12,54		0,00					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0057008		5,00		0,03					
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0560		2,67		0,15					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000224		300,00		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,54	MATERIAL		3,01	CUSTO TOTAL	4,34	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,60	SERV. TERCEIRO		0,19	BDI( 23,5400 %)		1,02	5,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01577 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8								un	1,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,0560	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,0560	
S	07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2								h	0,0560	

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
07923/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação						UNID			
07923 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001	47,69		0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001	170,60		0,00				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	34,00		0,00				
01578 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un	1,0000	4,93		4,93				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00009	18,00		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000115	10,87		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000035	73,93		0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00001	20,11		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00003	13,50		0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00327	4,50		0,01				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00004	7,00		0,00				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,00509	14,00		0,07				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001	26,89		0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000075	194,68		0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000225	205,00		0,05				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000225	4,85		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500	9,67		1,02				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000225	12,54		0,00				
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0560	2,67		0,15				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00002	300,00		0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,00509	5,00		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,48	MATERIAL	5,07	CUSTO TOTAL	6,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,54	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	1,48	7,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	01578 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8						un	1,0000	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	0,0500	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0500	
S	07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2						h	0,0560	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
07923/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
07924/ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01580 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12	un	1,0000	7,56	7,56
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000006	34,00	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000138	10,87	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000042	73,93	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	20,11	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000012	170,60	0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000012	47,69	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000108	18,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000027	4,85	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000012	26,89	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000036	13,50	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000027	205,00	0,06
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,003924	4,50	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000048	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000009	194,68	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,006108	14,00	0,09
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0600	9,67	1,23
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000024	300,00	0,01
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000027	12,54	0,00
07880 / ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0730	2,67	0,19
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,006108	5,00	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,58	MATERIAL	7,75	CUSTO TOTAL	9,21	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,65	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI ( 23,5400 %)	11,38

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
----------------------	--	--	--	----	-----

\* CÓDIGO      DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	UNID
07924 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01580 /SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12	un 1,0000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0600
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0600
S 07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h 0,0730

CÓDIGO	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm					UNID
07594 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000021	18,58	0,00	
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080	72,41	0,58	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,014252	14,00	0,20	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00021	194,68	0,04	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000112	7,00	0,00	
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0110	69,74	0,77	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,011165	4,50	0,05	
03770 /ORSE	Terminal de ventilação pvc rigido d= 75mm	un	1,0000	21,45	21,45	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	20,11	0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000007	37,80	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00063	205,00	0,13	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000014	36,90	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	18,00	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00063	4,85	0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000007	19,57	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	13,50	0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000007	38,39	0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000077	33,00	0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000028	32,30	0,00	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000049	27,49	0,00	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000042	49,00	0,00	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000028	60,00	0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000112	73,93	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm						UNID					
07594/ORSE							un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000014		185,23		0,00					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322		10,87		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0700		6,90		1,02					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,0700		9,67		1,43					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063		12,54		0,01					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056		300,00		0,02					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252		5,00		0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,16	MATERIAL		23,23	CUSTO TOTAL	25,78	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		1,29	SERV. TERCEIRO		0,10	BDI( 23,5400 %)		6,07	31,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,0080	
M	02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc								l	0,0110	
M	03770 /ORSE	Terminal de ventilação pvc rigido d= 75mm								un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,0700	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,0700	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,0700	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,0700	

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	UNID				
00478/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	73,93		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc							UNID
00478 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006		47,69		0,00	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003		34,00		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138		10,87		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006		185,23		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785		4,50		0,22	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027		4,85		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036		13,50		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		194,68		0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108		14,00		0,86	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009		18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003		37,80		0,00	
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000		10,40		10,40	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108		18,00		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		205,00		0,55	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006		26,89		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000		6,90		4,38	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000		9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108		5,00		0,31	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024		300,00		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,97	MATERIAL	12,30	CUSTO TOTAL	23,22
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI ( 23,5400 %)	5,47
							28,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc					un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,3000
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45						UNID	
12937 /ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00014	47,69		0,01		
13693 /ORSE	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	un	1,0000	33,65		33,65		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00007	34,00		0,00		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00014	170,60		0,02		
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74		1,74		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90		0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,11165	4,50		0,50		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112	7,00		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	194,68		0,41		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252	14,00		2,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322	10,87		0,04		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00014	26,89		0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252	18,00		0,05		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,85		0,03		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00105	73,93		0,08		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028	20,11		0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084	13,50		0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	205,00		1,29		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	37,80		0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00014	185,23		0,03		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,90		10,21		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000	9,67		14,31		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00056	300,00		0,17		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,14252	5,00		0,71		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063	12,54		0,08		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,60	MATERIAL	39,89	CUSTO TOTAL	65,37	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	12,92	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI( 23,5400 %)	
						15,39	80,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	UNID	
12937/ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 13693 /ORSE	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	un	1,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,7000
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000

CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	UNID				
04279/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028	20,11		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112	7,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00014	185,23		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322	10,87		0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252	14,00		2,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021	194,68		0,41
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74		1,74
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,11165	4,50		0,50
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	37,80		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00105	73,93		0,08
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084	13,50		0,01
09106 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	1,0000	9,00		9,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00014	26,89		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0063	4,85		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252	18,00		0,05
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0063	205,00		1,29
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00014	47,69		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00014	170,60		0,02
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00007	34,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A							UNID
04279 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000		6,90		10,21	
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000		9,67		14,31	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,14252		5,00		0,71	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00056		300,00		0,17	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063		12,54		0,08	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,60	MATERIAL	15,24	CUSTO TOTAL	40,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	12,92	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI( 23,5400 %)	9,59	50,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 09106 /ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	1,0000					
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,7000					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000					

CÓDIGO	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar						UNID
09422/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054		13,50		0,01
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00009		170,60		0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135		194,68		0,26
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162		14,00		1,28
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000045		34,00		0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00009		47,69		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018		20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000675		73,93		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207		10,87		0,02



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar						UNID				
09422/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00009	185,23		0,02					
09761 /ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	1,0000	34,70		34,70					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,071775	4,50		0,32					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00009	26,89		0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000045	37,80		0,00					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00		0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00		0,83					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00009	36,90		0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000135	18,58		0,00					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00		0,03					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,85		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,4500	9,67		9,20					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4500	6,90		6,56					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,45	MATERIAL	37,57	CUSTO TOTAL	53,95	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	8,31	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,5400 %)	12,70	66,65	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	09761 /ORSE	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar							un	1,0000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4500	
O	10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,4500	
P	02436 /SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,4500	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4500	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar						UNID			
00193 / IFS							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23		0,02				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
00031 / IFS	Torneira de mesa para pia de cozinha, Deca Motion ref.1167 C23, modelo Preto, Deca ou similar	un	1,0000	287,86		287,86				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29				
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,27		0,14				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39		0,00				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00		0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,67		10,22				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,28	MATERIAL	291,24	CUSTO TOTAL	309,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	9,23	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	72,84	382,28	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar			UNID
00193 / IFS				un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00031 / IFS	Torneira de mesa para pia de cozinha, Deca Motion ref.1167 C23, modelo Preto, Deca ou similar	un	1,0000	
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	

CÓDIGO	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019					UNID
92581 / SINAPI						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000177	4.642,79		0,01
MATERIAL						
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020	1,39		0,14
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2062	0,89		0,18
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1020	0,61		0,06
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2062	0,01		0,00
43083 / SINAPI	Perfil "u" enrijecido, em chapa dobrada de aco laminado, e = 3,75 mm, h = 200 mm, l = 75 mm (9,94 kg/m )	kg	4,6290	8,66		40,09
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3082	2,46		0,76
40549 / SINAPI	Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm)	cento	0,0070	188,49		1,32
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3082	0,08		0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3082	1,43		0,44
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3082	0,85		0,26
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1041624	6,90		1,52
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,01748156	9,25		0,34
44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	,19118106	8,96		3,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,005616	0,94		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019							UNID	
92581/SINAPI								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	48,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,47	60,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 40549 /SINAPI	Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm)							cento	0,0070
M 43083 /SINAPI	Perfil "u" enrijecido, em chapa dobrada de aco laminado, e = 3,75 mm, h = 200 mm, l = 75 mm (9,94 kg/m)							kg	4,6290
O 88278 /SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares							h	0,1890
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1020
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0072
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0100

CÓDIGO	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	UNID			
92543/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un	,00000111	4.642,79	0,01
	MATERIAL				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1940	0,08	0,02
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0110	0,89	0,01
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1830	1,43	0,26
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0110	0,01	0,00
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1830	0,44	0,08
40568 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	17,02	0,51
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1940	1,43	0,28
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1940	0,85	0,16
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1940	2,46	0,48
04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6340	22,04	13,97
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,0659594	7,05	0,98
04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h	,01118006	9,25	0,22
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,11936172	9,67	2,44

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_07/2019							UNID		
92543/SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,003588	0,94	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	19,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	4,56	23,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04425 /SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,6340	
M 40568 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)							kg	0,0300	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	0,0650	
O 88262 /SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	0,1180	
O 93281 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							chp	0,0046	
O 93282 /SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							chi	0,0064	

CÓDIGO	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso s	UNID			
102106/SINAPI	uporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)	un	,00003975	143.750,00	5,71
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	,00003264	571.483,76	18,65
MATERIAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	19,21926	0,85	16,34
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	18,9434	1,26	23,87
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	7,2909798	6,12	44,62
07614 /SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 150 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral	un	1,0000	24.233,44	24.233,44
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	19,21926	2,46	47,28
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,27586	0,89	0,25
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	19,21926	1,43	27,48
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	19,21926	0,08	1,54
Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso s							UNID	
102106/SINAPI	uporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 /SINAPI						h	18,9434	0,86	16,29
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,27586	0,01	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)					h	,28037582	12,88	7,63
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	,82518384	9,67	200,81
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,82518384	7,05	146,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		24.790,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		5.835,60	30.625,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	07614 /SINAPI	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 150 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, e						un	1,0000
O	05928 /SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,						chp	0,27586
O	88247 /SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	9,4717
O	88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	9,4717

CÓDIGO	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)								PROD. EQUIPE	UNID
05074 /ORSE									374,00	tkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	0,0027	310,04	0,0000	27,77	0,84	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,84	
EQUIPAMENTO		0,84	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	
									0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR
E 02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)						h	1,0000	1,00	0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	UNID			
12386 /ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08904 /ORSE	Máquina de solda elétrica	h	1,2600	4,00	5,04
04182 /ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h	0,2000	1,29	0,26
MATERIAL					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002855	37,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000855	12,00	0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	0,000684	16,82	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0008565	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,4975555	4,50	2,24
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0285975	205,00	5,86
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,007695	11,98	0,09
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000106	19,95	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003813	13,50	0,05
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001271	20,11	0,03
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,000378	46,02	0,02
02224 /ORSE	Esmalte epóxi	l	0,4560	166,26	75,81
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,646939	14,00	9,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0095325	194,68	1,86
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005084	7,00	0,04
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000171	269,00	0,05
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,007695	27,32	0,21
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,003933	26,00	0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000571	36,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,011439	18,00	0,21
02223 /ORSE	Tinta fundo epóxi	l	0,1710	125,89	21,53
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000106	45,00	0,00
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,000252	362,00	0,09
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,000378	409,66	0,15
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,000126	930,00	0,12
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,000252	124,04	0,03
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,000126	741,09	0,09
13113 /ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	22,2300	8,66	192,51
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,001008	357,49	0,36
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,000252	60,50	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada						UNID			
12386 /ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,000252	219,49	0,06					
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,000252	32,37	0,01					
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,000252	205,22	0,05					
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,000126	62,20	0,01					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000571	185,23	0,11					
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,5700	2,91	1,66					
05330 /SINAPI	Diluyente epoxi	l	0,0380	67,92	2,58					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0146165	10,87	0,16					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,005084	73,93	0,38					
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,000252	177,63	0,04					
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,000252	142,30	0,04					
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,000378	19,31	0,01					
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,000252	224,96	0,06					
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,000126	214,93	0,03					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0285975	4,85	0,14					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,7100	9,67	34,95					
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,5300	9,67	10,83					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,8550	6,90	41,64					
06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h	1,2600	9,67	25,75					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,646939	5,00	3,23					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,002542	300,00	0,76					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0285975	12,54	0,36					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		53,55	MATERIAL	315,94	CUSTO TOTAL	438,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		5,30	ENC.( 111,3600%)		59,62	SERV. TERCEIRO	4,35	BDI( 23,5400 %)	103,28	542,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 04182 /ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch								h	0,2000
E 08904 /ORSE	Máquina de solda elétrica								h	1,2600
M 13113 /ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012								kg	22,2300
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 412			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Treliza metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	UNID
12386/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 03738 /ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2 1,9000
O 03759 /ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p	m2 1,9000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h 0,5300
O 10603 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h 1,2600
P 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h 0,5300
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,0000
P 06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h 1,2600

CÓDIGO	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	UNID			
01360 /ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000154	33,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000098	27,49	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85	0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000014	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000014	38,39	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000084	49,00	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000056	60,00	0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000056	32,30	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23	0,01
12743 /SINAPI	Tubo de cobre classe "e", dn = 22 mm, para instalacao hidraulica predial	m	1,0100	56,15	56,71
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000224	73,93	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50	0,10
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00	0,40
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	194,68	0,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00	0,00
01704 /ORSE	Pasta p/ soldar	kg	0,0010	50,00	0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")						UNID			
01360 /ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0010	26,16		0,03				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58		0,00				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50		0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00		0,26				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400	6,90		2,04				
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1400	9,67		2,86				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112	300,00		0,03				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504	5,00		0,14				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126	12,54		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,32	MATERIAL	57,70	CUSTO TOTAL	62,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	2,58	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,5400 %)	14,78	77,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M	01704 /ORSE	Pasta p/ soldar						kg	0,0010	
M	02023 /ORSE	Solda branca preparada 30/70						kg	0,0010	
M	12743 /SINAPI	Tubo de cobre classe "e", dn = 22 mm, para instalacao hidraulica predial						m	1,0100	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1400	
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1400	
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1400	
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1400	

CÓDIGO	Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020						UNID
92689/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3420	0,08	0,03		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
Página 414							
RptRelacaoComposicoesEmprForm							



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
92689/SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2280		0,31		0,07					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3420		1,43		0,49					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3420		0,85		0,29					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3420		2,46		0,84					
13127 /SINAPI	Tubo aco carbono sem costura 1/2", e= *2,77 mm, schedule 40, *1,27 kg/m	m	1,0390		41,66		43,28					
43468 /SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1140		1,21		0,14					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2280		1,13		0,26					
43492 /SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1140		1,82		0,21					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h	,11531556		9,67		2,36					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11604972		9,67		2,37					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,11604972		7,05		1,73					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	52,05	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		12,25	64,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	13127 /SINAPI	Tubo aco carbono sem costura 1/2", e= *2,77 mm, schedule 40, *1,27 kg/m								m	1,0390	
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1140	
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1140	
O	88317 /SINAPI	Soldador com encargos complementares								h	0,1140	

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm					UNID
01530/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23	0,01	
09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	10,22	10,32	
00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	0,1700	1,81	0,31	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57	0,00	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm						UNID
01530 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	38,39		0,00	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	33,00		0,01	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49		0,01	
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	49,00		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	60,00		0,01	
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0100	63,50		0,64	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	13,21	CUSTO TOTAL	24,13
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	5,68
							PREÇO TOTAL
							29,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je					kg	0,0100

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	UNID
01530 /ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00296 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un0,1700
M 09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h0,3000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h0,3000

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm				UNID
01526 /ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00144	194,68	0,28
09837 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	13,41	13,54
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0170	72,41	1,23
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,097728	14,00	1,37
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000192	32,30	0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000192	60,00	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002208	10,87	0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000336	27,49	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000768	7,00	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000288	49,00	0,01
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0260	69,74	1,81
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07656	4,50	0,34
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000144	18,58	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000096	36,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00432	205,00	0,89
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000528	33,00	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001728	18,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00432	4,85	0,02
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000048	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000048	38,39	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000768	73,93	0,06



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm							UNID
01526 /ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000096	185,23		0,02		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000048	37,80		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000576	13,50		0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000192	20,11		0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4800	6,90		7,00		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4800	9,67		9,81		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,097728	5,00		0,49		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000384	300,00		0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00432	12,54		0,05		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,95	MATERIAL	19,69	CUSTO TOTAL	37,16
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	8,86	SERV. TERCEIRO	0,66	BDI( 23,5400 %)	8,75
							PREÇO TOTAL	45,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD		
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas				kg	0,0170		
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc				l	0,0260		
M 09837 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)				m	1,0100		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,4800		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador				h	0,4800		
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)				h	0,4800		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,4800		

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89848 /SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0133	1,97		0,03	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4792	1,13		0,54	
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549	14,17		14,95	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 418			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID	
89848 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4792	0,31	0,15
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4792	2,46	1,18
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4792	0,08	0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4792	1,43	0,69
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,4792	0,85	0,41
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,243908	7,05	3,63
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,243908	9,67	4,99
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		26,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,25	32,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0549
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0133
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2396
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2396

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022						UNID
89849 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6228		1,13	0,70	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,6228		0,31	0,19	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		0,08	0,05	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		1,43	0,89	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		0,85	0,53	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6228		2,46	1,53	
20065 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549		37,04	39,07	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0173		1,97	0,03	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022							UNID								
89849 / SINAPI								m								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,31699897	9,67	6,48						
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,31699897	7,05	4,72						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL	54,19	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00		BDI( 23,5400 %)		12,76	66,95	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD					
M	20065 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)								m	1,0549					
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0173					
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,3114					
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,3114					

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2							UNID	
89711 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
09835 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)					m	1,0549	6,19	6,53
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5860	2,46	1,44
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5860	0,85	0,50
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5860	1,43	0,84
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,5860	0,08	0,05
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0163	1,97	0,03
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5860	0,31	0,18
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,5860	1,13	0,66
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,29826814	7,05	4,44
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,29826814	9,67	6,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		20,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		4,88	25,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UNID
89711/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 09835 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m 1,0549
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un 0,0163
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2930
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h 0,2930

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022						UNID				
89798/SINAPI							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0830	1,13		0,09					
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0830	0,31		0,03					
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0230	1,97		0,05					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0830	0,08		0,01					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0830	1,43		0,12					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0830	0,85		0,07					
09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549	10,22		10,78					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0830	2,46		0,20					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,04224617	9,67		0,86					
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,04224617	7,05		0,63					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	12,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,02	15,84

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 09838 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)			m	1,0549
M 38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100			un	0,0230
O 88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,0415
O 88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			h	0,0415



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022							UNID
89799 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3048		1,13		0,34	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		0,08		0,02	
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3048		0,31		0,09	
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0085		1,97		0,02	
09837 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0549		13,41		14,15	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		1,43		0,44	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		0,85		0,26	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3048		2,46		0,75	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15514015		7,05		2,31	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15514015		9,67		3,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,5400 %)		5,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	09837 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)					m	1,0549
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0085
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1524
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,1524

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022						UNID
89578/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1516		0,08		0,01
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0420		1,97		0,08
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1516		0,31		0,05
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1516		1,13		0,17
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1516		1,43		0,22
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1516		0,85		0,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022							UNID				
89578 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1516		2,46		0,37					
09841 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,0353		26,68		27,62					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07716288		9,67		1,58					
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,07716288		7,05		1,15					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	31,37	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	7,38	38,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 09841 / SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)								m	1,0353		
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100								un	0,0420		
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0758		
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,0758		

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
89402/SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3172		2,46		0,78	
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		4,17		4,38	
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3172		1,13		0,36	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3172		1,43		0,45	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3172		0,08		0,03	
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0370		1,97		0,07	
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3172		0,31		0,10	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3172		0,85		0,27	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16145162		9,67		3,30	
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16145162		7,05		2,41	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,12	PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,85	14,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)							m 1,0493
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un 0,0370
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1586
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h 0,1586

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022							UNID		
104316/SINAPI								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5456	1,43	0,78
09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)						m	1,0549	9,00	9,49
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5456	0,85	0,46
43485 /SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5456	1,13	0,62
43461 /SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,5456	0,31	0,17
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5456	0,08	0,04
38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100						un	0,0152	1,97	0,03
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,5456	2,46	1,34
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,27770494	7,05	4,14
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,27770494	9,67	5,68
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,72	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	5,35	28,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	09869 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)							m	1,0549
M	38383 /SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0152
O	88248 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2728
O	88267 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,2728

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID				
89449 / SINAPI								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0682		0,31		0,02					
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0080		1,97		0,02					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0682		0,08		0,01					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0682		0,85		0,06					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0682		2,46		0,17					
09875 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		15,50		16,26					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0682		1,43		0,10					
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0682		1,13		0,08					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03471311		7,05		0,52					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,03471311		9,67		0,71					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	17,92	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	4,22	22,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M	09875 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)							m	1,0493		
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100							un	0,0080		
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0341		
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,0341		

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022						UNID
89451 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		0,08		0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		1,43		0,14
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		0,85		0,08
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0115		1,97		0,02
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0988		0,31		0,03
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0988		1,13		0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022							UNID
89451 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0988		2,46		0,24	
09871 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,0493		42,25		44,33	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05028821		9,67		1,03	
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,05028821		7,05		0,75	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	46,73
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,00
								57,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	09871 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 75 mm, agua fria (nbr-5648)					m	1,0493
M	38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100					un	0,0115
O	88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0494
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,0494

CÓDIGO	União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás	UNID					
09991/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000012	60,00			0,00
10408 /ORSE	União 1/2"x1/8" NPT (instalações gás)	un	1,0000	14,63			14,63
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000135	205,00			0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000018	13,50			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000006	20,11			0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000024	73,93			0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000069	10,87			0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,003054	14,00			0,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000012	32,30			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,001962	4,50			0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000018	49,00			0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000021	27,49			0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás							UNID	
09991/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"					un	0,000033	33,00	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,000024	7,00	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,000054	18,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,000135	4,85	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm					un	0,000003	19,57	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"					un	0,000003	38,39	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,000045	194,68	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,0300	9,67	0,61
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,000135	12,54	0,00
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000012	300,00	0,00
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,003054	5,00	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,29	MATERIAL	14,72	CUSTO TOTAL		15,35	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,32	SERV. TERCEIRO	0,02	BDI( 23,5400 %)		3,61	18,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	10408 /ORSE	União 1/2"x1/8" NPT (instalações gás)						un	1,0000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,0300
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,0300

CÓDIGO	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	UNID					
04395 /ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00			0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85			0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	33,00			0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49			0,01



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar						UNID
04395 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	49,00		0,01	
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	60,00		0,01	
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01	
06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	76,67		76,67	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	38,39		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,97	MATERIAL	78,61	CUSTO TOTAL	89,53
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,54	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)
						21,08	110,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 06157 /SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"					un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,3000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,3000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	UNID
04395/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	UNID				
09014/ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000054	19,57		0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	194,68		0,32
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00		1,54
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,27		0,15
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,08613	4,50		0,39
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000162	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000054	37,80		0,00
09268 /ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás	un	1,0000	49,77		49,77
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	205,00		1,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000216	60,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000864	73,93		0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	10,87		0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000108	185,23		0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000216	32,30		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,85		0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000324	49,00		0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000378	27,49		0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000594	33,00		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000108	36,90		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000054	38,39		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	18,00		0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5400	9,67		11,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás							UNID		
09014/ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,5400	6,90	7,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000432	300,00	0,13
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,109944	5,00	0,55
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00486	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,95	MATERIAL	53,43	CUSTO TOTAL	73,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,97	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,5400 %)	17,21	90,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,5600
M 09268 /ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás								un	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5400
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,5400
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,5400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5400

CÓDIGO	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalações gás						UNID
10886/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,00981	4,50		0,04	
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000105	27,49		0,00	
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000165	33,00		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00012	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000225	194,68		0,04	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01527	14,00		0,21	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000675	205,00		0,14	
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000015	38,39		0,00	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000015	19,57		0,00	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalações gás						UNID			
10886/ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000675	4,85		0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00027	18,00		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00009	13,50		0,00				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000345	10,87		0,00				
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00009	49,00		0,00				
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00006	60,00		0,00				
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00006	32,30		0,00				
11834 /ORSE	Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalações gás	un	1,0000	19,10		19,10				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00003	20,11		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00012	73,93		0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1500	9,67		3,07				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01527	5,00		0,08				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000675	12,54		0,01				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00006	300,00		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,45	MATERIAL	19,55	CUSTO TOTAL	22,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		1,62	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	5,35	28,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	11834 /ORSE	Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalações gás							un	1,0000
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1500
P	02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1500

CÓDIGO	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024	UNID			
105036/SINAPI		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00000307	23.186,44	0,07
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0000684	3.626,47	0,25



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024					UNID
105036/SINAPI						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00000191	1.203,30	0,00	
	MATERIAL					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,8346594	0,75	5,13	
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	0,029106	45,98	1,34	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,23616	1,30	0,31	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,014865	100,00	1,49	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,61600153	0,78	0,48	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, comprimento 20 mm	un	,17844531	0,22	0,26	
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	,44777574	8,08	3,62	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,01046205	30,99	0,32	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,10728	0,44	0,05	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0458568	0,01	0,00	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,30119743	0,08	0,10	
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5320591	0,61	0,32	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,10728	1,43	0,15	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0458568	0,89	0,04	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,61600153	1,31	0,81	
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5320591	1,39	0,74	
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0012495	9,31	0,01	
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0107496	137,75	1,48	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,30119743	0,85	1,11	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,30119743	2,46	3,20	
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0065475	18,71	0,12	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,30119743	1,43	1,86	
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0844245	3,90	0,33	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,08415428	9,67	1,72	
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	,09071954	9,21	1,77	
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,01808633	11,73	0,45	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,54333875	6,90	7,92	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,53025656	9,67	10,84	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024							UNID	
105036/SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	,01371527	7,05 0,20	
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	0,0181439	7,05 0,27	
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,02820927	9,25 0,55	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	,09384258	0,94 0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	47,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,15	58,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 87294 /SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria							m3	0,0015
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares							h	0,0490
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,0250
O 97734 /SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024							m3	0,0150

CÓDIGO	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021							UNID	
01880 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02431 /ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm					m2	1,0000	233,75	233,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	233,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	233,75	BDI( 23,5400 %)	55,02	288,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
S 02431 /ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm							m2	1,0000

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	UNID
03644 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual				UNID
03644 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00008	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,85	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00	0,74
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,87	0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68	0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	7,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00064	73,93	0,05
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00008	13,52	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	185,23	0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90	5,83
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,4000	9,67	8,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual							UNID	
03644 /ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,63	MATERIAL	2,55	CUSTO TOTAL	17,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,38	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,5400 %)	4,03	21,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02					UNID
08232 /ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,01595	4,50		0,07
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,00002	45,00		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,00002	19,95		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00		0,18
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00		0,28
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68		0,06
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,4000	0,22		0,09
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36		0,14



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -							UNID		
08232/ORSE	Rev 02							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao						kg	1,0000	7,40	7,40
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)						kg	0,0300	30,99	0,93
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00016	7,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000	6,90	1,46
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,1000	9,67	2,04
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00008	300,00	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,02036	5,00	0,10
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,0009	12,54	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,66	MATERIAL	9,18	CUSTO TOTAL	12,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,84	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,5400 %)	3,02	15,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	0,4000
M 39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas								un	0,4000
M 43055 /SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao								kg	1,0000
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1000
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador								h	0,1000
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)								h	0,1000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1000

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares	UNID					
88238/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,31		1,31	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,78		0,78	
	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de armador com encargos complementares							UNID				
88238 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI												
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	1,01154		7,05		15,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,98	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,17	27,15				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95308 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	UNID					
88239 / SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							UNID	
88239 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	1,01476	7,05 15,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,80	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,13	26,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95309 / SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares						UNID		
88243/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,39	1,39
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,61	0,61
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	1,01154	7,03	15,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,14	26,98	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ajudante especializado com encargos complementares			UNID
88243/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95313 /SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm						UNID
00165/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00011346	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00034038	18,58		0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007	18,80		0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00035	44,00		0,02	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000875	12,00		0,01	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00022692	36,90		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0129807	205,00		2,66	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0129807	4,85		0,06	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00519228	18,00		0,09	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00035	13,52		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00173076	13,50		0,02	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00057692	20,11		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00230768	73,93		0,17	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00663458	10,87		0,07	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00022692	185,23		0,04	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,8118	0,75		8,86	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm						UNID			
00165 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	11,8118	1,30		15,36				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0789184	101,30		7,99				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007	18,75		0,01				
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	47,0000	1,20		56,40				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00035	15,40		0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,22121586	4,50		1,00				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00230768	7,00		0,02				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0043269	194,68		0,84				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,29365228	14,00		4,11				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000175	327,80		0,06				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001225	11,60		0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001225	10,22		0,01				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000175	25,95		0,00				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000175	28,00		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,7500	9,67		35,77				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1346	6,90		16,55				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0129807	12,54		0,16				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00115384	300,00		0,35				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,29365228	5,00		1,47				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		24,75	MATERIAL	97,86	CUSTO TOTAL	152,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	27,57	SERV. TERCEIRO	1,98	BDI( 23,5400 %)	35,82	187,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm							un	47,0000
O	03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0649
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,8750
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,7500
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,7500
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,8750

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	UNID			
00091 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00264	20,11	0,05
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00792	13,50	0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,34376	14,00	18,81
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	129,48	155,38
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00072	37,80	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00144	36,90	0,05
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02376	18,00	0,43
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,85	0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	205,00	12,18
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	44,00	0,05
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	15,40	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00216	18,58	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80	0,05
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	12,00	0,04
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,06992	4,50	4,81
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01056	7,00	0,07
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01056	73,93	0,78
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	194,68	3,85
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,03036	10,87	0,33
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00144	185,23	0,27
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,75	67,50
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	100,00	32,40
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	18,75	0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0006	25,95	0,02
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80	0,20
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	28,00	0,02
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	10,22	0,04
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,60	0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	9,67	122,63
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,2000	6,90	105,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
00091 /ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0594	12,54	0,74
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	1,34376	5,00	6,72
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00528	300,00	1,58
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	107,70	MATERIAL	297,93	CUSTO TOTAL	534,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	119,93	SERV. TERCEIRO	9,04	BDI( 23,5400 %)	125,84	660,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)							m3	1,2000
O 01906 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec							m3	0,3000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID				
00155/ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	18,00		0,08
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,85		0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	205,00		2,36
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	44,00		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001038	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003114	18,58		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	18,80		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002076	36,90		0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00076	12,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1970838	4,50		0,89
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,60		40,80
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020464	7,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1						UNID				
00155 /ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003837	194,68	0,75						
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015348	13,50	0,02						
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,038912	101,30	3,94						
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	18,75	0,01						
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	20,11	0,01						
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020464	73,93	0,15						
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058834	10,87	0,06						
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002076	185,23	0,04						
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,75	4,37						
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	1,30	7,57						
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000304	15,40	0,00						
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	13,52	0,00						
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000152	327,80	0,05						
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001064	10,22	0,01						
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,60	0,01						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000152	28,00	0,00						
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000152	25,95	0,00						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604044	14,00	3,65						
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0380	6,90	15,14						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	9,67	31,07						
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	12,54	0,14						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010232	300,00	0,31						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	5,00	1,30						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		21,86	MATERIAL	64,89	CUSTO TOTAL	112,85	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		24,35	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI( 23,5400 %)	26,56	139,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm							un	68,0000		
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0320		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,9100		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID
00155/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,5200
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,5200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,9100

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00157/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0036368	73,93	0,27
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0104558	10,87	0,11
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	14,3780	0,75	10,78
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0004252	185,23	0,08
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	14,3780	1,30	18,69
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,096064	101,30	9,73
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000968	18,75	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009092	20,11	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027276	13,50	0,04
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	130,0000	0,60	78,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036368	7,00	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,006819	194,68	1,33
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4627828	14,00	6,48
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000484	15,40	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001694	10,22	0,02
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000968	18,80	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081828	18,00	0,15
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,020457	4,85	0,10
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,020457	205,00	4,19
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000484	44,00	0,02
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002126	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006378	18,58	0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000484	13,52	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00121	12,00	0,01
	Vale transporte	un	0,3583246	4,50	1,61

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1						UNID
00157/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 /ORSE							
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000242	25,95	0,01		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000242	28,00	0,01		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001694	11,60	0,02		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000242	327,80	0,08		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004252	36,90	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4200	9,67	49,46		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,1260	6,90	31,01		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4627828	5,00	2,31		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018184	300,00	0,55		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,020457	12,54	0,26		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,07	MATERIAL	131,88	CUSTO TOTAL	215,47
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	42,40	SERV. TERCEIRO	3,12	BDI( 23,5400 %)
						50,72	266,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	130,0000				
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0790				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,8100				
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,4200				
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4200				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,8100				

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de textura acrílica						UNID
02283 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00012	16,82		0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00135	11,98		0,02	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de textura acrílica						UNID
02283 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	205,00		0,46	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	7,00		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03844	4,50		0,17	
02210 /ORSE	Tinta Textura acrílica	l	0,6000	7,66		4,60	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	194,68		0,15	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00		0,71	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,85		0,01	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00003	269,00		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	73,93		0,03	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00115	10,87		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	18,00		0,02	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00135	27,32		0,04	
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00069	26,00		0,02	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000	9,67		6,13	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	12,54		0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00		0,25	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,28	MATERIAL	6,26	CUSTO TOTAL	15,65
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,77	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI( 23,5400 %)	3,68
							19,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 02210 /ORSE	Tinta Textura acrílica			1	0,6000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	UNID
02283/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h 0,3000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h 0,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
13025/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,2500	17,49	4,37
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2700	100,00	127,00
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	281,5300	0,75	211,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
13025/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	355,62	CUSTO TOTAL	416,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	98,09	514,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar							l	0,2500
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2700
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	281,5300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01903/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,75	339,15
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68	1,17
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte							UNID	
01903/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0092	10,87	0,10
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,4072	14,00	5,70
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	4,0000	6,90	58,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	460,25	CUSTO TOTAL		521,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)		122,72	644,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	452,2000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte						UNID
01905/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00		0,02	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	8,83		176,60	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68		1,17	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93		0,24	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte						UNID		
01905/ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,75	339,15				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85	0,09				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	636,85	CUSTO TOTAL	697,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	164,30	862,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar							kg	20,0000
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,0800
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte					UNID
01906/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg/ 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						UNID
01906 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93		0,24	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11		0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68		1,17	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23		0,15	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,75		225,00	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00		108,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85		0,09	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	346,10	CUSTO TOTAL	407,19
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)
						95,85	503,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				m3	1,0800
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	300,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	4,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	4,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção me cônica e transporte							UNID
13024/ORSE								m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68		1,17				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00		0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85		0,09				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11		0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03				
13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,2000	17,49		3,50				
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00		108,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,75		225,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23		0,15				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87		0,10				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93		0,24				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,60	MATERIAL	349,60	CUSTO TOTAL	410,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	96,68	507,37	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 13729 /ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l	0,2000	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção me	UNID
13024/ORSE	cânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim					UNID		
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte					m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93		0,24		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11		0,02		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50		0,03		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	194,68		1,17		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00		0,02		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87		0,10		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30		123,18		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,85		0,09		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69		
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,30		236,60		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,75		136,50		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23		0,15		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	509,38	CUSTO TOTAL	570,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,5400 %)	134,29	704,76



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID
03308/ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar					UNID
03406/ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000042	13,50		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0006587	4,50		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000021	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000007	37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000315	205,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000315	4,85		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000056	7,00		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000014	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000056	73,93		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000161	10,87		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000014	185,23		0,00
00371 /SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	0,8400	0,98		0,82
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000014	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000126	18,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007126	14,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000105	194,68		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0070	6,90		0,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar							UNID	
03406 /ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000315	12,54		0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007126	5,00		0,00			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000028	300,00		0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,05	MATERIAL	0,84	CUSTO TOTAL	0,94	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,22	1,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00371 / SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos							kg	0,8400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0070

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar						UNID
04303 /ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000014	185,23		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000126	18,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000014	36,90		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0000315	4,85		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000161	10,87		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000056	73,93		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000042	13,50		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000021	18,58		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0000315	205,00		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000007	37,80		0,00	
03374 /ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	0,8400	2,76		2,32	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0006587	4,50		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000056	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000105	194,68		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007126	14,00		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000014	20,11		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar							UNID	
04303 /ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0070		6,90		0,10		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000028		300,00		0,00		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007126		5,00		0,00		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000315		12,54		0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,05	MATERIAL	2,34	CUSTO TOTAL	2,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,05	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,57	3,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03374 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar							kg	0,8400
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0070
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0070

CÓDIGO	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação						UNID
87286 /SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004906		5.700,00		2,80
	MATERIAL						
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1700		100,00		117,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	117,2200		1,30		152,39
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	263,7400		0,75		197,81
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1600		2,46		12,69
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,1600		0,89		4,59
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1600		1,43		7,38
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1600		0,08		0,41
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	5,1600		0,85		4,39
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,1600		0,01		0,05
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	5,2028796		9,25		101,72
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 456			RptRelacaoComposicoesEmprFor		





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação							UNID		
87286/SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,5000	0,94	1,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	602,53	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	141,84	744,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1700	
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	117,2200	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	263,7400	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	5,1600	
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	1,2000	
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	3,9600	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID			
87292 /SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004281	5.700,00	2,44
	MATERIAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	2,46	11,07
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,89	4,00
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,08	0,36
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	195,8600	0,75	146,90
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,5000	0,01	0,04
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	0,85	3,83
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,5000	1,43	6,43
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	174,1000	1,30	226,33
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1600	100,00	116,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	4,537395	9,25	88,71

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação , preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019							UNID		
87292 /SINAPI								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3125	0,94	1,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	607,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	142,95	750,21		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1600	
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	174,1000	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	195,8600	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	4,5000	
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	1,0500	
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	3,4500	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação	UNID			
87294/SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00034712	23.186,44	8,05
	MATERIAL				
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	1,39	1,10
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,89	3,25
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7900	0,61	0,48
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	1,43	6,35
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,6500	0,01	0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,08	0,36
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	0,85	3,77
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,4400	2,46	10,92
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	157,4400	1,30	204,67
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	177,1200	0,75	132,84
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,1800	100,00	118,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação							UNID		
87294/SINAPI	, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	3,6803315	9,25	71,95
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,806748	6,90	11,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,1250	0,94	2,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	575,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	135,47	710,94		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,1800	
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	157,4400	
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	177,1200	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,7900	
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	3,6500	
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,8500	
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	2,8000	

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	UNID					
87313/SINAPI		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0004111		5.700,00		2,34
	MATERIAL						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200		1,43		6,18
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200		0,85		3,67
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200		0,08		0,35
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3200		0,01		0,04
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3200		0,89		3,84
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9500		101,30		96,23
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	426,4900		0,75		319,87

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019						UNID		
87313/SINAPI							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	4,3200	2,46	10,63
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	4,3558992	9,25	85,16
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,2625	0,94	1,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	529,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	124,62	654,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9500
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	426,4900
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	4,3200
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	1,0100
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	3,3100

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019						UNID	
88629/SINAPI							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	482,9600	0,75	362,22
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	8,5700	1,39	11,91
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	8,5700	0,61	5,23
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	8,5700	0,08	0,69
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	8,5700	1,43	12,26
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				m3	1,0700	100,00	107,00
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	8,5700	0,85	7,28
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	8,5700	2,46	21,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	8,751684	6,90	127,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	655,18	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	154,23	809,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3 1,0700
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg 482,9600
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h 8,5700

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019							UNID			
87296/SINAPI								m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	,00030159	23.186,44		6,99					
MATERIAL											
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,89		2,82					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	2,46		9,67					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	1,43		5,62					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	1,39		1,06					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600	0,61		0,46					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,01		0,03					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,08		0,31					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100	100,00		121,00					
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900	1,30		235,55					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900	0,75		101,92					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	0,85		3,34					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,776112	6,90		11,32					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,1963427	9,25		62,49					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,8500	0,94		1,74					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	564,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	132,82	697,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019			UNID
87296/SINAPI				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)			m3 1,2100
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas			kg 181,1900
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32			kg 135,8900
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares			h 0,7600
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares			h 3,1700
O 89225 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr			chp 0,7400
O 89226 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr			chi 2,4300

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022							UNID			
92767 / SINAPI								kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2312		1,31		0,30				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2312		0,78		0,18				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		2,46		0,57				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		0,85		0,20				
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	2,8160		0,22		0,62				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		1,43		0,33				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2312		0,08		0,02				
43059 / SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		8,08		8,65				
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250		30,99		0,77				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,03277388		7,05		0,49				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,20109415		9,67		4,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	16,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	3,81	20,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022			UNID
92767/SINAPI				kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	2,8160	
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0250	
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0172	
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,1055	
O 92799 /SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	kg	1,0000	

CÓDIGO	Armador com encargos complementares						UNID		
88245/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78	0,78
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,31	1,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	1,01154	9,67	20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,49	34,06

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95314 / SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Armador com encargos complementares	UNID
88245/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	UNID
88247/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,26	1,26
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86	0,86
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	1,03732	7,05	15,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
EQUIPAMENTO		ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI ( 23,5400 %)	
				22,39	PREÇO TOTAL
				5,27	27,66

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 95316 /SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88248/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID				
88248 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,31		0,31
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,13		1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,01798		7,05		15,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,42	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,04	26,46				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95317 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra							UNID
00063 /ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002		979,65		0,20	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002		246,00		0,05	
	MATERIAL							
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,460687		4,50		2,07	
	Talhadeira chata 10"	un	0,000789		18,58		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra					UNID
00063 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
04728 /ORSE						
04725 /ORSE	Espátula	un	0,000504	16,82	0,01	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00063	12,00	0,01	
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,1890	14,94	2,82	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000263	37,80	0,01	
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,3780	41,64	15,74	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004512	7,00	0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,008835	194,68	1,72	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,599602	14,00	8,39	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00567	27,32	0,15	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,026505	205,00	5,43	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00	0,01	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0004	15,15	0,01	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00567	11,98	0,07	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,026505	4,85	0,13	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,010602	18,00	0,19	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000526	36,90	0,02	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000126	269,00	0,03	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	48,95	0,02	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,002898	26,00	0,08	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001178	20,11	0,02	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5250	0,97	0,51	
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,6300	2,91	1,83	
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1000	16,90	1,69	
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br	m	5,6000	21,49	120,34	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003534	13,50	0,05	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000526	185,23	0,10	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,004512	73,93	0,33	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,013547	10,87	0,15	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,0000	9,67	40,88	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,2600	9,67	25,75	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra							UNID				
00063 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	2,6300		6,90		38,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,026505		12,54		0,33
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,002356		300,00		0,71
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,599602		5,00		3,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	49,67	MATERIAL	161,98	CUSTO TOTAL	271,26	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,25	ENC.( 111,3600%)	55,32	SERV. TERCEIRO	4,04	BDI( 23,5400 %)	63,85	335,11				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta									m	5,6000	
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)									kg	0,1000	
O 02311 /ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicaco de 01 demo de tinta  base de zarco e 02 demos de tinta esmalte									m2	2,1000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	2,0000	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro									h	2,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	2,0000	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)									h	2,0000	

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos					UNID
00054 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00734415	246,00		1,81
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00734415	979,65		7,19
MATERIAL						
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,8200	0,27		1,84
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	2,0000	29,15		58,30
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480	8,54		5,53
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	8,08		6,22
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,07849456	20,11		1,58
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	28,0000	4,17		116,76



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos					UNID
00054 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	2,0000	196,25	392,50	
10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	2,0000	88,85	177,70	
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5346	12,61	6,74	
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	2,0000	18,14	36,28	
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	6,0000	4,49	26,94	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,90268847	10,87	9,81	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,30115038	73,93	22,26	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	8,83	1,70	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,23548388	13,50	3,18	
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,8000	12,41	22,34	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	3,1080	475,00	1.476,30	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5672	0,22	0,12	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5672	0,36	0,20	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	30,99	1,42	
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02836	30,99	0,88	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	3,1200	48,83	152,35	
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	12,1200	7,97	96,60	
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,010968	170,60	1,87	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,76612976	4,85	8,57	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,70645183	18,00	12,72	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,03933419	36,90	1,45	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0085252	15,40	0,13	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00426259	25,95	0,11	
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,010968	47,69	0,52	
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,002388	19,57	0,05	
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,005484	34,00	0,19	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00426259	28,00	0,12	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,01468832	48,95	0,72	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,02983824	11,60	0,35	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,02983824	10,22	0,30	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00426259	327,80	1,40	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				UNID
00054/ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	2,0000	4,79	9,58
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0680	72,41	4,92
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	44,17	5,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,95377983	14,00	559,35
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	2,0000	22,00	44,00
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	8,0000	0,45	3,60
00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	4,0000	25,40	101,60
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	200,00	216,00
00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	104,5000	28,97	3.027,36
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,002388	38,39	0,09
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	455,83	5,47
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	26,55	53,10
00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	12,0000	4,00	48,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,58870992	194,68	114,61
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,02565632	26,89	0,69
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00020285	19,95	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00020285	45,00	0,01
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	55,9170	34,40	1.923,54
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,009552	60,00	0,57
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0085252	44,00	0,38
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,76612976	205,00	362,06
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00734415	36,00	0,26
10578 /ORSE	Formão grande	un	,01468832	15,15	0,22
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,026268	33,00	0,87
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,016716	27,49	0,46
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,014328	49,00	0,70
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,0000	10,40	62,40
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,009552	32,30	0,31
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0085252	13,52	0,12
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,01705042	18,75	0,32
00013 /SINAPI	Estopa	kg	1,1000	16,94	18,63
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0200	3,20	3,26
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,319334	101,30	234,95

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				UNID
00054 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1921968	100,00	19,22
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	14,0600	14,17	199,23
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	2,0000	11,80	23,60
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,30663438	7,00	2,15
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,1380	63,50	8,76
01803 /ORSE	Porta cadeado médio	un	4,0000	11,54	46,16
01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,2000	18,93	22,72
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,5400	69,74	37,66
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	68,8662	25,37	1.747,14
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,59	4,30
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	2,0000	35,00	70,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,31221415	4,50	140,91
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000	1,20	270,72
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,02131304	12,00	0,26
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,01705042	18,80	0,32
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,05900131	18,58	1,10
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,01966708	37,80	0,74
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	127,73718	6,69	854,56
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31	0,04
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184	129,48	67,12
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	28,836392	0,75	471,63
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	130,12	35,13
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	83,5812	0,33	27,58
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	10,0000	1,74	17,40
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	36,0000	5,16	185,76
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	36,0000	2,72	97,92
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	60,4240	1,30	78,55
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,03933419	185,23	7,29
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	4,0000	7,90	31,60
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200	56,02	90,75
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	4,0000	0,97	3,88

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos						UNID		
00054/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	83,5812		1,75		146,27		
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698		5,66		2,30		
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,275924		138,48		176,69		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,425308		137,75		58,59		
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	4,0000		3,40		13,60		
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000		30,74		30,74		
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324		16,90		0,55		
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	2,0000		8,67		17,34		
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918		18,01		1,65		
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	2,0000		16,49		32,98		
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	4,0000		4,93		19,72		
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	180,0000		2,75		495,00		
01030 /SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	2,0000		46,50		93,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	196,67114		6,90		2.868,22		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	23,8800		9,67		488,07		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	54,8400		9,67		1.120,85		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	73,44168		9,67		1.501,04		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	1,01438		9,67		20,73		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	42,62608		9,67		871,21		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,95377983		5,00		199,77		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,76612976		12,54		22,15		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,15698923		300,00		47,10		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3.250,43	MATERIAL	15.127,22	CUSTO TOTAL	22.275,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		9,00	ENC.( 111,3600%)	3.619,69	SERV. TERCEIRO	269,02	BDI( 23,5400 %)	5.243,62	27.518,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	00425 /ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar						un	4,0000
M	00629 /ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar						m2	104,5000
M	00848 /ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis						un	12,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos		UNID
00054/ORSE			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	126,0000
M 01803 /ORSE	Porta cadeado médio	un	4,0000
M 01886 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,2000
O 00095 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,8900
O 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	3,1080
O 00199 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	58,8600
O 00234 /ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	58,8600
O 00641 /ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	6,0000
O 00773 /ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	4,0000
O 01199 /ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,0000
O 01216 /ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	12,0000
O 01456 /ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,0000
O 01532 /ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	6,0000
O 01683 /ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,0000
O 01726 /ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1,0000
O 02085 /ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universa	un	2,0000
O 02146 /ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inc	un	2,0000
O 02815 /ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,0000
O 03297 /ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	6,0000
O 03644 /ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	62,1600
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	24,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	24,0000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	8,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	24,0000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	8,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	24,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID
88831/SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000788	5.700,00	0,45			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O	88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr					h	1,0000
O	88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr					h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch							UNID	
88830/SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0001488	5.700,00		0,85			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2500	0,94		1,18			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,47	2,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	88826 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88827 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88828 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000
O	88829 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr						h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de preciação. af_05/2023	UNID
88826/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de							UNID	
88826/SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,000064	5.700,00	0,36				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju							UNID	
88827/SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	0,0000148	5.700,00	0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,02	0,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se							un	0,0000148

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID		
88828/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador						un	0,00007	5.700,00	0,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,39	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,09	0,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	UNID
88828/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, se	un 0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	UNID
88829/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh 1,2500 0,94 1,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,17 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 0,28 1,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh 1,2500

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	UNID
89226/SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un 0,0000788 23.186,44 1,83
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,82 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 0,43 2,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 89221 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89222 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	UNID
89225/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID	
89225/SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,0001488	23.186,44	3,45
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	2,5000	0,94	2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,36	7,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 89221 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89222 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89223 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89224 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de							UNID	
89221/SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	0,000064	23.186,44	1,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,48	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,35	1,83	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju ros. af_05/2023	UNID					
89222/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju							UNID		
89222/SINAPI	ros. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador						un	0,0000148	23.186,44	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,0000148	

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma							UNID	
89223/SINAPI	nutenção. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador					un	0,00007	23.186,44	1,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,38	2,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem							un	0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma							UNID		
89224/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,94	2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,55	2,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID
89224/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	2,5000

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID
02815/ORSE		un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000442	246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000442	979,65		0,04
MATERIAL						
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00317217	73,93		0,23
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00080409	20,11		0,02
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co	un	0,3080	0,22		0,07
	brimento 20 mm					
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e	un	0,3080	0,36		0,11
	fundo de vigas					
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	30,99		1,42
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	30,99		0,48
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00241228	13,50		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,01809216	205,00		3,71
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,023826	138,48		3,30
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00092573	11,60		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00043903	36,90		0,02
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00026449	15,40		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00013224	25,95		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00013224	28,00		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00008841	48,95		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00924709	10,87		0,10
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	18,01		1,65
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,007942	137,75		1,09
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00723685	18,00		0,13
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698	5,66		2,30
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00043903	185,23		0,08
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31		0,04



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m					UNID
02815 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,28776	0,75	15,22	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,72736	1,30	4,85	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	100,00	1,30	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,05959768	101,30	6,04	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00052899	18,75	0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00026449	13,52	0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00013224	327,80	0,04	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00092573	10,22	0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,32594105	4,50	1,47	
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	8,83	1,70	
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,10098	6,69	0,68	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00317217	7,00	0,02	
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00603072	194,68	1,17	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00066124	12,00	0,01	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00052899	18,80	0,01	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00065854	18,58	0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00021951	37,80	0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00026449	44,00	0,01	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,01809216	4,85	0,09	
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	44,17	5,00	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00001214	19,95	0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00008841	26,89	0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00008841	15,15	0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000442	36,00	0,00	
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00001214	45,00	0,00	
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	8,08	6,22	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,40928485	14,00	5,73	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,44208	9,67	9,04	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,06074	9,67	1,24	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,19518	6,90	32,01	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,32248	9,67	27,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m							UNID	
02815 /ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,40928485	5,00	2,05				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00160818	300,00	0,48				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,01809216	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		32,80	MATERIAL	90,50	CUSTO TOTAL	162,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)		36,52	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI( 23,5400 %)	38,28	200,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							m2	0,3060
O 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0380
O 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura							kg	0,7700
O 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia							m2	0,6400
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,1250
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	0,4800
O 03318 /ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							m2	0,4800

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa						UNID
00099 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000018	327,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000183	18,58		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000072	18,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000009	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0069173	4,50		0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000632	7,00		0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001185	194,68		0,02	
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0500	455,83		22,79	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0080422	14,00		0,11	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000036	13,52		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000061	37,80		0,00	





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa							UNID
00099 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0000126		10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000126		11,60		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000018		28,00		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000018		25,95		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000036		15,40		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000122		36,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001422		18,00		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0003555		4,85		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0003555		205,00		0,07	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	0,0500		48,83		2,44	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000072		18,75		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000158		20,11		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000632		73,93		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0001817		10,87		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000036		44,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000122		185,23		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000474		13,50		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0610		6,90		0,89	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0180		9,67		0,37	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000316		300,00		0,01	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0003555		12,54		0,00	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0080422		5,00		0,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,59	MATERIAL		25,46	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,67	SERV. TERCEIRO		0,05
						BDI( 23,5400 %)		6,30
								33,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
O 11480 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					m3	0,0500	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014						UNID		
91387/SINAPI							chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,000054	720.250,97	38,89				
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000808	44.403,67	3,59				
MATERIAL									
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h	1,00509	12,74	27,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	75,22	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,71	92,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88281 /SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares							h	1,0000
O 91380 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000
O 91381 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000
O 91382 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	UNID			
91386/SINAPI		chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001182	720.250,97	85,13
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001657	44.403,67	7,36
MATERIAL					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	23,7000	6,12	145,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014						UNID				
91386/SINAPI							chp				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		2,46		2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,85		0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		1,43		1,43
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		0,01		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,08		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)					h	1,00509		12,74		27,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		270,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		63,62	333,88		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O	88281 /SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares							h	1,0000	
O	91380 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000	
O	91381 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000	
O	91382 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000	
O	91383 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000	
O	91384 /SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância e							h	1,0000	

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014							UNID		
91380/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)						un	0,0000603	44.403,67	2,68
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)						un	0,0000342	720.250,97	24,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,43	33,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000603	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	UNID
91380/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv	un 0,0000342

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014							UNID	
91382/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000059	44.403,67	0,26				
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	720.250,97	4,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,03	5,39	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000059
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000057

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014							UNID	
91381/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000146	44.403,67	0,65				
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000141	720.250,97	10,16				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,54	13,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 / SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000146
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000141



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014							UNID	
91383/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000642	720.250,97	46,24				
37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000849	44.403,67	3,77				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	50,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,77	61,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37734 /SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)							un	0,0000849
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000642

CÓDIGO	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
91384/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	23,7000	6,12	145,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	145,04	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	34,14	179,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	23,7000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	UNID			
05903/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000541	720.250,97	38,97
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000753	85.950,00	6,47
MATERIAL					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014						UNID		
05903/SINAPI							chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	77,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	18,16	95,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares							h	1,0000
O 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p							h	1,0000
O 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p							h	1,0000
O 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p							h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	UNID				
05901/SINAPI		chp				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001442	85.950,00		12,39
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001184	720.250,97		85,28
	MATERIAL					
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	32,1600	6,12		196,82
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014							UNID		
05901/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)						h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	326,20	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	76,79	402,99		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 05763 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
O 53831 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
O 88282 /SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares								h	1,0000
O 91396 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
O 91397 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000
O 91398 /SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, p								h	1,0000

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014							UNID	
91396/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000343	720.250,97	24,70				
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000551	85.950,00	4,74				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	29,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,93	36,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000551
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000343

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014						UNID				
91398/SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	720.250,97	4,11						
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forza, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000058	85.950,00	0,50						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,59	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,08	5,67		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
E 37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d							un	0,0000058		
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv							un	0,0000057		

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014						UNID		
91397/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forza, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000144	85.950,00	1,24				
37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000141	720.250,97	10,16				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,68	14,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
E 37736 /SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d						un	0,0000144	
E 37758 /SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv						un	0,0000141	

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014	UNID			
05763/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014						UNID
05763 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000643	720.250,97	46,31		
37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000689	85.950,00	5,92		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	52,23
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)
						12,29	64,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
E 37736 / SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada d	un	0,0000689				
E 37758 / SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv	un	0,0000643				

CÓDIGO	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014						UNID		
53831/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					l	32,1600	6,12	196,82
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		196,81	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		46,33	243,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						l	32,1600	

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares						UNID
88261 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 489			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares							UNID				
88261/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,44		0,44
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,43		1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)						h	1,01476		9,21		19,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,43	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,22	32,65				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95329 /SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID
88262/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46	
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85	
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,01154		9,67		20,67	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Carpinteiro de formas com encargos complementares							UNID
							27,35	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,44	33,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95330 / SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015						UNID
03310 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	13,50		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000099	4,85		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000001	28,00		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000001	25,95		0,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,75		1,70	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000002	44,00		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000002	13,52		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000007	11,60		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000007	10,22		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000001	327,80		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	20,11		0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000004	18,75		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015						UNID								
03310 /ORSE							m2								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA															
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL								
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00			0,54								
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	205,00			0,20								
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	185,23			0,00								
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,87			0,01								
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000176	73,93			0,01								
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40			0,00								
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	7,00			0,00								
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,00			0,00								
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80			0,00								
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00			0,31								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50			0,08								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	194,68			0,06								
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,67			2,04								
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90			1,75								
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54			0,01								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00			0,11								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00			0,03								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,80	MATERIAL		2,92	CUSTO TOTAL	6,86	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		1,99		SERV. TERCEIRO		0,15		BDI( 23,5400 %)	1,61	8,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
O	01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã										m3	0,0050		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente										h	0,1000		
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro										h	0,1000		
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)										h	0,1000		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)										h	0,1000		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chuveiro plástico sem registro						UNID
02050 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00004	38,39			0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00004	19,57			0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11			0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00			0,57
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68			0,12
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50			0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02616	4,50			0,12
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00			0,37
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00016	32,30			0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00			0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00016	60,00			0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00024	49,00			0,01
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00028	27,49			0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00044	33,00			0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00032	73,93			0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85			0,01
07608 /SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	un	1,0000	9,22			9,22
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87			0,01
11680 /SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	un	1,0000	13,26			13,26
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	9,67			8,18
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00			0,20
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00			0,05
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54			0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,87	MATERIAL	23,76	CUSTO TOTAL	32,21
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,31	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)	7,58
							39,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 07608 /SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria					un	1,0000
M 11680 /SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples					un	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Chuveiro plástico sem registro	UNID
02050 /ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4000

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015							UNID						
91533/SINAPI								chp						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,0001343	17.335,43		2,33								
MATERIAL														
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43								
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01								
04222 /SINAPI	Gasolina comum	l	1,0300	6,64		6,84								
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85								
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46								
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89								
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08								
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	11,73		25,08								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	39,93	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		9,40	49,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
O 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares								h	1,0000				
O 91529 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015								h	1,0000				
O 91530 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015								h	1,0000				
O 91531 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015								h	1,0000				
O 91532 /SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08								h	1,0000				



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015							UNID		
91529/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)						un	0,0000533	17.335,43	0,92
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,92	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,22	1,14		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)								un	0,0000533

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015							UNID	
91530/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0000143	17.335,43	0,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,24	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000143

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015							UNID	
91531/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)					un	0,0000667	17.335,43	1,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,27	1,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13458 /SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)							un	0,0000667



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	UNID
91531/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91532 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum						1	1,0300	6,64	6,84
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	6,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,61	8,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum							1	1,0300	

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05 /2021	UNID				
94964 /SINAPI		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un	,00018423	5.700,00		1,05
MATERIAL						
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	1,43		5,92
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,08		0,33
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,85		3,52
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	2,46		10,18
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5872	137,75		80,89
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	322,9777	0,75		242,23
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7558	100,00		75,58
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,01		0,02
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	0,61		1,55
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,89		1,43
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	1,39		3,52
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05						UNID		
94964/SINAPI	/2021						m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	,61793422	9,25	31,63
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,58700596	6,90	37,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	1,032375	0,94	0,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		496,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		116,86	613,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7558
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	322,9777
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5872
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares							h	2,5333
O 88377 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,6046
O 88830 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chp	0,8259
O 88831 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr							chi	0,7787

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	UNID			
94971/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00014351	23.186,44	3,33
MATERIAL					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5972	137,75	82,26
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7275	100,00	72,75
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	364,9433	0,75	273,71
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792	1,39	2,75
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,85	2,74
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	1,43	4,62
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293	0,08	0,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021						UNID				
94971 / SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,2293		2,46		7,94				
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501		0,01		0,01				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9792		0,61		1,21				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,2501		0,89		1,11				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,02115904		6,90		29,48				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,26048833		9,25		24,64				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,6085		0,94		1,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	508,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	119,64	627,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,7275		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	364,9433		
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,5972		
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	1,9792		
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							h	1,2501		
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chp	0,6434		
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							chi	0,6067		

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021						UNID
94974 / SINAPI							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2858		0,61		3,83
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	6,2858		1,39		8,74
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2858		0,08		0,50
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2858		1,43		8,99
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5971		137,75		82,25
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 498			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021							UNID
94974/SINAPI								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2858		0,85		5,34	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	6,2858		2,46		15,46	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	218,9300		0,75		164,20	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8538		100,00		85,38	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,41905896		6,90		93,61	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	468,22
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	110,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,8538
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	218,9300
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,5971
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares						h	6,2858

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID
00124/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646		4,50		2,54
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000		0,75		191,25
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430		101,30		95,53
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048		7,00		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012		36,90		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108		18,00		0,19
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270		4,85		0,13
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270		205,00		5,54
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006		37,80		0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018		18,58		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036		13,50		0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID				
00124/ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23		0,22					
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48		86,83					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75		28,79					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11		0,02					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	194,68		1,75					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87		0,15					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93		0,35					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90		87,50					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		41,40	MATERIAL	422,01	CUSTO TOTAL	513,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	120,91	634,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
M	00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	0,9430		
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	255,0000		
M	04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,6270		
M	04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete						m3	0,2090		
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	6,0000		
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	6,0000		

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID
00126/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04		



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID			
00126 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
	MATERIAL				
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,85	0,19
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	185,23	0,28
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,75	219,75
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	194,68	2,49
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							UNID				
00126 /ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00678		7,00		0,05
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo						un	0,000144		18,75		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,775902		4,50		3,49
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar						un	0,00018		12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro						un	0,000144		18,80		0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	0,1800		9,67		3,68
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,3600		9,67		7,36
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	7,6200		6,90		111,13
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3600		9,67		7,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,867336		5,00		4,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,003408		300,00		1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,03834		12,54		0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	61,28	MATERIAL	455,59	CUSTO TOTAL	591,01	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)	68,25	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,5400 %)	139,12	730,13				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 00125 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento									m3	1,0000	
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura									m3	1,0000	

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	UNID					
07691/ORSE		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036		246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036		979,65		0,04
MATERIAL							
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072		26,89		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036		19,95		0,00



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado				UNID
07691 /ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,85	0,19
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	7,00	0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	194,68	2,49
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6200	138,48	85,86
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9000	101,30	91,17
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,001524	185,23	0,28
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000	0,75	236,25
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2100	137,75	28,93
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado							UNID				
07691/ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072		48,95		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200		6,90		111,13					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,67		3,68					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,67		7,36					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408		300,00		1,02					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834		12,54		0,48					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336		5,00		4,34					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		61,28	MATERIAL		469,94	CUSTO TOTAL	605,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)		68,25	SERV. TERCEIRO		5,84	BDI( 23,5400 %)	142,50	747,86		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O	03429 /ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							m3	1,0000		
O	07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000		

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID			
00125 /ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	194,68	1,75
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23	0,22
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
00125/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00		5,54	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90		0,04	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93		0,35	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11		0,02	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50		0,05	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,85		0,13	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,75		219,75	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00		0,19	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30		92,49	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90		87,50	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,40	MATERIAL	447,47	CUSTO TOTAL	539,08
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	126,90
							665,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				m3	0,9130
M	01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32				kg	293,0000
M	04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,6270
M	04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				m3	0,2090
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	6,0000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)				h	6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
03429/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
03429 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,85	0,13		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000	0,75	236,25		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00	5,54		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9000	101,30	91,17		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2100	137,75	28,93		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23	0,22		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	194,68	1,75		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55		
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6200	138,48	85,86		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90	87,50		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	41,40	MATERIAL	461,82	CUSTO TOTAL	553,43
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,5400 %)	130,28
PREÇO TOTAL 683,71							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9000				
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000				
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6200				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID
03429 /ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,2100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 6,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID				
00096 /ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65		0,04
	MATERIAL					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93		0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87		0,06
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00		3,59
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	48,83		48,83
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50		0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	185,23		0,06
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	194,68		0,74
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	455,83		455,83
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID				
00096 /ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134		4,85		0,06					
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072		15,40		0,00					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036		25,95		0,00					
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036		28,00		0,00					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072		48,95		0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324		36,90		0,01					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536		18,00		0,08					
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036		327,80		0,01					
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036		45,00		0,00					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036		19,95		0,00					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072		26,89		0,00					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072		15,15		0,00					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036		36,00		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,67		7,36					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,67		3,68					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		6,90		23,63					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL		512,75	CUSTO TOTAL	556,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.( 111,3600%)		22,15	SERV. TERCEIRO		1,72	BDI( 23,5400 %)	131,01	687,56	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa								m3	1,0000	
M	44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento								m3	1,0000	
O	00128 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam								m3	1,0000	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11480 /ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00		2,25
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	455,83		455,83
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	194,68		0,46
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50		0,62
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93		0,09
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	185,23		0,05
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	48,83		48,83
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00		0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90		0,01
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,85		0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00		1,46
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50		0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	6,90		17,79
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID				
11480 /ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54		0,09						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00		0,19						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00		0,80						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,90	MATERIAL		509,77	CUSTO TOTAL	536,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		13,25	SERV. TERCEIRO		1,08	BDI( 23,5400 %)	126,17	662,17		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
M 00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa								m3	1,0000		
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento								m3	1,0000		
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento								m3	1,0000		

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00127 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65		0,04	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01	
	MATERIAL						
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15		0,00	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	194,68		0,74	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00127/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,85		0,06	
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00		0,01	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50		0,02	
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	48,83		48,83	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93		0,15	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87		0,06	
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	475,00		475,00	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	185,23		0,06	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00		3,59	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,90		23,63	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,67		3,68	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00		1,28	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54		0,14	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00		0,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL		531,92
					CUSTO TOTAL		575,72
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.( 111,3600%)	22,15	SERV. TERCEIRO		1,72
					BDI( 23,5400 %)		135,52
							711,24
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
Página 511							
RptRelacaoComposicoesEmprForm							



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN      QTD
M	34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea						m3      1,0000
M	44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento						m3      1,0000
O	00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabam						m3      1,0000

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura					UNID
11484/ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	185,23		0,05
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87		0,04
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93		0,09
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50		0,01
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	475,00		475,00
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	48,83		48,83
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50		0,62
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00		0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,85		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00		1,46
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000366	18,58		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							UNID	
11484/ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00			
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90		0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	194,68		0,46			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00		2,25			
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	7,00		0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	6,90		17,79			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67		7,36			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00		0,80			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00		0,19			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54		0,09			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,90	MATERIAL	528,94	CUSTO TOTAL	555,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		13,25	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI( 23,5400 %)	130,69	685,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,0000
M 44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000
O 11477 /ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento							m3	1,0000

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022						UNID
92803/SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102	0,85		0,01	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0102	0,08		0,00	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102	0,78		0,01	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0102	1,31		0,01	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022							UNID		
92803 / SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0102	1,43	0,01
00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao						kg	1,1100	8,54	9,48
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0102	2,46	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,00890155	9,67	0,18
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,00141615	7,05	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,74	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,29	12,03		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00034 / SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao							kg	1,1100
O	88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0014
O	88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0088

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022							UNID		
92804 / SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	0,08	0,00
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0056	1,31	0,01
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao						kg	1,1100	7,40	8,21
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0056	0,78	0,00
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	0,85	0,00
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	2,46	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,0056	1,43	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	,00080923	7,05	0,01
00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	,00485539	9,67	0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,35	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,97	10,32		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	UNID	
92804/SINAPI		kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100
O 88238 / SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0008
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,0048

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022						UNID		
92805 / SINAPI							kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	1,43	0,00				
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0025	0,78	0,00				
43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,1100	7,40	8,21				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	0,08	0,00				
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0025	1,31	0,00				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	0,85	0,00				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0025	2,46	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,00252885	9,67	0,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	1,95	10,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD				
M 43055 / SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao			kg	1,1100				
O 88245 / SINAPI	Armador com encargos complementares			h	0,0025				

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022						UNID
92801/SINAPI							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022							UNID			
92801/SINAPI								kg			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		0,85		0,03				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		1,43		0,05				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		2,46		0,09				
00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	1,0700		9,01		9,64				
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361		0,78		0,03				
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0361		1,31		0,05				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0361		0,08		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00515885		7,05		0,08				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,03135774		9,67		0,64				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	10,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,50	13,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00032 /SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao							kg	1,0700	
O	88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0051	
O	88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0310	

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							UNID
92802/SINAPI								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		1,43		0,03	
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0188		1,31		0,02	
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0188		0,78		0,01	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		0,08		0,00	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		2,46		0,05	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0188		0,85		0,02	
00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg	1,1100		9,06		10,06	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022							UNID	
92802/SINAPI								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	,01638694	9,67	0,33
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,00263	7,05	0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,48	13,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00033 /SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao							kg	1,1100
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0026
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares							h	0,0162

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022							UNID		
92799 /SINAPI								kg		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1085	1,31	0,14
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1085	2,46	0,27
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1085	0,85	0,09
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1085	1,43	0,16
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,1085	0,08	0,01
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao						kg	1,0700	8,08	8,65
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1085	0,78	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00378 /SINAPI	Armador (horista)						h	,09437668	9,67	1,93
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)						h	0,0153754	7,05	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,54	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,72	14,26		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao							kg	1,0700
O	88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares							h	0,0152



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	UNID
92799/SINAPI		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares	h 0,0933

CÓDIGO	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022							UNID						
92800/SINAPI								kg						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0676		1,31		0,09							
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0676		0,78		0,05							
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		0,08		0,01							
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		1,43		0,10							
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		0,85		0,06							
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0676		2,46		0,17							
43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	1,0700		8,08		8,65							
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)													
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,00960963		7,05		0,14							
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,05877047		9,67		1,20							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	10,44	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	2,46	12,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M 43059 /SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao										kg	1,0700		
O 88238 /SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares										h	0,0095		
O 88245 /SINAPI	Armador com encargos complementares										h	0,0581		

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista						UNID		
95308/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)					h	0,01154	7,05	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,17	PREÇO TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 06114 / SINAPI	Ajudante de armador (horista)							h 0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95309/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)					h	0,01476	7,05	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista							UNID	
95313/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)					h	0,01154	7,03	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00242 / SINAPI	Ajudante especializado (horista)							h	0,01154



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista							UNID	
95314/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista						UNID				
95316/SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,03732		7,05		0,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,13	0,68		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,03732		

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95317/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	7,05	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,26	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00246 /SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,01798

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	UNID
95317/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista							UNID	
95329 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)					h	0,01476	9,21	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01214 / SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista							UNID	
95330 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95332/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,03732	9,67	0,76

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h 0,03732

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95335/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	9,67	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,01798

CÓDIGO	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista							UNID	
95338 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)					h	0,0212	9,67	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)							h	0,0212



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista							UNID
95390/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)					h	0,00509	7,84 0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,02	0,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)							h 0,00509

CÓDIGO	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista							UNID	
100298 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)					h	0,02765	7,42	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 34794 / SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)							h	0,02765

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista							UNID	
95344/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista					h	0,01154	8,96	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista							h	0,01154



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	UNID
95344/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista							UNID	
95346/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)					h	0,00509	12,74	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)							h	0,00509

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista							UNID	
95347/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	0,00509	12,26	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,03	0,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)							h	0,00509

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista					UNID
95351/SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	0,01637	12,88		0,45

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,54
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)							h 0,01637

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID	
95389/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	0,00831	9,25	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h	0,00831

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista							UNID	
95357/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04234 /SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	0,01154	12,26	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)							h	0,01154



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista							UNID	
95358 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)					h	0,01637	9,25	0,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)							h	0,01637

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista							UNID	
95359 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)					h	0,01637	14,57	0,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,12	0,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)							h	0,01637

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista							UNID	
95360 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	0,01154	11,73	0,29
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)							h	0,01154



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	UNID
95360/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista							UNID	
95363/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04239 /SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)					h	0,00831	19,02	0,33
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)							h	0,00831

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista							UNID	
95366 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)					h	0,00831	9,60	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)							h	0,00831

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista						UNID
95371/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0212	9,67		0,43	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,10	0,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h 0,0212

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista							UNID				
95372/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04783 /SINAPI	Pintor (horista)						h	0,01476		9,67		0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)								h	0,01476		

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							UNID		
95378/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,0212	6,90	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,30	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,37		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0212	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para soldador (encargos complementares) - horista							UNID	
95379/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06160 /SINAPI	Soldador (horista)					h	0,01154	9,67	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06160 /SINAPI	Soldador (horista)							h	0,01154

CÓDIGO	Curso de capacitação para técnico de laboratório (encargos complementares) - horista							UNID	
95383/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07153 /SINAPI	Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista)					h	0,00831	11,92	0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,20	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 07153 /SINAPI	Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista)							h	0,00831

CÓDIGO	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista							UNID	
95385/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	0,01154	9,55	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,28	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)							h	0,01154



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista	UNID
95385/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista							UNID	
95387/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)					h	0,01476	7,35	0,23
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,05	0,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)							h	0,01476

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID		
88264/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,86	0,86
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,26	1,26
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,03732	9,67	21,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	28,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,62	34,75		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte- horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID
88264/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01				UNID
08624 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97	0,48
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93	0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00
43651 /SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	1,5500	5,18	8,03
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,001575	11,98	0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00014	16,82	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000175	12,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,046415	4,50	0,21
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	185,23	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,000805	26,00	0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,001575	27,32	0,04



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01							UNID
08624 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000035		269,00		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		205,00		0,55	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500		6,90		3,65	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500		9,67		7,15	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108		5,00		0,31	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024		300,00		0,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,11	MATERIAL	10,49	CUSTO TOTAL	21,70
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,69	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	5,11
								26,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha					un	0,5000	
M 43651 /SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas					kg	1,5500	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2500	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,3500	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,3500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2500	

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1					UNID
08623/ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,07635		14,00	1,07
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000		0,97	0,39
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005		185,23	0,01
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00005		269,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001125		194,68	0,22
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00225		27,32	0,06



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1							UNID				
08623/ORSE								m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001725	10,87			0,02					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90			0,00					
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00115	26,00			0,03					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00135	18,00			0,02					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003375	4,85			0,02					
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00225	11,98			0,03					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003375	205,00			0,69					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80			0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58			0,00					
01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	0,7000	2,81			1,97					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,056225	4,50			0,25					
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00			0,00					
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82			0,00					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93			0,04					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00015	20,11			0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00045	13,50			0,01					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00			0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90			3,65					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,5000	9,67			10,22					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00			0,09					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,07635	5,00			0,38					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003375	12,54			0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,56	MATERIAL		4,84	CUSTO TOTAL	19,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		7,31	SERV. TERCEIRO		0,51	BDI( 23,5400 %)		4,52	23,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01605 /ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)								l	0,7000	
M	03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha								un	0,4000	
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2500	
O	10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor								h	0,5000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1		UNID
08623/ORSE			m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID		
88267/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,31	0,31
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,13	1,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,01798	9,67	20,81
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,05	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,37	33,42		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95335 / SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID
10555 /ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	45,00			0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00			0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93			0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50			0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85			0,02
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,95			0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50			0,29
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87			0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68			0,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	3,79
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,89
PREÇO TOTAL 4,68							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015				
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008				
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654				
M 10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002				
M 10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002				
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045				
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018				
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023				
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Cabista					UNID
10592/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82
				PREÇO TOTAL		

EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,72
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 536		RptRelacaoComposicoesEmprForm	





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Cabista							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un 0,0654
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un 0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un 0,0018
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento							un 0,0002
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro							un 0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"							un 0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par 0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro					UNID
10579 /ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro						UNID		
10579 /ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI									
10788 /ORSE	Pá quadrada					un	0,0002	36,90	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara					un	0,0002	185,23	0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0006	13,50	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	14,00	1,43
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0008	73,93	0,06
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0003	18,58	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	7,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	194,68	0,29
02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0941	4,50	0,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL	3,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,93	4,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"							un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada							un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara							un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID
10579/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID
10551/ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	979,65		0,10	
MATERIAL							
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01	
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	36,00		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93		0,05	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID		
10551/ORSE								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,09	CUSTO TOTAL	3,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,92	4,82		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional								un	0,0001
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil								un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)								un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
M 11244 /ORSE	Martelo com unha								un	0,0002
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0007
M 02378 /ORSE	Vale transporte								un	0,0654
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm								un	0,0001
M 10578 /ORSE	Formão grande								un	0,0002
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm								un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)								un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo								un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)								cj	0,0004



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID				
10552/ORSE								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60			0,03					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68			0,29					
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69			0,01					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11			0,00					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50			0,01					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93			0,05					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87			0,03					
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00			0,00					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00			1,43					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00			0,03					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85			0,02					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89			0,01					
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00			0,92					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50			0,29					
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00			0,01					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI( 23,5400 %)	0,90	4,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)									un	0,1018	
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta									un	0,0015	
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção									pr	0,0008	
M 02378 /ORSE	Vale transporte									un	0,0654	
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm									un	0,0002	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular									un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml									un	0,0018	
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento									un	0,0002	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista			UNID
10552/ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro		un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"		un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador					UNID
10554 /ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador							UNID	
10554 /ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0023	10,87	0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"					un	0,0004	32,30	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,21	CUSTO TOTAL		3,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI ( 23,5400 %)		0,92	4,82
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"							un	0,0001
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm							un	0,0001
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"							un	0,0011
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"							un	0,0007
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"							un	0,0006
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"							un	0,0004
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"							un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554 /ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro						UNID	
10581 /ORSE							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,28	CUSTO TOTAL	3,97	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	
						0,93	PREÇO TOTAL 4,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,0015





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro			UNID
10581 /ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte		un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"		un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID			
10605/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	142,30	0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" ( 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	177,63	0,04



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador						UNID
10605 /ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	205,22		0,04	
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	32,37		0,01	
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	219,49		0,04	
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50		0,01	
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	741,09		0,07	
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00		0,09	
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	214,93		0,02	
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	124,04		0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	46,02		0,01	
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	62,20		0,01	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	224,96		0,04	
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,31		0,01	
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	409,66		0,12	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49		0,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	4,01	CUSTO TOTAL	4,70
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						1,11	5,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm				un	0,0003
M	11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer				un	0,0001
M	11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )				un	0,0001
M	11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack				un	0,0002

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador		UNID
10605 /ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un	0,0002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001
M 11284 /ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un	0,0002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10550 /ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,18	CUSTO TOTAL	3,87
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)
						0,91	4,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro			UNID
10550 /ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte		un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro		un	0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)		un	0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira		un	0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face		un	0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha		un	0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22		un	0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú		Un	0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore		un	0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo		un	0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo		un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor					UNID
10553/ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID						
10553 /ORSE								h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03								
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06								
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03								
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03								
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	27,32		0,12								
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	26,00		0,06								
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01								
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02								
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98		0,05								
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92								
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01								
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82		0,01								
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,37	CUSTO TOTAL	4,06	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,69	BDI( 23,5400 %)	0,96	5,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD				
M	00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018				
M	00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015				
M	01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008				
M	02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654				
M	04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005				
M	04725 /ORSE	Espátula							un	0,0004				
M	10583 /ORSE	Trincha 3"							un	0,0045				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor			UNID
10553/ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10596 /ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm		un	0,0023
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"		un	0,0045
M 11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus		un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID				
10594 /ORSE		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,95		0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	45,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							UNID	
10594 /ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	3,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	0,89	4,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10585 /ORSE	Arco de serra							un	0,0002
M 10586 /ORSE	Torquesa							un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID					
10549 / ORSE		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente						UNID
10549 /ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23		0,04	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		3,28
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
					0,69	BDI( 23,5400 %)	
					0,93	4,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018				
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015				
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008				
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941				
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003				
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001				
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045				
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045				



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

## IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente			UNID
10549 /ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada		un	0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador					UNID
10603 /ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93		0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87		0,03
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50		0,01
11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	409,66		0,12
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85		0,02
11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )	un	0,0001	214,93		0,02
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	62,20		0,01
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	46,02		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	224,96		0,04
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68		0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador							UNID						
10603 /ORSE								h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL							
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	930,00			0,09							
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50			0,01							
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	124,04			0,02							
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	741,09			0,07							
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00			0,07							
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	357,49			0,29							
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	19,31			0,01							
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	219,49			0,04							
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	32,37			0,01							
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	205,22			0,04							
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	177,63			0,04							
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	142,30			0,03							
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00			0,12							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00			0,51							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54			0,06							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		4,01	CUSTO TOTAL	4,70	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,69	BDI( 23,5400 %)		1,11	5,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm										un	0,0003		
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer										un	0,0001		
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador ( cripador )										un	0,0001		
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack										un	0,0002		
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools										un	0,0003		
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"										un	0,0002		
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç										un	0,0002		
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore										un	0,0002		
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"										un	0,0002		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID
10603/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un0,0002
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un0,0001
M 11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un0,0002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un0,0001
M 11286 /ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un0,0654
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID				
02483 /ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000075	12,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000012	37,80		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"				UNID
02483 /ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000036	18,58	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001296	73,93	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000324	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000972	13,50	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000006	18,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000003	44,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0109392	4,50	0,05
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001296	7,00	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000003	15,40	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000243	194,68	0,05
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000015	25,95	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000105	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000015	28,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0164916	14,00	0,23
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000729	4,85	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000024	36,90	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000105	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000015	327,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000003	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000006	18,75	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002916	18,00	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000024	185,23	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003726	10,87	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000729	205,00	0,15
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	9,67	3,07
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0120	6,90	0,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0164916	5,00	0,08
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000729	12,54	0,01
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000648	300,00	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"							UNID	
02483/ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,53	MATERIAL	1,84	CUSTO TOTAL	5,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,71	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,5400 %)	1,22	6,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1500

CÓDIGO	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria							PROD. EQUIPE	UNID
02512/ORSE								108,00	m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	196,71	0,0093	283,65	0,0000	74,51	2,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	2,64	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,62	3,26	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	PROD	IMPR
E 02501 /ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)					h	1,0000	1,00	0,00

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	UNID			
05632/SINAPI		chi			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0000708	855.799,07	60,59
MATERIAL					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014							UNID	
05632 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154	12,26	26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	92,50	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	21,77	114,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 05627 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_							h	1,0000
O 05628 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/201							h	1,0000
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares							h	1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014							UNID
05631 / SINAPI								chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10685 / SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un	0,0001408	855.799,07	120,50			
	MATERIAL							
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08			
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89			
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	10,7700	6,12	65,91			
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43			
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85			
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	1,01154	12,26	26,21			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	218,31
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	51,39
								PREÇO TOTAL
								269,70

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	UNID	
05631/SINAPI		chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 05627 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_	h	1,0000
O 05628 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/201	h	1,0000
O 05629 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_0	h	1,0000
O 05630 / SINAPI	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na ope	h	1,0000
O 88294 / SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	1,0000

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - depreciação. af_06/2014							UNID		
05627/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp					un	0,000056	855.799,07	47,92	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	47,92	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,28	59,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp							un	0,000056	

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014							UNID	
05628/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp					un	0,0000148	855.799,07	12,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,98	15,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
E	10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp						un	0,0000148

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - juros. af_06/2014	UNID
05628/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - manutenção. af_06/2014	UNID
05629/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp						un	0,00007	855.799,07	59,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	59,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,10	74,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E	10685 /SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3, peso operacional 17t, potencia bruta 111hp							un	0,00007

CÓDIGO	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - materiais na operação. af_06/2014							UNID	
05630/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	10,7700	6,12	65,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	65,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,52	81,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	10,7700

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022							UNID
00115/ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001333		979,65		0,13	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001333		246,00		0,03	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 561			RptRelacaoComposicoesEmprFor			



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	UNID			
00115 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,90	0,42
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	30,99	4,65
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0050994	18,00	0,09
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002666	48,95	0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,0670	6,69	20,52
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0127485	4,85	0,06
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0016998	13,50	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005666	20,11	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021331	73,93	0,16
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0065159	10,87	0,07
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3060	14,72	4,50
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	17,22	1,72
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002666	26,89	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002666	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001333	36,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0127485	205,00	2,61
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2283282	4,50	1,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021331	7,00	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2883994	14,00	4,04
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5840	44,17	25,80
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042495	194,68	0,83
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,7220	5,66	15,41
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23	0,06
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,31	0,19
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90	21,88
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3330	9,67	27,24
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0011332	300,00	0,34

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022							UNID	
00115/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0127485	12,54	0,16
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2883994	5,00	1,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	23,24	MATERIAL	82,25	CUSTO TOTAL	133,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,16	ENC.( 111,3600%)	25,88	SERV. TERCEIRO	1,94	BDI ( 23,5400 %)	31,42	164,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0200
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	2,7220
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 ( 2 x 11)							kg	0,0250
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 ( 2 1/2 x 11)							kg	0,1000
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,3060
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,5840
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	3,0670
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,3330
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,3330

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015						UNID
00116 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000973	979,65		0,10	
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000973	246,00		0,02	
MATERIAL							
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000973	36,00		0,00	
05068 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,0250	16,90		0,42	
05069 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1000	17,22		1,72	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015						UNID
00116 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06193 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - br uta	m	0,1220	14,72	1,80		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0053429	10,87	0,06		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0104535	205,00	2,14		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000135	37,80	0,01		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000405	18,58	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0017611	73,93	0,13		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1906692	4,50	0,86		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001946	48,95	0,01		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001946	26,89	0,01		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001946	15,15	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0041814	18,00	0,08		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00027	36,90	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004646	20,11	0,01		
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0200	9,31	0,19		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00027	185,23	0,05		
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0890	5,66	6,16		
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	30,99	4,65		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013938	13,50	0,02		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0104535	4,85	0,05		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2364814	14,00	3,31		
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	6,69	8,21		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0034845	194,68	0,68		
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	44,17	10,34		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0017611	7,00	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3500	6,90	19,69		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,9730	9,67	19,89		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009292	300,00	0,28		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2364814	5,00	1,18		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0104535	12,54	0,13		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,72	MATERIAL	40,94	CUSTO TOTAL	82,23
						PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015							UNID
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	20,86	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI( 23,5400 %)	19,36	101,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN      QTD
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l      0,0200
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m      1,0890
M 05068 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 ( 2 x 11)							kg      0,0250
M 05069 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 ( 2 1/2 x 11)							kg      0,1000
M 06193 / SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m      0,1220
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg      0,1500
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2      0,2340
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m      1,2270
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h      1,3500
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h      0,9730
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h      1,3500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h      0,9730

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	UNID				
00080 /ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00015	246,00		0,04
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00015	979,65		0,15
	MATERIAL					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00015	36,00		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	26,89		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,23925	4,50		1,08
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00225	7,00		0,02



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos							UNID			
00080 /ORSE								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000	6,69		3,35					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68		0,88					
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,5500	44,17		24,29					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87		0,07					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003	185,23		0,06					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85		0,07					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90		0,01					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	48,95		0,01					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,31		0,14					
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	30,99		4,65					
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	2,0000	5,66		11,32					
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	18,01		5,40					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00225	73,93		0,17					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11		0,01					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50		0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90		21,88					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,5000	9,67		30,66					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		24,86	MATERIAL		58,74	CUSTO TOTAL	113,53	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,19	ENC.( 111,3600%)		27,68	SERV. TERCEIRO		2,06	BDI( 23,5400 %)	26,72	140,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0150	
M	04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	2,0000	
M	05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,3000	
M	00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,5500	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	UNID	
00080 /ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,5000
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,5000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos					UNID
00085 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00		0,03
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	979,65		0,14
MATERIAL						
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	14,00		3,99
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,85		0,06
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	36,00		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00		0,09
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	205,00		2,58
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	44,17		16,34
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014	37,80		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50		1,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	7,00		0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	6,69		2,21
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	194,68		0,82
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	20,11		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	185,23		0,05
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300	5,66		7,53
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	18,01		5,40

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID		
00085 /ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	10,87	0,07				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93	0,16				
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,31	0,14				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	13,50	0,02				
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	30,99	4,65				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95	0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4000	6,90	20,42				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,67	28,61				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00	1,43				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54	0,16				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00	0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		23,20	MATERIAL	45,19	CUSTO TOTAL	96,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,17	ENC.( 111,3600%)		25,83	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI( 23,5400 %)	22,67	118,99
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0150
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	1,3300
M 05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)							kg	0,3000
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar							m2	0,3700
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,3300
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)							kg	0,1500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,4000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,4000





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos				UNID
00083 /ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00013	979,65	0,13
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00013	246,00	0,03
MATERIAL					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00026	48,95	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00195	73,93	0,14
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00013	36,00	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00026	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00026	26,89	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0117	4,85	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00468	18,00	0,08
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00026	36,90	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0117	205,00	2,40
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00156	13,50	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00052	20,11	0,01
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,31	0,14
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00026	185,23	0,05
04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2400	5,66	1,36
05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	18,01	5,40
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,7300	21,49	15,69
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00598	10,87	0,07
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00013	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00039	18,58	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,20735	4,50	0,93
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00195	7,00	0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4000	6,69	2,68
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	194,68	0,76
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,26468	14,00	3,71
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3000	9,67	26,57
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3000	6,90	18,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00104	300,00	0,31

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos							UNID	
00083/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0117	12,54	0,15
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,26468	5,00	1,32
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,54	MATERIAL	33,55	CUSTO TOTAL	81,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,16	ENC.( 111,3600%)	23,99	SERV. TERCEIRO	1,78	BDI( 23,5400 %)	19,07	100,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua							l	0,0150
M 04509 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,2400
M 05067 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 ( 2 1/4 x 12)							kg	0,3000
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	0,4000
M 06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	0,7300
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,3000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	1,3000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	1,3000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,3000

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID	
93282/SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,0000788	4.642,79	0,37
MATERIAL									
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016							UNID		
93282 / SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,01637	9,25	19,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,11	32,05		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares							h	1,0000	
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							h	1,0000	
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							h	1,0000	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016							UNID		
93281 / SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0001388	4.642,79	0,64
MATERIAL										
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,01637	9,25	19,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,34	33,28		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88295 / SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016			UNID
93281/SINAPI				chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 93277 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	1,0000	
O 93278 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	1,0000	
O 93279 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	h	1,0000	
O 93280 / SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_0	h	1,0000	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016							UNID		
93277/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,000064	4.642,79	0,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,07	0,36		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,000064	

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016							UNID		
93278/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv						un	0,0000148	4.642,79	0,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,01	0,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 36487 /SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,0000148	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016							UNID	
93279 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv					un	0,00006	4.642,79	0,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,06	0,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36487 / SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv							un	0,00006

CÓDIGO	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016							UNID		
93280 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,7800	0,94	0,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,17	0,90		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,7800	

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016						UNID
93288 / SINAPI							chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6	un	0,0000598	2.491.030,28	148,96		
	MATERIAL						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08		
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016							UNID	
93288 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)					h	1,01637	14,57	31,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	185,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	43,78	229,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88296 / SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares							h	1,0000
O 93283 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação.							h	1,0000
O 93284 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/							h	1,0000
O 93296 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e se							h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016					UNID
93287 / SINAPI						chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6	un	0,0001241	2.491.030,28		309,14
	MATERIAL					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	1,01637	14,57		31,30
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	13,0000	0,94		12,22

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016							UNID	
93287/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	358,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	84,36	442,71	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88296 / SINAPI	Operador de guindaste com encargos complementares							h	1,0000
O 93283 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação.							h	1,0000
O 93284 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/							h	1,0000
O 93285 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. a							h	1,0000
O 93286 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na							h	1,0000
O 93296 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e se							h	1,0000

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação. af_03/2016							UNID		
93283/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6						un	0,00004	2.491.030,28	99,64
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	99,64	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	23,46	123,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,00004	

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_03/2016								UNID	
93296/SINAPI									h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6						un	0,0000057	2.491.030,28	14,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	14,19	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_0							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,34	17,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un 0,0000057

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/2016							UNID		
93284/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6						un	0,0000141	2.491.030,28	35,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	35,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	8,27	43,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000141	

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016							UNID	
93285/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 k w, tracao 6 x 6					un	0,0000643	2.491.030,28 160,17	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	160,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	37,70	197,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 44474 /SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6							un	0,0000643





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na operação. a f_03/2016							UNID		
93286 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	13,0000	0,94	12,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,88	15,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	13,0000	

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014						UNID			
05928 / SINAPI							chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
37752 / SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001184	571.483,76	67,66					
03363 / SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0001442	143.750,00	20,73					
MATERIAL										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01					
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	26,4300	6,12	161,75					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04096 / SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	1,01637	12,88	27,67					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	283,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	66,73	350,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88286 / SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID
05928/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89259 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
O 89260 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
O 89262 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
O 91466 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000
O 91467 / SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,	h 1,0000

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014							UNID	
89259/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000343	571.483,76	19,60				
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000551	143.750,00	7,92				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	27,52	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,48	34,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,							un	0,0000551
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (in							un	0,0000343

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015	UNID				
91466/SINAPI		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,0000058	143.750,00		0,83
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0000057	571.483,76		3,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,96	5,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,							un 0,0000058
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (in							un 0,0000057

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclui sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014							UNID	
89260/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000141	571.483,76 8,06	
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)					un	0,0000144	143.750,00 2,07	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,38	12,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,							un	0,0000144
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (in							un	0,0000141

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu							UNID
89262/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance max imo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, na o inclui caminhao)					un	0,0000689	143.750,00 9,90
37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, po tencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					un	0,0000643	571.483,76 36,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	46,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,98	57,62

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID
89262/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 03363 /SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,	un 0,0000689
E 37752 /SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (in	un 0,0000643

CÓDIGO	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu	UNID
91467/SINAPI	sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	1 26,4300 6,12 161,75
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 161,75 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 38,08 199,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	1 26,4300

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares	UNID
88270/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 1,31 1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,78 0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 0,08 0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 1,43 1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 0,85 0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000 2,46 2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)		
12873 /SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h 1,0212 9,67 20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 27,77 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,5400 %) 6,54 34,31



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Impermeabilizador com encargos complementares			UNID
88270 / SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M	43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M	43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O	95338 / SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P	12873 / SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019	UNID			
92262 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
44474 / SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	un	,00002342	2.491.030,28	58,34
	MATERIAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,8823	1,43	19,85
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,8823	0,08	1,11
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,8823	2,46	34,15
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	1,1250	16,90	19,01
04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	9,0000	22,04	198,36
40552 / SINAPI	Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm	cento	0,0400	47,61	1,90
43459 / SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	13,6120	0,44	5,99
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2703	0,01	0,00
43483 / SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	13,6120	1,43	19,47
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2703	0,89	0,24
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,8823	0,85	11,80
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,52102754	9,67	215,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019						UNID				
92262 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
06117 / SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,25839436		7,05		48,55				
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	,27472481		14,57		8,46				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,4729		0,94		1,38				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	643,51	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	151,48	794,99		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 04425 / SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta							m	9,0000		
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	1,1250		
M 40552 / SINAPI	Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm							cento	0,0400		
O 88239 / SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares							h	3,2110		
O 88262 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares							h	10,4010		
O 93287 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. a							chp	0,1133		
O 93288 / SINAPI	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. a							chi	0,1570		

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente						UNID
00773 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000486		13,50		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018		18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006		37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003645		205,00		0,75
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001863		10,87		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000162		20,11		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012		185,23		0,02
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000		1,74		1,74
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000021		34,00		0,00
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000042		170,60		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente							UNID				
00773 /ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 /ORSE	Alicate com isolamento						un	0,000042	47,69			0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada						un	0,00012	36,90			0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,001458	18,00			0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular						un	0,003645	4,85			0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,000042	26,89			0,00
01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa						un	1,0000	3,40			3,40
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,000627	73,93			0,05
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,001215	194,68			0,24
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,082458	14,00			1,15
01651 /ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,000648	7,00			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte						un	0,070194	4,50			0,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,6000	6,90			8,75
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,2100	9,67			4,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000324	300,00			0,10
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,003645	12,54			0,05
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,082458	5,00			0,41
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,17	MATERIAL	7,76	CUSTO TOTAL	21,36	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,87	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,5400 %)	5,03	26,39				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 01117 /ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa									un	1,0000	
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado									un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,6000	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,2100	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,2100	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,6000	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91978 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8040		0,85		0,68
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8040		1,26		1,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8040		2,46		1,98
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8040		0,86		0,69
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8040		1,43		1,15
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,8040		0,08		0,06
38115 / SINAPI	Interruptor intermediario 10 a, 250 v (apenas modulo)	un	1,0000		14,25		14,25
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,41700264		7,05		6,21
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,41700264		9,67		8,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	38115 / SINAPI	Interruptor intermediario 10 a, 250 v (apenas modulo)				un	1,0000
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares				h	0,4020
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares				h	0,4020

CÓDIGO	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91968 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6520		1,26		2,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6520		2,46		4,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6520		1,43		2,36
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6520		0,85		1,40
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,6520		0,08		0,13
38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)	un	3,0000		6,71		20,13
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6520		0,86		1,42
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor paralelo ( 3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91968 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA ( 111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,85682632	7,05 12,77	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,85682632	9,67 17,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	61,85	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	14,56	76,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38113 / SINAPI	Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo)							un	3,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,8260
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,8260

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares							UNID		
88441/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,31	1,31
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,78	0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)						h	1,00509	7,84	16,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,55	29,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Jardineiro com encargos complementares	UNID
88441/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 95390 /SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	1,0000
P 44503 /SINAPI	Jardineiro (horista)	1,0000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID			
00145 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000043	979,65	0,04
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000043	246,00	0,01
MATERIAL					
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52	0,00
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0080	30,99	0,25
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000086	48,95	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002664	36,90	0,01
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3300	12,61	4,16
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002664	185,23	0,05
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,0000	56,02	56,02
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0414	138,48	5,73
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0138	137,75	1,90
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	16,90	0,34
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,1600	0,36	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0048162	10,87	0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm					UNID
00145 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016322	73,93		0,12
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004188	20,11		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012564	13,50		0,02
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, com brimento 20 mm	un	0,1600	0,22		0,04
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0000	0,75		6,75
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001332	37,80		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,009423	205,00		1,93
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003141	194,68		0,61
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00		0,00
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,7400	3,59		2,66
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2131692	14,00		2,98
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003996	18,58		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,175176	4,50		0,79
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016322	7,00		0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0100	6,69		6,76
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000064	45,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0037692	18,00		0,07
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,4000	8,54		3,42
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,009423	4,85		0,05
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0609	101,30		6,17
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000043	36,00		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000064	19,95		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000086	26,89		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000086	15,15		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,67		6,13
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4300	9,67		8,79
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3320	6,90		19,43
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0320	9,67		0,65

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							UNID
00145 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009423	12,54		0,12		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008376	300,00		0,25		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2131692	5,00		1,07		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		16,56	MATERIAL	100,99	CUSTO TOTAL	137,48
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.( 111,3600%)	18,44	SERV. TERCEIRO	1,44	BDI( 23,5400 %)	32,36
								PREÇO TOTAL
								169,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0100					
M 06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,7400					
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0609					
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0000					
M 03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (se	m2	1,0000					
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0414					
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0138					
M 10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3300					
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200					
O 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	0,4000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,3000					
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3000					
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,4300					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3000					
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000					
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4300					

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID					
07692 /ORSE		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID				
07692 /ORSE		m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65		0,04
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00		0,01
	MATERIAL					
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	185,23		0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87		0,06
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93		0,15
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	194,68		0,74
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00		0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00		3,59
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,85		0,06
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID	
07692 /ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072		26,89		0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072		15,15		0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		6,90		23,63		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,67		3,68		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,67		7,36		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL	8,09	CUSTO TOTAL	51,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)		22,15	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,5400 %)	12,21	64,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,6200		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,3600		
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro					h	0,3600		
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador					h	0,1800		
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800		
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,3600		
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,6200		

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	UNID					
00128 /ORSE		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036		246,00		0,01
	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036		979,65		0,04



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID
00128 /ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	MATERIAL					
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50		0,95
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00		0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58		0,01
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80		0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00		3,59
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	194,68		0,74
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11		0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93		0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87		0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	185,23		0,06
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90		0,01
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60		0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00		2,32
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00		0,08
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,85		0,06
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00		0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95		0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89		0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID				
00128 /ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144		18,75		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,67		3,68					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		6,90		23,63					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,67		7,36					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,67		7,36					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,88	MATERIAL		8,09	CUSTO TOTAL	51,89	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)		22,15	SERV. TERCEIRO		1,72	BDI( 23,5400 %)		12,21	64,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	1,6200	
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro									h	0,3600	
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro									h	0,3600	
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador									h	0,1800	
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)									h	0,1800	
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)									h	0,3600	
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)									h	0,3600	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)									h	1,6200	

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						UNID
11477 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072		44,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000122		37,80		0,00
	Talhadeira chata 10"	un	0,000366		18,58		0,01





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento						UNID
11477 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04728 /ORSE							
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00711	205,00	1,46		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00711	4,85	0,03		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000948	13,50	0,01		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,138346	4,50	0,62		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001264	73,93	0,09		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003634	10,87	0,04		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000244	185,23	0,05		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002844	18,00	0,05		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000244	36,90	0,01		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000316	20,11	0,01		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00237	194,68	0,46		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,160844	14,00	2,25		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001264	7,00	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2200	6,90	17,79		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,67	7,36		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00711	12,54	0,09		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000632	300,00	0,19		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,160844	5,00	0,80		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,90	MATERIAL	5,11	CUSTO TOTAL	31,34
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	13,25	SERV. TERCEIRO	1,08	BDI ( 23,5400 %)	7,38
						PREÇO TOTAL	38,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento			UNID
11477 /ORSE				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,2200
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,3600
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,3600
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,2200

CÓDIGO	Lastro de brita 3				UNID
02658 /ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68	0,58
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2000	130,12	156,14
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de brita 3							UNID		
02658 /ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,2036	5,00	1,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	13,80	MATERIAL	162,67	CUSTO TOTAL	193,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	15,37	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	45,48	238,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	1,2000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000	

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj . de fixação ou similares - Rev 03	UNID			
02146/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000825	18,58	0,02
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000	4,93	4,93
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00055	185,23	0,10
02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	11,80	11,80
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,438625	4,50	1,97
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000275	37,80	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	7,00	0,03
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011	32,30	0,04
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0011	60,00	0,07
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00165	49,00	0,08
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001925	27,49	0,05
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,003025	33,00	0,10
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00055	36,90	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0099	18,00	0,18
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,02475	4,85	0,12
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000275	19,57	0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000275	38,39	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,02475	205,00	5,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj . de fixação ou similares - Rev 03						UNID
02146/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	16,49	16,49		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	13,50	0,04		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	20,11	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0044	73,93	0,33		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01265	10,87	0,14		
10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	1,0000	88,85	88,85		
06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	4,79	4,79		
00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	29,15	29,15		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5599	14,00	7,84		
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,27	0,23		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00825	194,68	1,61		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,7500	9,67	56,21		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,7500	6,90	40,11		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5599	5,00	2,80		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	300,00	0,66		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02475	12,54	0,31		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	45,57	MATERIAL	174,10	CUSTO TOTAL	274,19
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	50,75	SERV. TERCEIRO	3,77	BDI( 23,5400 %)
						64,54	338,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm				m	0,8400
M	00982 /ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)				cj	1,0000
M	02261 /ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar				un	1,0000
M	06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm				un	1,0000
M	06145 /SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"				un	1,0000
M	06153 /SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao				un	1,0000
M	10425 /SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm				un	1,0000
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	2,7500
O	10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador				h	2,7500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj	UNID
02146/ORSE	. de fixação ou similares - Rev 03	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 2,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,7500

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	UNID			
00202 /ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	979,65	0,06
MATERIAL					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,07688	4,50	0,35
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074	7,00	0,01
01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,0000	34,40	34,40
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00074	73,93	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	185,23	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	48,95	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	36,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,67	12,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes							UNID	
00202 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4000	6,90 5,83	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00 0,51	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54 0,06	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00 0,12	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,56	MATERIAL	37,56	CUSTO TOTAL	56,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC.( 111,3600%)	9,53	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,5400 %)	13,28	69,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01567 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)							m	1,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,6000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	UNID				
00199 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000057	979,65		0,06
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000057	246,00		0,01
	MATERIAL					
01567 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,9500	34,40		32,68
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000703	7,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09671	14,00		1,35
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000114	48,95		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000076	36,90		0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000114	15,15		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000114	26,89		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,004275	4,85		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar						UNID			
00199 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001425	194,68			0,28			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000703	73,93			0,05			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,073036	4,50			0,33			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00057	13,50			0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002185	10,87			0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00171	18,00			0,03			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000076	185,23			0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00019	20,11			0,00			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000057	36,00			0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,004275	205,00			0,88			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000038	37,80			0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000114	18,58			0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3800	6,90			5,54			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5700	9,67			11,65			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09671	5,00			0,48			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004275	12,54			0,05			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00038	300,00			0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,13	MATERIAL	35,67	CUSTO TOTAL	53,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,07		ENC.( 111,3600%)	9,06	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI( 23,5400 %)	12,61	66,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 00202 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes								m	0,9500

CÓDIGO	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI3						UNID				
08880/ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa					us	1,8000		15,14		27,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,25	PREÇO TOTAL		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 599			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI3							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	27,25	BDI( 23,5400 %)	6,41	33,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
S 00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa							us 1,8000

CÓDIGO	Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv							UNID		
02995 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa						us	1,1200	15,14	16,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	16,96	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	16,96	BDI( 23,5400 %)	3,99	20,95		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 00055 /ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa							us	1,1200	

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares							UNID				
100308/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,86		0,86
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,26		1,26
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)						h	1,02765		7,42		16,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	23,05	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,43	28,48				





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mecânico de refrigeração com encargos complementares			UNID
100308/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	
M 43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
M 43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	
O 00298 /SINAPI	Curso de capacitação para mecânico de refrigeração (encargos complementares) - horista	h	1,0000	
P 34794 /SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	1,0000	

CÓDIGO	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	UNID				
00065 /ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00		0,05
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65		0,20
	MATERIAL					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000904	36,90		0,03
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,011592	26,00		0,30
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	48,95		0,02
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,02268	27,32		0,62
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001356	18,58		0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,020808	18,00		0,37
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,05202	4,85		0,25
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,02268	11,98		0,27
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89		0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0004	15,15		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,009048	73,93		0,67
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01734	194,68		3,38
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,176808	14,00		16,48



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra						UNID			
00065 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,006936		13,50		0,09			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,002312		20,11		0,05			
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000504		269,00		0,14			
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,2000		16,90		3,38			
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	2,5200		2,91		7,33			
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	2,1000		0,97		2,04			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000904		185,23		0,17			
01355 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2	2,4200		37,45		90,63			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,026588		10,87		0,29			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,885748		4,50		3,99			
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,7560		14,94		11,29			
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	1,5120		41,64		62,96			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,009048		7,00		0,06			
01572 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	15,4000		5,11		78,69			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,2000		6,69		21,41			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000452		37,80		0,02			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002		36,00		0,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,05202		205,00		10,66			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00252		12,00		0,03			
04725 /ORSE	Espátula	un	0,002016		16,82		0,03			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	5,0400		9,67		103,01			
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,0000		9,67		40,88			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,5200		6,90		65,92			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,176808		5,00		5,88			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,05202		12,54		0,65			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,004624		300,00		1,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		99,27	MATERIAL	315,71	CUSTO TOTAL	533,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,25		ENC.( 111,3600%)	110,54	SERV. TERCEIRO	7,92	BDI( 23,5400 %)	125,63	659,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	UNID	
00065 /ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,2000
M 01572 /ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	15,4000
M 01355 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14	m2	2,4200
M 05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,2000
O 02311 /ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	8,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	2,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,0000

CÓDIGO	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares							UNID				
88278/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista						h	1,01154		8,96		19,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	24,86	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,85	30,71				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	UNID
88278 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 95344 / SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	1,0000
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	1,0000

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014							UNID				
05934 / SINAPI								chi				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL						
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamin a de 3,7 m	un	0,0000541	1.170.000,00		63,30						
MATERIAL												
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89						
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)												
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	1,00831	19,02		40,53						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	109,54	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	25,79	135,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O 88300 / SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares								h	1,0000		
O 89228 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depr								h	1,0000		
O 89229 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juro								h	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014						UNID				
05932 / SINAPI							chp				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamin a de 3,7 m	un	0,0001184	1.170.000,00	138,53						
MATERIAL											
04221 / SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	13,9900	6,12	85,62						
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46						
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85						
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89						
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01						
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08						
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)	h	1,00831	19,02	40,53						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	270,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	63,65	334,03		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
O	05779 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manu						h	1,0000		
O	53849 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - mate						h	1,0000		
O	88300 / SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares						h	1,0000		
O	89228 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depr						h	1,0000		
O	89229 / SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juro						h	1,0000		

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af							UNID		
89228 / SINAPI	_06/2014							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamin a de 3,7 m						un	0,00004	1.170.000,00	46,80
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	46,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	11,02	57,82		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af_06/2014	UNID
89228/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un 0,00004

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/20							UNID	
89229/SINAPI	14							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamin a de 3,7 m	un	0,0000141	1.170.000,00	16,50				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	16,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,88	20,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 04090 /SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m							un	0,0000141

CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/2014							UNID	
05779/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamin a de 3,7 m	un	0,0000643	1.170.000,00	75,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	75,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	17,71	92,94	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 04090 / SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m							un	0,0000643



CÓDIGO	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na op							UNID		
53849/SINAPI	eração. af_06/2014							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500						1	13,9900	6,12	85,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	85,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	20,15	105,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	13,9900	

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares						UNID		
88281/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
20020 /SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)					h	1,00509	12,74	27,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		32,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		7,71	40,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Motorista de basculante com encargos complementares	UNID
88281/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95346 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	1,0000
P 20020 / SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	1,0000

CÓDIGO	Motorista de caminhão com encargos complementares						UNID		
88282/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04093 /SINAPI	Motorista de caminhao (horista)					h	1,00509	12,26	26,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	31,76	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,48	39,24	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95347 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 04093 / SINAPI	Motorista de caminhao (horista)			h	1,0000





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Motorista operador de munck com encargos complementares							UNID				
88286/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)						h	1,01637		12,88		27,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	33,38	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,86	41,24				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95351 /SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04096 /SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID					
88377 / SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							UNID				
88377/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	1,00831		9,25		19,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,43	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,99	31,42				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares						UNID				
88294/SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		1,43		1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		2,46		2,46
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		0,01		0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000		0,89		0,89
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,85		0,85
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000		0,08		0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)					h	1,01154		12,26		26,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		31,92	PREÇO TOTAL		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de escavadeira com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,51	39,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95357 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 04234 / SINAPI	Operador de escavadeira (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares							UNID				
88295 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04253 / SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)						h	1,01637		9,25		19,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,59	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,02	31,61				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guincho com encargos complementares	UNID
88295/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95358 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04253 /SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares						UNID				
88296 / SINAPI							h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01		0,01					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08		0,08					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46		2,46					
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89		0,89					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43		1,43					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85		0,85					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h	1,01637	14,57		31,30					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	37,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)	8,71	45,72	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000
O 95359 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista				h	1,0000
P 04254 / SINAPI	Operador de guindaste (horista)				h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de guindaste com encargos complementares	UNID
88296 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	UNID
88297/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	11,73	25,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,25	38,04	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95360 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)			h	1,0000

CÓDIGO	Operador de motoniveladora com encargos complementares	UNID
88300/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de motoniveladora com encargos complementares							UNID				
88300 / SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,89		0,89
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,01		0,01
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)						h	1,00831		19,02		40,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	46,25	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	10,89	57,14				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95363 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	04239 / SINAPI	Operador de motoniveladora (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Operador de rolo compactador com encargos complementares	UNID					
88303/SINAPI		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,89		0,89
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,01		0,01
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Operador de rolo compactador com encargos complementares							UNID
88303/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46 2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04238 /SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)					h	1,00831	9,60 20,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		26,17 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,16 32,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h 1,0000
M	43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h 1,0000
M	43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h 1,0000
O	95366 /SINAPI	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista						h 1,0000
P	04238 /SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)						h 1,0000

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024					UNID
97734/SINAPI						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	,00456041	3.626,47	16,54	
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, p otencia 4cv, sem carregador	un	,00017221	23.186,44	3,99	
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	,00012784	1.203,30	0,15	
MATERIAL						
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,69212	0,01	0,03	
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1520	0,44	3,15	
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,69747	30,99	21,61	
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	29,851716	8,08	241,20	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024						UNID					
97734/SINAPI							m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	8,5630208		0,22		17,28					
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,80010256		1,31		49,52					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,69212		0,89		2,40					
01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,9404		45,98		89,22					
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	7,1520		1,43		10,23					
43467 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	33,72494		0,61		20,57					
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	,80010256		0,78		29,48					
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8730		100,00		87,30					
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256		0,08		6,51					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256		1,43		116,36					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256		0,85		69,16					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	,36916256		2,46		200,17					
20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,4365		18,71		8,17					
43491 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	33,72494		1,39		46,88					
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,71664		137,75		98,72					
04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,6283		3,90		21,95					
02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0833		9,31		0,78					
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32 MÃO-DE-OBRA (111,36%)	kg	437,93196		0,75		328,45					
06117 /SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	,20959392		7,05		18,02					
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	,20575567		11,73		29,89					
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,01451788		9,67		654,33					
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,43990872		6,90		502,27					
06114 /SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	,91435192		7,05		13,62					
01214 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	6,0479696		9,21		117,73					
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,51258599		9,25		29,57					
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	,61028547		9,67		114,67					
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	6,043672		0,94		5,68					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	2.972,90	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,5400 %)		699,82	3.672,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024			UNID
97734/SINAPI				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 01358 /SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17	m2	1,9404	
M 02692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0833	
M 04517 /SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	5,6283	
M 20247 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,4365	
O 88239 /SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	1,1920	
O 88261 /SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	5,9600	
O 88309 /SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	31,3499	
O 88316 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	31,3499	
O 90586 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	6,6350	
O 90587 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	18,0917	
O 91692 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	chp	0,4877	
O 91693 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015	chi	0,7043	
O 92767 /SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	kg	27,8988	
O 94971 /SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m3	1,2000	

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares						UNID		
88309/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78	0,78
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,31	1,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,0212	9,67	20,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,77	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pedreiro com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,54	34,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h 1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h 1,0000
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista							h 1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h 1,0000

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares							UNID		
88310 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	2,05	2,05
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,85	1,85
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)						h	1,01476	9,67	20,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	29,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	6,93	36,38		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares	UNID
88310/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1				UNID
02306/ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68	0,18
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85	0,01
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	26,00	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,91	0,87
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93	0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00	0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,32	0,05
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64	7,50
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1							UNID
02306 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108		14,00		0,86	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000		6,90		2,92	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000		9,67		8,18	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024		300,00		0,07	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108		5,00		0,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,25	MATERIAL		10,35	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		5,85	SERV. TERCEIRO		0,41
						BDI( 23,5400 %)		5,15
								27,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)					l	0,1800	
M 03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150					un	0,3000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,4000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000	

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID
02288 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002		37,80		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027		205,00		0,55
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018		11,98		0,02
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108		14,00		0,86
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		194,68		0,18
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048		7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498		4,50		0,20



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID			
02288 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00				
07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800	32,87		5,92				
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,32		0,05				
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	26,00		0,02				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92				
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,67		8,18				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,25	MATERIAL	7,90	CUSTO TOTAL	19,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	5,85	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)	4,57	23,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 07356 /SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco							l	0,1800	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000	
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000	
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03						UNID
02285 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,32		0,05	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,68		0,18	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50		0,20	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,85		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,11		0,00	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	73,93		0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	10,87		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23		0,01	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	26,00		0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00	
02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800	21,51		3,87	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,67		8,18	
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,25	MATERIAL	5,85	CUSTO TOTAL	17,36
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,85	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,5400 %)
						4,09	21,45

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	UNID	
02285 /ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 02232 /ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	0,1800
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte					UNID
02311 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	27,32	0,07	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00	0,02	
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00138	26,00	0,04	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,87	0,02	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23	0,01	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2500	0,97	0,24	
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,91	0,87	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00072	73,93	0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	20,11	0,00	
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	13,50	0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00	1,28	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	194,68	0,26	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00	0,01	
02226 /ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64	7,50	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50	0,30	
02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0900	14,94	1,34	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00024	16,82	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte							UNID
02311 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00		0,83		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,85		0,02		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00		0,03		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38		
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	9,67		12,26		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,87	MATERIAL	12,93	CUSTO TOTAL	30,19
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	8,77	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,5400 %)	7,11
								37,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 02304 /ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2						m2	1,0000
O 02306 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						m2	1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, ap					UNID
03759 /ORSE	licado com rolo e pincel - R1					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,85	0,02	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00	0,03	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00	0,83	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00024	16,82	0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, ap						UNID		
03759/ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50		0,30			
02224 /ORSE	Esmalte epóxi	l	0,2400	166,26		39,90			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00		0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	194,68		0,26			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	13,50		0,01			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00072	73,93		0,05			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	10,87		0,02			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00		1,28			
05330 /SINAPI	Diluyente epoxi	l	0,0200	67,92		1,36			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	20,11		0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23		0,01			
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00		0,02			
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	27,32		0,07			
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00138	26,00		0,04			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	9,67		12,26			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,87	MATERIAL	44,24	CUSTO TOTAL	61,50	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	8,77	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,5400 %)	14,48	75,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	02224 /ORSE	Esmalte epóxi						l	0,2400
M	05330 /SINAPI	Diluyente epoxi						l	0,0200
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3000
O	10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	UNID
03759 /ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	UNID
02304 /ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00002	185,23	0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	0,2500	0,97	0,24
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,00018	13,50	0,00
02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0900	14,94	1,34
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10
10599 / ORSE	Protetor solar FPS 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,00045	194,68	0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,85	0,01
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	26,00	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32	0,02
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,67	4,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2							UNID	
02304/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00135	12,54	0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00012	300,00	0,04
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,03054	5,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	2,58	CUSTO TOTAL		8,34	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)		1,96	10,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02446 /ORSE	Zarcão anticorrosivo							l	0,0900
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,2500
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1					UNID
03738 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00009	20,11		0,00
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00003	269,00		0,01
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00135	27,32		0,04
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00069	26,00		0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00036	73,93		0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90		0,00
03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,91		0,87
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00081	18,00		0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001035	10,87		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	185,23		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,002025	4,85		0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,00135	11,98		0,02



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1							UNID
03738 /ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04581	14,00		0,64		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000675	194,68		0,13		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00036	7,00		0,00		
02223 /ORSE	Tinta fundo epóxi	l	0,0900	125,89		11,33		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,033735	4,50		0,15		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00		0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00027	13,50		0,00		
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00012	16,82		0,00		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58		0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80		0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,002025	205,00		0,42		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500	6,90		2,19		
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000	9,67		6,13		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002025	12,54		0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00018	300,00		0,05		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04581	5,00		0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,93	MATERIAL	13,70	CUSTO TOTAL	22,33
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	4,39	SERV. TERCEIRO	0,31	BDI( 23,5400 %)
							5,26	PREÇO TOTAL
								27,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02223 /ORSE	Tinta fundo epóxi	l	0,0900					
M 03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1500					
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,3000					
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500					



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021						UNID		
102234 / SINAPI							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4529		2,05		0,93		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4529		0,85		0,39		
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4529		1,85		0,84		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4529		0,08		0,04		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4529		1,43		0,65		
07340 / SINAPI	Imunizante para madeira, incolor	l	0,3257		40,49		13,19		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4529		2,46		1,11		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4595848		9,67		9,39		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO			
					0,00	BDI( 23,5400 %)			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD		
M	07340 / SINAPI	Imunizante para madeira, incolor				l	0,3257		
O	88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares				h	0,4529		

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015						UNID		
91277 / SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0001343	11.744,50	1,58				
	MATERIAL								
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	1,4400	6,64	9,56				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,62	13,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	UNID
91277/SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juro	h 1,0000
O 91275 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu	h 1,0000
O 91276 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate	h 1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015							UNID
91273/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000533	11.744,50	0,63			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,62	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,15	0,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280			un	0,0000533			

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015							UNID
91274/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000143	11.744,50	0,17			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,04	0,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD			
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280			un	0,0000143			



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015							UNID	
91275 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000667	11.744,50	0,78				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,18	0,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 280							un	0,0000667

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op							UNID		
91276/SINAPI	eração. af_08/2015							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 /SINAPI	Gasolina comum						1	1,4400	6,64	9,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,56	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	2,25	11,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum							1	1,4400	

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm						UNID
01199/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002345	10,22		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002345	11,60		0,00	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000335	327,80		0,01	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000067	13,52		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000335	28,00		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000335	25,95		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm				UNID
01199 /ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000067	15,40	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000134	20,11	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000134	18,75	0,00
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,2500	16,94	4,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000067	185,23	0,01
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000	0,97	0,97
09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,0000	4,17	29,19
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001541	10,87	0,02
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000536	73,93	0,04
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000402	13,50	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0534325	4,50	0,24
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	72,41	0,69
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,068206	14,00	0,95
00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	2,0000	0,45	0,90
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001005	194,68	0,20
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000536	7,00	0,00
02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1350	69,74	9,41
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000067	36,90	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001675	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000134	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001005	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000335	37,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000067	44,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003015	205,00	0,62
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003015	4,85	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001206	18,00	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3350	6,90	4,89
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3350	9,67	6,85
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,068206	5,00	0,34
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000268	300,00	0,08
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003015	12,54	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							UNID	
01199/ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,55	MATERIAL	47,53	CUSTO TOTAL	59,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,19	SERV. TERCEIRO	0,46	BDI( 23,5400 %)	14,06	73,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0095
M 00295 /ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado							un	2,0000
M 02036 /ORSE	Solucao limpadora pvc							l	0,1350
M 00013 /SINAPI	Estopa							kg	0,2500
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	1,0000
M 09868 /SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)							m	7,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3350
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3350
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3350
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3350

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)					UNID
01683/ORSE						pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00004	19,57		0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,11		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00004	38,39		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,85		0,02
00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	72,41		1,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00		1,14
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68		0,23
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)						UNID				
01683/ORSE							pt				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00					
00013 /SINAPI	Estopa	kg	0,0500	16,94		0,85					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	185,23		0,01					
03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	7,90		15,80					
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	14,17		56,68					
10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	18,14		18,14					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,87		0,02					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00064	73,93		0,05					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00		0,03					
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00016	32,30		0,01					
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00016	60,00		0,01					
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00024	49,00		0,01					
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00028	27,49		0,01					
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00044	33,00		0,01					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90		5,83					
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4000	9,67		8,18					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00		0,10					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54		0,05					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00		0,41					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,63	MATERIAL	95,15	CUSTO TOTAL	109,72	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	7,38	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,5400 %)	25,83	135,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	00138 /ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0150	
M	00013 /SINAPI	Estopa							kg	0,0500	
M	03520 /SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial							un	2,0000	
M	09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	4,0000	
M	10908 /SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UNID
01683/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,4000
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4000
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4000

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"					UNID
00641 /ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015	18,58		0,03
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004	34,00		0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68		2,63
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00		12,83
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	37,80		0,02
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000	2,75		33,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7321	4,50		3,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00		0,05
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068	73,93		0,50
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,87		0,23
12001 /SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000	4,49		4,49
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010	185,23		0,19
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00		8,30
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41		1,86
02688 /SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000	2,72		16,32
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0008	170,60		0,14
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008	47,69		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0010	36,90		0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,11		0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00		0,29
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85		0,20
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008	26,89		0,02
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	13,50		0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"							UNID	
00641 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	4,0000	9,67 81,75	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	5,0000	6,90 72,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0405	12,54 0,51	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0036	300,00 1,08	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,9162	5,00 4,58	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	73,18	MATERIAL	84,59	CUSTO TOTAL	245,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	81,49	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,5400 %)	57,77	303,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm							m	6,0000
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado							un	1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	5,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	5,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento						UNID
03297/ORSE							pt
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,74		1,74	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	194,68		2,63	
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	73,93		0,50	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	10,87		0,23	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23		0,15	
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000	5,16		30,96	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,11		0,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento						UNID	
03297/ORSE							pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,75		49,50		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00		0,02		
11241 /ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60		0,17		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69		0,05		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00		12,83		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00		0,29		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00		8,30		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00		0,05		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50		3,17		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02		
09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	10,40		10,40		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	13,50		0,07		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89		0,03		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,85		0,20		
20111 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,41		1,86		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,67		102,19		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54		0,51		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00		1,08		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00		4,58		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	75,95	MATERIAL	123,26	CUSTO TOTAL	289,96	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	84,58	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,5400 %)	
						68,26	358,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09096 /ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc						un	1,0000
M 00939 /SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2						m	18,0000
M 01872 /SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado						un	1,0000
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva						m	6,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UNID
03297/ORSE		pt
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 5,0000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador					UNID
02281 /ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00		0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046	26,00		0,01
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97		0,48
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00		0,43
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50		0,10
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00
01333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,66		0,87
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	194,68		0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador							UNID	
02281/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,00135	205,00	0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04783 /SINAPI	Pintor (horista)					h	0,2000	9,67	4,09
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1000	6,90	1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00012	300,00	0,04
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00135	12,54	0,02
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,03054	5,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	2,35	CUSTO TOTAL		8,11	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)		1,91	10,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede							l	0,1300
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)							h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		194,68		0,09
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		14,00		0,43
01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000		6,66		1,33
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249		4,50		0,10
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046		26,00		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		7,00		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,85		0,01



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico						UNID
02282/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50		0,00	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11		0,00	
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90		0,00	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98		0,01	
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	27,32		0,02	
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00		0,01	
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23		0,00	
03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97		0,48	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58		0,00	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87		0,01	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93		0,02	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00		0,28	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00		0,00	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90		1,46	
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,67		4,09	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00		0,04	
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00		0,15	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,62	MATERIAL	2,81	CUSTO TOTAL	8,57
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,93	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,5400 %)	2,02
		PREÇO TOTAL 10,59					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01332 /ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000				
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000				
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000				
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe							
				Página 640		RptRelacaoComposicoesEmprForm	





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	UNID
02282/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,1000

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	UNID
00072/ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	194,68	0,58	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0004	185,23	0,07	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar FPS 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,85	0,04	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,84	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0012	13,50	0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	13,80	MATERIAL	6,53	CUSTO TOTAL	37,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	15,37	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,5400 %)	45,80

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	UNID
00072/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,0000

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	UNID
03318/ORSE		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80		0,02
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90		0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	185,23		0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,75		6,78
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00		0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,85		0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80		0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	7,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,50		0,01
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	8,83		3,53
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	194,68		0,37
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00		1,82
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50		0,46
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00		2,16
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58		0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00		1,18
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	20,11		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							UNID	
03318/ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					par	0,001024	73,93	0,08
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,002944	10,87	0,03
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,6000	9,67	12,26
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6800	6,90	9,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00576	12,54	0,07
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,130304	5,00	0,65
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000512	300,00	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,49	MATERIAL	16,58	CUSTO TOTAL		39,63	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)		9,33	48,96
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01905 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.							m3	0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm						UNID
01908/ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,6400		1,30		4,73
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,6400		0,75		2,73
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136		185,23		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944		10,87		0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068		37,80		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304		18,00		0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136		36,90		0,01



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm						UNID
01908 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00	
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00	
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00		1,18	
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01	
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02432	101,30		2,46	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58		0,00	
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00	
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50		0,46	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	7,00		0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	194,68		0,37	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00		1,82	
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80		0,02	
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00	
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,85		0,03	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001024	73,93		0,08	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	20,11		0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,50		0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800	6,90		9,92	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,67		12,26	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00		0,65	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54		0,07	
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00		0,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,49	MATERIAL	14,03	CUSTO TOTAL	37,08
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	11,69	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,5400 %)
						8,73	45,81

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm			UNID
01908/ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O	03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0200
O	10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O	10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000
P	04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000
P	06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar					UNID
01455/ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,85		0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	7,00		0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,08613	4,50		0,39
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000162	18,58		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000054	37,80		0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	10,87		0,03
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	205,00		1,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000054	38,39		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000054	19,57		0,00
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,27		0,15
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	18,00		0,04
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000216	32,30		0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000108	36,90		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000216	60,00		0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	13,50		0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000864	73,93		0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000108	185,23		0,02
06020 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2"	un	1,0000	29,14		29,14
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000378	27,49		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar							UNID		
01455 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00			1,54			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000594	33,00			0,02			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	194,68			0,32			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000324	49,00			0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5400	9,67			11,04			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5400	6,90			7,88			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486	12,54			0,06			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944	5,00			0,55			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432	300,00			0,13			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,95	MATERIAL	32,80	CUSTO TOTAL	52,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		9,97	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,5400 %)	12,35	64,81	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,5600	
M 06020 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2"							un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5400	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5400	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5400	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5400	

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar						UNID
01456/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000054		19,57		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944		18,00		0,04
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00486		4,85		0,02
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000108		36,90		0,00



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar						UNID
01456 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000054	37,80			0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000162	18,58			0,00
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,27			0,25
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	194,68			0,32
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00			1,54
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	7,00			0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000324	49,00			0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	10,87			0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000864	73,93			0,06
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	20,11			0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	13,50			0,01
06016 /SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000	30,74			30,74
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000108	185,23			0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000216	32,30			0,01
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000216	60,00			0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000054	38,39			0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,08613	4,50			0,39
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000378	27,49			0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000594	33,00			0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	205,00			1,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5400	9,67			11,04
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5400	6,90			7,88
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486	12,54			0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432	300,00			0,13
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944	5,00			0,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,95	MATERIAL	34,50	CUSTO TOTAL	54,16
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	9,97	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,5400 %)	12,75
							66,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,9400

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	UNID
01456/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5400
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 0,5400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5400
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,5400

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017							UNID		
96464 / SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14511 / SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m						un	0,0000676	997.825,41	67,45
MATERIAL										
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04238 / SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)						h	1,00831	9,60	20,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	93,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	22,04	115,65		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
O 88303 / SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares							h	1,0000	
O 96459 / SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							h	1,0000	
O 96460 / SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							h	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017							UNID	
96463/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m	un	0,0001343	997.825,41	134,01				
MATERIAL									
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08				
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01				
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85				
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46				
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89				
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	10,6700	6,12	65,30				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04238 /SINAPI	Operador de rolo compactador (horista)	h	1,00831	9,60	20,46				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	225,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	53,07	278,53
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 88303 /SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares							h	1,0000
O 96457 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							h	1,0000
O 96458 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							h	1,0000
O 96459 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							h	1,0000
O 96460 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							h	1,0000

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - depreciação. af_06/2017							UNID		
96460/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m						un	0,0000533	997.825,41	53,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	53,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,52	65,70		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - depreciação. af_06/2017	UNID
96460/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 14511 / SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag	un 0,0000533

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - juros. af_06/2017							UNID		
96459/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m						un	0,0000143	997.825,41	14,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	14,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	3,36	17,62		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							un	0,0000143	

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - manutenção. af_06/2017							UNID		
96458/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m						un	0,0000667	997.825,41	66,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	66,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,67	82,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14511 /SINAPI	Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolag							un	0,0000667	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m -							UNID	
96457/SINAPI	materiais na operação. af_06/2017							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500					1	10,6700	6,12	65,30
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	65,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	15,37	80,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04221 /SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500							1	10,6700

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015							UNID	
91693 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0000868	1.203,30	0,10
	MATERIAL								
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,89	0,89
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,01	0,01
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04230 / SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)					h	1,01154	11,73	25,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	30,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,27	38,15	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 / SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares							h	1,0000
O 91688 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							h	1,0000
O 91689 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015							UNID		
91692/SINAPI								chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,0001368	1.203,30	0,16					
MATERIAL										
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,08	0,08					
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01					
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,89	0,89					
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,43	1,43					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,85	0,85					
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	2,46	2,46					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04230 /SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	1,01154	11,73	25,08					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,3600	0,94	1,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	32,21	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	7,58	39,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 88297 /SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares								h	1,0000
O 91688 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015								h	1,0000
O 91689 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015								h	1,0000
O 91690 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015								h	1,0000
O 91691 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2								h	1,0000

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015						UNID		
91688/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)				un	0,000072	1.203,30	0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015							UNID
							0,02	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
E 14618 / SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un 0,000072

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015							UNID	
91689/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)					un	0,0000148	1.203,30 0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,00	0,01	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,0000148

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015							UNID		
91690/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)						un	0,00005	1.203,30	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,01	0,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 14618 /SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)							un	0,00005	



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91691 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	1,3600	0,94	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,5400 %)	0,30	1,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	1,3600	

CÓDIGO	Servente com encargos complementares							UNID		
88316 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,39	1,39
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,61	0,61
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0212	6,90	14,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,11	26,81		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID
88316 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	1,0000

CÓDIGO	Soldador com encargos complementares						UNID		
88317/SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
43492 /SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,82	1,82
43468 /SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,21	1,21
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06160 /SINAPI	Soldador (horista)					h	1,01154	9,67	20,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		28,51	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		6,71	35,22

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)			h	1,0000
M 43468 / SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
M 43492 / SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)			h	1,0000
O 95379 / SINAPI	Curso de capacitação para soldador (encargos complementares) - horista			h	1,0000
P 06160 / SINAPI	Soldador (horista)			h	1,0000



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID			
01726 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00007009	979,65	0,07
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00007009	246,00	0,02
MATERIAL					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,1319895	4,85	0,64
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,05279579	18,00	0,95
10586 /ORSE	Torquesa	un	,00001079	45,00	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	,00001079	19,95	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00014018	26,89	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00341873	36,90	0,13
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00229646	15,40	0,04
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00114823	25,95	0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00114823	28,00	0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	,00014018	48,95	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00512812	18,58	0,10
44535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan	m3	0,0120	48,83	0,59
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000	1,20	270,72
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00574116	12,00	0,07
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	,00459292	18,80	0,09
10578 /ORSE	Formão grande	un	,00014018	15,15	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00170936	37,80	0,06
06995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,59	4,30
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00229646	44,00	0,10
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,1319895	205,00	27,06
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	,00007009	36,00	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,139968	100,00	14,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0233947	73,93	1,73
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184	129,48	67,12
05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324	16,90	0,55
10567 /SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5346	12,61	6,74
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,06746129	10,87	0,73
04722 /SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	130,12	35,13
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00586618	20,11	0,12
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01759858	13,50	0,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m						UNID
01726 /ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2592		0,22		0,06
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,2592		0,36		0,09
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01296		30,99		0,40
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00803762		11,60		0,09
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,47746632		101,30		48,37
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00803762		10,22		0,08
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00114823		327,80		0,38
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00229646		13,52		0,03
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00459292		18,75		0,09
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,022356		137,75		3,08
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	56,69664		1,30		73,71
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	110,15664		0,75		82,62
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00341873		185,23		0,63
03744 /SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200		56,02		90,75
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,067068		138,48		9,29
02378 /ORSE	Vale transporte	un	2,4088383		4,50		10,84
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480		8,54		5,53
00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800		200,00		216,00
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120		455,83		5,47
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0439965		194,68		8,57
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,6362		6,69		10,95
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0233947		7,00		0,16
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,98589579		14,00		41,80
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	17,09376		6,90		249,29
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	11,48232		9,67		234,68
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0540		9,67		1,10
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,70092		9,67		14,33
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,01173239		300,00		3,52
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1319895		12,54		1,66

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m							UNID		
01726 /ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	,98589579	5,00	14,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	236,28	MATERIAL	1.040,27	CUSTO TOTAL	1.559,87	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,09	ENC.( 111,3600%)	263,12	SERV. TERCEIRO	20,11	BDI( 23,5400 %)	367,19	1.927,06		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00545 /ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete							m3	1,0800	
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0							m3	0,4320	
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	0,0120	
O 00145 /ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							m2	1,6200	
O 00165 /ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							m2	4,8000	
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	1,9700	
O 02658 /ORSE	Lastro de brita 3							m3	0,2250	

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91946 /SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,2560	2,46	0,63
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,2560	1,43	0,37
38099 /SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)				un	1,0000	1,13	1,13
38094 /SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores				un	1,0000	2,18	2,18
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,2560	0,08	0,02
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	0,2560	0,85	0,22
43460 /SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,2560	0,86	0,22
43484 /SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	0,2560	1,26	0,32
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)				h	,13277696	7,05	1,98
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)				h	,13277696	9,67	2,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,77	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	12,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD
M 38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores						un 1,0000
M 38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente su						un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h 0,1280
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h 0,1280

CÓDIGO	Técnico de laboratório com encargos complementares						UNID
88321/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
43458 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,06		0,06
43482 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,81		0,81
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
07153 /SINAPI	Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista)	h	1,00831		11,92		25,40
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00
				CUSTO TOTAL	27,77	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
				BDI( 23,5400 %)	6,54	34,31	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)				h	1,0000
M	43458 /SINAPI	Ferramentas - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000
M	43482 /SINAPI	Epi - familia almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000
O	95383 /SINAPI	Curso de capacitação para técnico de laboratório (encargos complementares) - horista				h	1,0000
P	07153 /SINAPI	Tecnico em laboratorio e campo de construcao civil (horista)				h	1,0000



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhadista com encargos complementares							UNID
88323/SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08	
43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,44		0,44	
43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,43		1,43	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h	1,01154		9,55		20,42	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		BDI( 23,5400 %)
							6,38	33,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000
M	43459 /SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
M	43483 /SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
O	95385 /SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista					h	1,0000
P	12869 /SINAPI	Telhador / telhadista (horista)					h	1,0000

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	UNID					
00234 /ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000022		979,65		0,02
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000022		246,00		0,01
	MATERIAL						
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00033		7,00		0,00
	Cesta Básica	un	0,00198		205,00		0,41



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm						UNID			
00234 /ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10492 /ORSE										
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00	0,01					
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,85	0,01					
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89	0,00					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000044	15,15	0,00					
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000022	36,00	0,00					
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90	0,00					
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80	0,00					
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58	0,00					
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50	0,16					
02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	25,37	29,68					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00	0,63					
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	194,68	0,13					
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	13,50	0,00					
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	73,93	0,02					
04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,75	2,48					
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	185,23	0,01					
01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,33	0,47					
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	10,87	0,01					
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000044	48,95	0,00					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,11	0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200	6,90	3,21					
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2200	9,67	4,50					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54	0,02					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176	300,00	0,05					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792	5,00	0,22					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,65	MATERIAL	34,02	CUSTO TOTAL	42,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03		ENC.( 111,3600%)	4,06	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,5400 %)	9,90	51,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	UNID	
00234 /ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 02193 /ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	1,1700
M 01607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	1,4200
M 04299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2200
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,2200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2200

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	UNID			
01532/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000208	32,30	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000104	36,90	0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000572	33,00	0,02
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000364	27,49	0,01
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000312	49,00	0,02
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000208	60,00	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000104	185,23	0,02
00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700	3,20	0,54
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000624	13,50	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000208	20,11	0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000832	73,93	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002392	10,87	0,03
09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	14,17	14,31
01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	63,50	1,46
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,105872	14,00	1,48
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000052	37,80	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000832	7,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00156	194,68	0,30
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,08294	4,50	0,37
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00468	205,00	0,96



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm							UNID		
01532/ORSE								m		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000156	18,58		0,00				
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000052	38,39		0,00				
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000052	19,57		0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00468	4,85		0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001872	18,00		0,03				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5200	9,67		10,63				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5200	6,90		7,58				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00468	12,54		0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000416	300,00		0,12				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,105872	5,00		0,53				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,62	MATERIAL	19,67	CUSTO TOTAL	38,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		9,59	SERV. TERCEIRO	0,71	BDI( 23,5400 %)	9,08	47,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01703 /ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0230	
M 00301 /SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	0,1700	
M 09836 /SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0100	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5200	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5200	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5200	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5200	

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"					UNID
01216/ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00057543	194,68		0,11
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000044	32,30		0,00



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"				UNID
01216 /ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00001515	28,00	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00010605	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00010605	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00001515	327,80	0,01
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000121	33,00	0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000077	27,49	0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000066	49,00	0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000044	60,00	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00001515	25,95	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000303	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000606	18,75	0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032724	100,00	0,33
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,370166	0,75	1,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	,00002442	185,23	0,00
09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,0100	7,97	8,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00088232	10,87	0,01
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00030689	73,93	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00007672	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00023017	13,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000303	44,00	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03905251	14,00	0,55
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3500	0,27	0,09
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00030689	7,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,02859359	4,50	0,13
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00007575	12,00	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000606	18,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00003663	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00001221	37,80	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000303	15,40	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,00172629	205,00	0,35
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00002442	36,90	0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000011	38,39	0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000011	19,57	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"						UNID
01216 /ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,00172629		4,85		0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00069051		18,00		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1100		9,67		2,25
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515		9,67		3,10
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,12212		6,90		1,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03905251		5,00		0,20
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00172629		12,54		0,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00015344		300,00		0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,37	MATERIAL	10,70	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	3,76	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,5400 %)
						4,26	PREÇO TOTAL
							22,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 09856 /SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,0100				
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3500				
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,0100				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1100				
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1100				
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1100				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1100				

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	UNID					
01220/ORSE		m					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00069543		194,68		0,14
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00027817		13,50		0,00
00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,4000		0,27		0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,04719651		14,00		0,66



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"					UNID
01220 /ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000606	18,75		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,00208629	4,85		0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00010605	11,60		0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	,00001515	28,00		0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	,00001515	25,95		0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000303	15,40		0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	,00003242	36,90		0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00083451	18,00		0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00010605	10,22		0,00
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000015	19,57		0,00
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,000015	38,39		0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	,00208629	205,00		0,43
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000303	44,00		0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00001621	37,80		0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00004863	18,58		0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000606	18,80		0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00007575	12,00		0,00
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032724	100,00		0,33
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00009272	20,11		0,00
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00037089	73,93		0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00106632	10,87		0,01
09859 /SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial	m	1,0100	10,21		10,31
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00003242	185,23		0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,370166	0,75		1,03
11247 /ORSE	Serra mármore	un	,00001515	327,80		0,01
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000303	13,52		0,00
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00006	32,30		0,00
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00006	60,00		0,00
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00009	49,00		0,00
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000105	27,49		0,00
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000165	33,00		0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00037089	7,00		0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,03497359	4,50		0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"							UNID	
01220 /ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,16212		6,90		2,36		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515		9,67		3,10		
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1500		9,67		3,07		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,04719651		5,00		0,24		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00208629		12,54		0,03		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00018544		300,00		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,04	MATERIAL	13,26	CUSTO TOTAL	22,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		4,49	SERV. TERCEIRO	0,33	BDI( 23,5400 %)	5,21	27,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 09859 /SINAPI	Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial							m	1,0100
M 00981 /ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,4000
O 02483 /ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"							m	1,0100
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1500
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,1500
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,1500
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1500

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	UNID					
02085/ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00092		32,30		0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00023		37,80		0,01
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,00023		38,39		0,01
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00023		19,57		0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0207		4,85		0,10
02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000		35,00		35,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00069		18,58		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04						UNID			
02085 /ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,36685		4,50		1,65			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00368		7,00		0,03			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0069		194,68		1,34			
00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000		26,55		26,55			
00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000		22,00		22,00			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,46828		14,00		6,56			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0207		205,00		4,24			
12895 /SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00276		13,50		0,04			
01030 /SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000		46,50		46,50			
02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00046		185,23		0,09			
06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000		8,67		8,67			
06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000		4,93		4,93			
10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000		196,25		196,25			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01058		10,87		0,12			
12893 /SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00368		73,93		0,27			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00092		20,11		0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00828		18,00		0,15			
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00161		27,49		0,04			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00046		36,90		0,02			
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00253		33,00		0,08			
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00092		60,00		0,06			
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00138		49,00		0,07			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,3000		9,67		47,01			
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,3000		6,90		33,54			
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,46828		5,00		2,34			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00184		300,00		0,55			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0207		12,54		0,26			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		38,11	MATERIAL	354,84	CUSTO TOTAL	438,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		42,44	SERV. TERCEIRO	3,15	BDI( 23,5400 %)	103,23	541,77	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c			UNID
02085/ORSE	conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00230 /ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	
M 00669 /ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	
M 02306 /ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000	
M 01030 /SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso	un	1,0000	
M 06138 /SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	
M 06141 /SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000	
M 10420 /SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,3000	
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	2,3000	
P 02696 /SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,3000	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,3000	

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015							UNID	
90587 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13896 / SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0001576	3.626,47	0,57				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,13	0,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O 90582 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015						h	1,0000	
O 90583 / SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						h	1,0000	

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	UNID
90586 / SINAPI		chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015							UNID	
90586/SINAPI								chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,0002576	3.626,47	0,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda					kwh	0,5200	0,94	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,33	1,73	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	90582 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015						h	1,0000
O	90583 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015						h	1,0000
O	90584 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015						h	1,0000
O	90585 /SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_0						h	1,0000

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015							UNID	
90582/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)					un	0,000128	3.626,47	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		0,11	0,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,000128

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015					UNID
90583/SINAPI						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,0000296	3.626,47		0,11



IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00137

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015							UNID	
90583/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,02	0,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,0000296

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015							UNID		
90584/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)						un	0,0001	3.626,47	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,08	0,44		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
E 13896 /SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)							un	0,0001	

CÓDIGO	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015							UNID		
90585/SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	0,5200	0,94	0,49
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,48	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	0,11	0,59		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 /SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	0,5200	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

**IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO**

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO**  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidraceiro com encargos complementares							UNID				
88325/SINAPI								h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,08		0,08
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		1,43		1,43
43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		1,31		1,31
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		0,85		0,85
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000		2,46		2,46
43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000		0,78		0,78
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)						h	1,01476		7,35		15,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	22,66	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)	5,33	27,99				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000	
M	43465 /SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
M	43489 /SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000	
O	95387 /SINAPI	Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista								h	1,0000	
P	10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)								h	1,0000	

CÓDIGO	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm						UNID				
08968 /ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
09256 /ORSE	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm					m2	1,0000		240,00		240,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	240,00	CUSTO TOTAL		240,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,5400 %)		56,50	296,50		





**IFS - Instituto Federal de Sergipe**  
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE POÇO REDONDO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 00137  
Ref : Agosto/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm	UNID	
08968 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 09256 / ORSE	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm	m2	1,0000