

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

PREGÃO SRP Nº 39/2021

IRP 53/2021

(PROCESSO Nº 23289.000166/2021-85)

1. DO OBJETO

1.1. **Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e acessórios para botijão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVE L	VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁV EL
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460. Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).	461517	Botijão 13Kg	44	R\$ 296,67	R\$13.053,48

02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros , diâmetro 3/8", material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	418502	Unidade	60	R\$ 90,12	R\$ 5.407,20
03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros , diâmetro 3/8", material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	418502	Unidade	60	R\$ 90,12	R\$ 5.407,20
04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kgh, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h	419749	Unidade	62	R\$ 173,28	R\$ 10.743,36

GLP, conexão de saída: rosca 1/2, material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.					
TOTAL					R\$ 34.611,24

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

1.1.1.1. O órgão gerenciador será o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Reitoria, UASG 158134.

1.1.1.2. Órgãos participantes:

1.1.1.2.1. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Aracaju, UASG 158393;

1.1.1.2.2. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Glória, UASG 152420;

1.1.1.2.3. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Itabaiana, UASG 152430.

1.1.1.2.4. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus São Cristóvão, UASG 158392.

1.1.1.2.5. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Propriá, UASG 154681.

1.1.1.2.6 Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Tobias Barreto, UASG 154679.

Órgão Participante: Campus São Cristóvão-UASG 158392					
item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO Máxima	Quantidade total
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460.	BOTIJÃO1 3 KG	0	0	0

	Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).				
02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros, diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	8	8
03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros, diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	8	8
04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kg/h, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h GLP, conexão de saída: rosca 1/2, material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.	UNIDADE	1	10	10

Órgão Participante: Campus Aracaju - UASG 158393

item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO Máxima	Quantidade total
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460. Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).	BOTIJÃO1 3 KG	1	20	20
02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros, diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	30	30
03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros, diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	30	30
04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kgh, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h GLP, conexão de saída: rosca 1/2,	UNIDADE	1	30	30

	material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.				
--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Órgão Participante: Campus Glória – UASG 152420

item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISICÃO MÍNIMA	REQUISICÃO Máxima	Quantidade total
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460. Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).	BOTIJÃO1 3 KG	1	10	10
02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros, diâmetro 3/8'', material borracha níttrica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	12	12
03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros, diâmetro 3/8'', material borracha níttrica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	12	12

04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kg/h, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h GLP, conexão de saída: rosca 1/2, material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.	UNIDADE	1	12	12
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	----	----

Órgão Participante: Campus Itabaiana – UASG 152430

item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO Máxima	Quantidade total
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460. Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).	BOTIJÃO1 3 KG	1	5	5
02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros, diâmetro 3/8”, material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	2	2
03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros, diâmetro 3/8”, material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR	UNIDADE	1	2	2

	14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.				
04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kg/h, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h GLP, conexão de saída: rosca 1/2, material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.	UNIDADE	1	2	2

Órgão Participante: Campus Propriá – UASG 154681

item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISICÃO MÍNIMA	REQUISICÃO Máxima	Quantidade total
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460. Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).	BOTIJÃO1 3 KG	01	03	03
02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros, diâmetro 3/8'', material borracha níttrica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	01	02	02

03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros , diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	01	02	02
04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kg/h, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h GLP, conexão de saída: rosca 1/2, material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.	UNIDADE	01	02	02

Órgão Participante: Campus Tobias Barreto – UASG 154679

item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISICÃO MÍNIMA	REQUISICÃO Máxima	Quantidade total
01	Vasilhame de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo, 13 kg, uso doméstico, fabricado segundo as normas da ABNT NBR 8460. Acessórios: com válvula e mecanismo de segurança. BOTIJÃO ABASTECIDO (CHEIO).	BOTIJÃO1 3 KG	1	6	6
02	Mangueira flexível, comprimento 1,5 metros , diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR	UNIDADE	1	6	6

	14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.				
03	Mangueira flexível, comprimento 2,0 metros, diâmetro 3/8'', material borracha nítica com cobertura trançada metálica, conforme norma NBR 14.955 e 13.419; Pressão de trabalho: 2,0 MPa/ 20 bar / 290 psi; Pressão de ruptura: 10,0 MPa / 100 bar / 1450 psi; Temperatura de Trabalho: -20°C a 120°C.	UNIDADE	1	6	6
04	Válvula. Regulador Gás com manômetro saída 1/2 1kgh, botijão P-13. Pressão de entrada: 69 a 686 kPa; Pressão de saída: 2,1 a 3,2 kPa; Vazão: 1,0 Kg/h GLP, conexão de saída: rosca 1/2, material zamac, alumínio, aço, latão e borracha. Validade: 05 anos.	UNIDADE	1	6	6

1.2. SUPRESSÃO

1.3. SUPRESSÃO

1.4. SUPRESSÃO

1.5. O prazo de vigência da contratação é de **12 meses** contados **da assinatura do contrato** prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum nos termos do Parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002, pois podem ser aferidos objetivamente critérios de desempenho e qualidade para aquisição.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias contados do recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no seguinte endereço na tabela abaixo, de segunda a sexta-feira, das 08hs às 11hs e das 13hs às 16hs.

5.1.1. A entrega do material em outras UASG's deverá ser efetuada de acordo a confirmação de suas participações.

UASG	UG	ENDEREÇO	SETOR	TEL
158392	IFS – Campus São Cristóvão	Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissamã - São Cristóvão/SE. CEP: 49.100- 000 CNPJ: 10.728.444/0002-82	COAL – Almoxarifado	(79) 3711-3059
158393	IFS- Campus Aracaju	Av. Eng. Gentil Tavares, 1166 - Getúlio Vargas, Aracaju - SE, 49055-260 CNPJ: 10.728.444/0001-00	COAL – Almoxarifado	(79) 3711-3124
152420	IFS- Campus Glória	Rodovia Juscelino Kubitschek, s/n - Zona Rural, Nossa Sra. da Glória - SE, 49680-000 CNPJ: 10.728.444/0007-97	GADM - Gerência de Administração	(79) 3711-3714

152430	IFS- Campus Itabaiana	Av. Padre Airton Gonçalves Lima, 1140 - São Cristóvão, Itabaiana - SE, 49500-000 CNPJ: 10.728.444/0005-25	GADM - Gerência de Administração	(79) 99974-8732
154681	IFS- Campus Propriá	Rua Rotary, 330, Bairro Centro, Propriá/SE, CEP: 49.900-000	COALP Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio	(79) 3711-3272 Ramal 3307
154679	IFS- Campus Tobias Barreto	Rodovia Governador Antônio Carlos Valadares, s/nº, Conjunto Irmã Dulce, Tobias Barreto/SE, CEP: 49.030-000.	COALP Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio	(79) 3711-3286 Ramal 3402

- 5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **10** dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **5** dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **10** dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 5.6. O fornecedor será responsável pelo descarregamento e acondicionamento do objeto em local determinado pelo órgão que receber o material.**

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

- 6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: **identificação do produto, marca, fabricante, descrição detalhada do produto e prazo de garantia;**

7.1.1.1. **SUPRESSÃO;**

- 7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. SUPRESSÃO

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta)** dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

- 11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (\text{TX}) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

12.1. SUPRESSÃO

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

- 13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 14.1. **SUPRESSÃO**

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS - SUPRESSÃO

- 15.1. **SUPRESSÃO;**

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 16.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
 - 16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
 - 16.1.5. cometer fraude fiscal;
- 16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 16.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.2. multa moratória de **0,5 % (meio por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30 (trinta)** dias;

16.2.3. multa compensatória de **10 % (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

16.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

16.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

16.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

- 16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **15 (quinze)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 16.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 16.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

- 14.1. **O custo estimado da contratação é de R\$ 34.611,24 (trinta e quatro mil seiscentos e onze e vinte e quatro centavos).**

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

- 18.1. **SUPRESSÃO**

Município de **São Cristóvão**, dede

SHARLENE SANTANA DIAS

NUTRICIONISTA

ELSON DA SILVA FARIAS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

CHRISTIAN ALLEY DE ARAGAO ALMEIDA

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE AGROINDÚSTRIA E ALIMENTOS