

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS SOCORRO

UASG 154680

PREGÃO ELETRÔNICO 90041/2024

Data da sessão: 14/11/2024

Horário: 09:00 horas

Local: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Prezado Sr. Pregoeiro,

A empresa BESTBRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ 00.130.087/0001-11, com sede à Rua Padre João Batista Réus 875, bairro Camaquã, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91920-000, neste ato representada pela Sra. Alejandra María Caorsi Tarino, RG 1116006519 e CPF 830.803.090-49, residente e domiciliado no endereço arriba indicado, vem por meio desta, apresentar recurso para o item 27 do PE 90024/2024.

Motiva o presente recurso o fato de que os climatizadores ofertados pelas Sul Agua Equipamentos Ltda. e THS Móveis e Equipamentos Ltda., marca VENTISOL, não atendem as especificações solicitadas no edital:

Item 27:

CLIMATIZADOR com pedestal e base 100L, alcance frontal mínimo de 10 m, Fluxo de ar a partir de 2.700 m/h, Abrangência: a partir de 40 metros, Nível de ruído: máximo de 66 db, Climatização Frio, Voltagem: a critério da contratante. PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES.

Conforme pesquisa feita na internet, que enviamos a continuação, pode ser observado que os climatizadores de ar marca VENTISOL, **NÃO** são projetados para ser instalados sobre pedestal, são uma peça única.


**PRODUTO
NACIONAL**


Segurança
SEBRAE
INMETRO



Acesse
nossa
site



CLIMATIZADOR **CLIN 125 PRO**

5 em 1 - VENTILA, CLIMATIZA, UMIDIFICA, FILTRA E CIRCULA O AR.

LANÇAMENTO 2024

O Climatizador Ventisol possui reservatório de água que ajuda a repor a umidade e a qualidade do ar, sem a necessidade de manter as portas e janelas fechadas, permitindo a renovação do ar no ambiente, possui ainda filtro colmeia, que permite um resfriamento mais eficiente e combate as impurezas do ambiente, ajudando a evitar doenças respiratórias ocasionadas pelo ar seco.

 **Filtro tipo colmeia**
Resfria e limpa o ar do ambiente

 **Econômico**
Baixo consumo de energia elétrica

 **Reservatório de 125 litros**
Triplo abastecimento, laterais e tampa superior.

 **Compartimento de gelo**
Se preferir coloque gelo no reservatório da tampa superior para uma maior refrigeração.

- 5 em 1
- Ventila: Pode ser usado como ventilador;
- Climatiza: Contribui para aliviar o calor do ambiente;
- Umidifica: mantém o ar úmido, aliviando alergias e melhorando a respiração;
- Filtro: Usa o sistema de filtro colmeia para refrescar, limpar o ambiente, filtro lavável;
- Circulação: Troca de aras constantes, neutraliza a proliferação de odores.

Mais Saúde
Ambiente mais saudável e aconchegante;
Mantém a umidade do ar, evitando doenças respiratórias;
Filtro sistema evaporativo colmeia.

Sustentável
Produzido com material reciclado;
Maior economia de energia;
Produto na clona L.

Conforto
Liga/Desliga climatizar;
3 velocidades de ventilação;
Oscilação automática;
Aletas ajustáveis;

Proteção para bomba
Bomba desliga automaticamente na falta de água.



A - 1397mm
L - 801mm
C - 531mm



Garantia de 12 meses

DADOS LOGÍSTICOS		DADOS EMBALAGEM		DADOS TÉCNICOS									
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	ÁREA	PESO GROSSO	POSS. D.G.	QTD A - mm	H	QT. FABRIC.	POT.	AMBIENTES	CAR.	
17169	CLIMATIZADOR CLIN 125 PRO C/125LITROS 400W 127V NAC VEN TSC1	127V	789666197964	UN	2	20,000 Kg	200h/500h/1000h	0,3600	1	1 Nacional	400W	00-1-000W	125L
17168	CLIMATIZADOR CLIN 125 PRO C/125LITROS 400W 220V NAC VEN TSC1	220V	789666197962	UN	2	20,000 Kg	200h/500h/1000h	0,3600	1	1 Nacional	400W	00-1-000W	125L

A. Medida horizontal ao nível do piso; L. medida vertical; C. medida diagonal; Área que liga horizontalmente; UN. unidade; KG. peso; h. hora; m. minuto; s. segundo; d. dia; m. mês; a. ano; d.g. profundidade da gaveta; T. temperatura; H. altura da embalagem; M. massa; *Consumo menor até 1000h de uso contínuo; **Consumo menor até 1000h de uso contínuo.

 VENTISOL

ventisol.com.br

Rua Padre João Batista Réus 875, Porto Alegre, RS – CEP 91920-000
 Celular/WhatsApp +55 51 98117.3767
alecaorsi1964@gmail.com
www.bestbras.com.br





**CLIMATIZADOR
CLI 100 PRO 2**

5 em 1 - VENTILADOR, CLIMATIZA, Umidifica, FILTRA e CIRCULA o AR.



Acesse nosso site 



Climatizadores de ar, possuem reservatórios de água para umidificar o ambiente no qual o produto se encontra. Esta função é de transformar água em pequenas gotículas para deixar o local mais úmido e refrescado, ajudando a impedir o ar seco, alergias, fadiga e transpiração.

 **Filtro tipo colmeia:**
Refria e umidifica o ar no ambiente.

 **Econômico:**
Baixo consumo de energia elétrica.

 **Reservatório de 100 litros:**
Triplo abastecimento, laterais e tampa superior.

 **Compartimento de gelo:**
É possível por gelo para uma refrigeração maior.

• 5 em 1:
Ventila: Pode ser usado como ventilador;
Climatiza: Contribui para aliviar o calor do ambiente;
Umidifica: mantém o ar úmido, aliviando sintomas de resfriado;
Filtra: Usa o sistema de filtro colmeia para refrescar e limpar o ambiente, filtra bactérias;
Circula: Troca de ar constante, neutraliza a proliferação de odores.

• Melhor Sono:
Ambiente mais saudável e descontraído;
Umidifica: mantém a umidade do ar, aliviando sintomas de tempo seco, alergias e dificuldade de respirar melhor;
Filtro sistema evaporativo colmeia, evita proliferação de fungos e bactérias.

• Sustentável:
Produto com material reciclado;
Mais econômico de energia;
Néon.

• Conforto:
Liga/Desliga automática;
3 velocidades de ventilação;
Oscilação automática;
Altura ajustável;
Mais silencioso.

• Proteção para bomba:
Bomba desliga automaticamente falta de água.



A - 1165mm
C - 260mm
L - 420mm



Garantia de 12 meses

DADOS TECNICOS	DADOS EM MARCHA	DADOS TÉCNICOS
REF.: 11121 CLIMATIZADOR CLIMAPRO 100W 110V 1200MM X 420MM X 260MM	110V 2000W 1200MM X 420MM X 260MM 100W 1200MM X 420MM X 260MM	
11122 CLIMATIZADOR CLIMAPRO 100W 110V 1200MM X 420MM X 260MM	110V 2000W 1200MM X 420MM X 260MM 100W 1200MM X 420MM X 260MM	



Também conforme pesquisa realizada na Internet, podemos observar que os climatizadores de ar marca BESTBRAS e outros similares, **SÃO** projetados para serem instalados sobre pedestal de 80 ou 100 litros (são duas peças: climatizador + pedestal com base)

a)

Climatizador de ar/Umidificador de ambientes marca **BESTBRAS**, modelo **Zeta 2** com pedestal/reservatório de água de **100 litros**, 110 ou 220V, com as seguintes características técnicas:

Para uso comercial e/ou industrial, climatiza, ventila.

Com sistema de névoa de água

a) Climatizador

Vazão de ar 4.000 m³/h

Alcance frontal 10 m

Abrange uma área de até 50 m²

Medidas: 60x60x32 cm

Consumo de energia: 200 watts/h.

Regulagem d'água/névoa

Ruído 60 dB

Tensão: 110 ou 220 volts monofásico

Carenagem: plástico rotomoldado, com grades de segurança, frontal e traseira.

Peso: 8 kg

Cor: preta

b) Pedestal

Medida: 32x25x154 cm

Consumo de energia: bombinha hidráulica 30 watts/h

Tensão: 110 ou 220 V

Pedestal: Plástico roto moldado

Portátil com base com rodízios para transporte e pé com trava de segurança

Capacidade do reservatório 100 litros

Peso: 10 kg

Visor de nível de água.

Cor: preta (demais cores sob consulta).

Medida total do kit montado 60x32x214 cm



b)

Características do Climatizador Joape Cassino c/ Pedestal Reservatório 100

- Alcance frontal: 10 m
- Fluxo de ar: 2.760 m³/h
- Abrangência: 50 m²
- Nível de ruído: 66 db
- Tensão: 220 V: 1,4 A
- Fornecimento de água: Pedestal

Climatizador

- Dimensões com embalagem (L x A x P): 70 x 64 x 35,5 cm
- Peso com embalagem: 16,5Kg
- Dimensões sem embalagem (L x A x P): 55 x 60 x 34 cm
- Peso sem embalagem: 15,5Kg

Pedestal 100 litros

- Dimensões com embalagem (L x A x P): 57 x 157 x 55 cm
- Peso com embalagem: 13,5 Kg
- Dimensões sem embalagem (L x A x P): 57 x 156 x 49 cm
- Peso sem embalagem: 13 Kg

Kit Cassino com Pedestal Reservatório 100 litros montado

- Dimensões do kit montado (L x A x P): 57 x 230 x 49 cm
- Peso do kit montado: 28,5 Kg
- Garantia: 1 ano



Conforme pode ser observado nas especificações dos catálogos das marcas Bestbras e Joape, os climatizadores estão formados por 2 peças: um climatizador que vai instalado sobre um pedestal, CONFORME EDITAL.

Em virtude destas informações, é que solicitamos que seja verificada e confirmada com as empresas participantes antes indicadas, se o equipamento apresentado por eles (marca Ventisol) é para SER INSTALADO SOBRE UM PEDESTAL, e caso não sejam, as mesmas sejam desclassificadas.

Também gostaríamos de informar que não foi apresentado o certificado do IBAMA, conforme solicitado no numeral 4.3 do Termo de referência assim como no numeral 7.20 do Edital:

4.3. Para todos os itens, será exigido juntamente com o documento de proposta, o envio do comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

7.20. Para todos os itens, será exigido juntamente com o documento de proposta, o envio do comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Agradeço desde já e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Desejamos a todos um ótimo dia.

Porto Alegre, 04 de dezembro de 2024

ALEJANDRA MARIA
Alejandra Caorsi CAORSI
CPF 830.803.090-49 TARINO:83080309049

Assinado de forma digital por
ALEJANDRA MARIA CAORSI
TARINO:83080309049
Dados: 2024.12.04 11:19:40 -03'00'

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO Processo n. 23832.000211/2024-31

TERMO:	DECISÓRIO
FEITO:	RECURSO ADMINISTRATIVO (contra)
REFERÊNCIA:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024

I. DAS PRELIMINARES

Recurso administrativo interposto pela **BESTBRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ/MF sob o nº 00.130.087/0001-11, contra decisão da pregoeira que aceitou e habilitou a empresa **SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA.**, CNPJ/MF sob o nº 46.344.050/0001-97 no Pregão Eletrônico nº 90041/2024.

II. DAS FORMALIDADES LEGAIS À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conforme premissa legal, a intenção de recurso deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão do direito de recorrer. O art. 165, §1º, I da Lei nº 14.133/2021, assim traz:

*Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
[...]
b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
[...]
§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:
I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;
II - a apreciação dar-se-á em fase única.*

Ainda, o Edital do Pregão assim dispõe:

- 11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

O recurso apresentado cumpre o requisito da tempestividade, bem como o da fundamentação, além disso, encontra-se presente o necessário pedido de retificação da decisão, tornando assim, o recurso interposto plenamente admissível.

III.DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Em resumo a empresa **BESTBRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.** alega que:

(...) “os climatizadores ofertados pelas Sul Agua Equipamentos Ltda. e THS Móveis e Equipamentos Ltda., marca VENTISOL, não atendem as especificações solicitadas no edital: *Item 27: CLIMATIZADOR com pedestal e base 100L*”

(...) “*Conforme pesquisa feita na internet, que enviamos a continuação, pode ser observado que os climatizadores de ar marca VENTISOL, NÃO são projetados para ser instalados sobre pedestal, são uma peça única.*”

E, ao fim, requer:

(...) “*que seja verificada e confirmada com as empresas participantes antes indicadas, se o equipamento apresentado por eles (marca Ventisol) é para SER INSTALADO SOBRE UM PEDESTAL, e caso não sejam, as mesmas sejam desclassificadas.*”

“*Também gostaríamos de informar que não foi apresentado o certificado do IBAMA, conforme solicitado no numeral 4.3 do Termo de referência assim como no numeral 7.20 do Edital.*”

IV.DAS CONTRARRAZÕES

Não há registro de envio de contrarrazões no sistema “Compras.gov” dentro do prazo legal concedido (3 dias úteis).

V. DA ANÁLISE

Após análise do requerente, restou confirmado que o produto ofertado pela empresa Sul Agua Equipamentos LTDA, qual seja, Climatizador Ventisol Clin 125 PRO-01, não atende às especificações do item no Termo de Referência por não acompanhar pedestal.

Diante das razões apresentadas, passo à decisão.

VI.DA DECISÃO

Vistos e relatados os pontos da insurgente cumpre manifestar decisão quanto à pretensão ora requerida. Tendo como pressuposto o princípio da autotutela, onde a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, e ainda alicerçada no interesse público, vislumbrando o atendimento aos princípios que regem as licitações públicas dentre eles, mas não exclusivamente: legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade, publicidade e dos que lhes são correlatos, o recurso reúne as condições para ser CONHECIDO, e no mérito, **merece prosperar, razão pela qual decido pela alteração do resultado.**

Publique-se esta decisão.